Türliste Innentüren

Geschoss	01 Obergeschoss								
Türnummer	01.40-T01	01.41-T01	01.42-T01	01.43-T01	01.44-T02	01.44-T03	01.44-T04	01.44-T05	01.A02-T01
LV-Position									
Lage AT/IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT
Von Raum	Von: Flur 5	Von: Flur 5	Von: Flur 3	Von: Lager	Von: PV-Anlage	Von: ELT	Von: BMA	Von: SiBe	Von: Archiv
Zu Raum	zu: Büro GF	zu: Teeküche	zu: Lager	zu: Server 1	zu: Lüftungszentrale	zu: Lüftungszentrale	zu: Lüftungszentrale	zu: Lüftungszentrale	zu: Archiv
Grundriss	1,51	1,01	1,01	1,01	2,00	1,01	1,01	1,01	1,26
Ansicht	1,51 / 2,13^5	1,01 / 2,13^5	1,01 / 2,13^5	1,01 / 2,13^5	2,00 / 2,13^5	1,01 / 2,13^5	1,01 / 2,13^5	1,01 / 2,13^5	1,26 / 2,13^5
B x H x T [m] (Rohbau)	1,51×2,13^5×0,12^5	1,01×2,13^5×0,26	1,01×2,13^5×0,26	1,01×2,13^5×0,12^5	2,00×2,13^5×0,17^5	1,01×2,13^5×0,17^5	1,01×2,13^5×0,17^5	1,01×2,13^5×0,17^5	1,26×2,13^5×0,30
Türart/Torart	DT+ST	DT	DT	DT	DT	DT	DT	DT	DT
Wandart	Trockenbauwand	KS-Mauerwerkswand	KS-Mauerwerkswand	Trockenbauwand	KS-Mauerwerkswand	KS-Mauerwerkswand	KS-Mauerwerkswand	KS-Mauerwerkswand	KS-Mauerwerkswand
DIN Anschlag	R	R	R	R	L	R	L	L	R
Anzahl Flügel	1 Flügel	1 Flügel	1 Flügel	1 Flügel	2 Flügel	1 Flügel	1 Flügel	1 Flügel	1 Flügel
Tür-Seitenfelder Anzahl	1 Seitenfeld	-	-	-	-	-	-	-	-
Türblatt	HPL holzsichtig, melaminharzbeschichtet, gf.	Alu-Glas, pulverbeschichtet, sy.	HPL holzsichtig, melaminharzbeschichtet, gf.	HPL holzsichtig, melaminharzbeschichtet, gf.	Metall	Metall	Metall	Metall	Stahl, grundiert, lackiert
Zarge Typ	UZ	UZ	UZ	UZ	UZ	UZ	UZ	UZ	UZ
Zarge Material	Stahl, grundiert, lackiert	Stahl, grundiert, lackiert	Stahl, grundiert, lackiert	Stahl, grundiert, lackiert	Stahl, grundiert, lackiert	Stahl, grundiert, lackiert	Stahl, grundiert, lackiert	Stahl, grundiert, lackiert	Stahl, grundiert, lackiert
BS_Brandschutzanforderung allgemein	-	-	-	-	fh	fh	fh	fh	fh
BS_Rauchdichtigkeit	-	-	-	-	d	d	d	d	rd
BS_Türschließfunktion	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	s	s	s	s	s
BS_Panikfunktion	-	-	-	-	P	P	P	P	n.a.
BS_Tür_FSA	-	-	-	-	-	-	-	-	FSA
Schallschutz Rw[dB] im eingebauten Zustand	37 dB (SSK 3)	32 dB (SSK 2)	-	-	-	-	-	-	-
Wärmeschutz, U-Wert [W/m²K]									
Schloss	PZ	BZ	PZ	PZ	PZ+T	PZ	PZ	PZ	kein Schloss
Betriebszustand	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	0
Selbstschließeinrichtung	-	-	-	-	OTS	OTS	OTS	OTS	OTS
Einbruchshemmung/ Widerstandsklasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zutrittskontolle ü-Transponder	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Amokschutz	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Klimaklasse	Klimaklasse I	-	Klimaklasse I	Klimaklasse I	-	-	-	-	-
Beanspruchungsgruppe nach DIN EN 1192	N	S	N	N	N	N	N	N	M
Feuchtraumeignung	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Türstopper	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Drücker Art (B/BG)	DR / KN	DR / DR	DR / KN	DR / KN	KN / DR	KN / DR	KN / DR	KN / DR	DR / DR
Drücker Oberfläche	ex	ex	ex	ex	ex	ex	ex	ex	ex
ELT: elektromechanischer TÖ oder 230V AC (Antrieb)									
ELT: Türantrieb Bedienung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ELT: Türantrieb Einbauort	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ELT: Magnetkontakt	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
ELT: Riegelkontakt	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
ELT: Sperrelement	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
ELT: sonstige Anmerkungen				Scharfschalttür, EMA-Kopplung					230V Anschluss (für FSA)
HLS: Zuschnitt für Zuluft	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
HLS: freier Querschnitt [cm²]									
HLS: sonstige Anmerkungen									

Geschoss	01 Obergeschoss					02 Obergeschoss			
Türnummer	01.A03-T01	01.A04-T01	01.A05-T01	01.A05-T02	02.A02-T01	02.A03-T01	02.A04-T01	02.A05-T01	02.A05-T02
LV-Position									
Lage AT/IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT
Von Raum	Von: Archiv	Von: Archiv	Von: TRH 2	Von: Archiv	Von: Archiv	Von: Archiv	Von: Archiv	von: TRH 2	Von: Archiv
Zu Raum	zu: Archiv	zu: Archiv	zu: Archiv	zu: Archiv	zu: Archiv	zu: Archiv	zu: Archiv	zu: Archiv	zu: Archiv
Grundriss	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
Ansicht	1,26 / 2,13^5	1,26 / 2,13^5	1,26 / 2,13^5	1,26 / 2,13^5	1,26 / 2,13^5	1,26 / 2,13^5	1,26 / 2,13^5	1,26 / 2,13^5	1,26 / 2,13^5
B x H x T [m] (Rohbau)	1,26×2,13^5×0,30	1,26×2,13^5×0,30	1,26×2,13^5×0,24	1,26×2,13^5×0,30	1,26×2,13^5×0,30	1,26×2,13^5×0,30	1,26×2,13^5×0,30	1,26×2,13^5×0,24	1,26×2,13^5×0,30
Türart/Torart	DT	DT	DT	DT	DT	DT	DT	DT	DT
Wandart	KS-Mauerwerkswand	KS-Mauerwerkswand	Stahlbetonwand	Trockenbauwand	KS-Mauerwerkswand	KS-Mauerwerkswand	KS-Mauerwerkswand	Stahlbetonwand	KS-Mauerwerkswand
DIN Anschlag	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Anzahl Flügel	1 Flügel	1 Flügel	1 Flügel	1 Flügel	1 Flügel	1 Flügel	1 Flügel	1 Flügel	1 Flügel
Tür-Seitenfelder Anzahl	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Türblatt	Stahl, grundiert, lackiert	Stahl, grundiert, lackiert	Stahl, grundiert, lackiert	Stahl, grundiert, lackiert	Stahl, grundiert, lackiert	Stahl, grundiert, lackiert	Stahl, grundiert, lackiert	Stahl, grundiert, lackiert	Stahl, grundiert, lackiert
Zarge Typ	UZ	UZ	UZ	UZ	UZ	UZ	UZ	UZ	UZ
Zarge Material	Stahl, grundiert, lackiert	Stahl, grundiert, lackiert	Stahl, grundiert, lackiert	Stahl, grundiert, lackiert	Stahl, grundiert, lackiert	Stahl, grundiert, lackiert	Stahl, grundiert, lackiert	Stahl, grundiert, lackiert	Stahl, grundiert, lackiert
BS_Brandschutzanforderung allgemein	fh	fh	fh	fh	fh	fh	fh	fh	fh
BS_Rauchdichtigkeit	rd	rd	rd	rd	rd	rd	rd	rd	rd
BS_Türschließfunktion	s	s	s	s	s	s	s	s	s
BS_Panikfunktion	n.a.	n.a.	P	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-	n.a.
BS_Tür_FSA	FSA	FSA	-	FSA	FSA	FSA	FSA	-	FSA
Schallschutz Rw[dB] im eingebauten Zustand	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wärmeschutz, U-Wert [W/m²K]									
Schloss	kein Schloss	kein Schloss	PZ	kein Schloss	kein Schloss	kein Schloss	kein Schloss	PZ	kein Schloss
Betriebszustand	0	0	Z	0	0	0	0	Z	0
Selbstschließeinrichtung	OTS	OTS	OTS	OTS	OTS	OTS	OTS	OTS	OTS
Einbruchshemmung/ Widerstandsklasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zutrittskontolle ü-Transponder	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Amokschutz	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Klimaklasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beanspruchungsgruppe nach DIN EN 1192	M	M	S	M	M	M	M	S	M
Feuchtraumeignung	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Türstopper	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Drücker Art (B/BG)	DR / DR	DR / DR	DR / KN	DR / DR	DR / DR	DR / DR	DR / DR	DR / KN	DR / DR
Drücker Oberfläche	ex	ex	ex	ex	ex	ex	ex	ex	ex
ELT: elektromechanischer TÖ oder 230V AC (Antrieb)			autom: TÖ					autom. TÖ	
ELT: Türantrieb Bedienung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ELT: Türantrieb Einbauort	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ELT: Magnetkontakt	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐
ELT: Riegelkontakt	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐
ELT: Sperrelement	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐
ELT: sonstige Anmerkungen	230V Anschluss (für FSA)	230V Anschluss (für FSA)	230V Anschluss	230V Anschluss (für FSA)	230V Anschluss (für FSA)	230V Anschluss (für FSA)	230V Anschluss (für FSA)	230V Anschluss	230V Anschluss (für FSA)
HLS: Zuschnitt für Zuluft	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
HLS: freier Querschnitt [cm²]									
HLS: sonstige Anmerkungen									

nur zur Kalkulation

Legende Türen

(Darstellung soweit im Plan nicht anders erwähnt)

00.02-T01	Türnummer
DT	Drehflügeltür
L	Anschlag links
R	Anschlag rechts
sy	wie System
OF	Oberfläche
OL	Oberlicht
OB	Oberblende
FG	Festverglasung
ST	Seitenteil
S	Stahl
HPL	melaminharzbeschichtetes High Pressure Laminate
H	Holz
E	Edelstahl
GLA	Glasausschnitt
st	stumpf einschlagend
gf	gefälzt
UZ	Umfassungszarge
BZ	Blockzarge
RR	Rohrrahmenzarge
PRK	Pfosten-Riegel-Konstruktion
fh	feuerhemmender Öffnungsabschluss
rd	rauchdichte Tür
rds	rauchdichte und selbsschließende Tür
s	selbstschließende Tür
d	dichtschließende Tür
P	Panikfunktion
n.a.	nicht abschließbar
FSA	Feststellanlage
OTS	Selbstschließend mit Obertürschließer
OTS barr.	Selbstschließend mit Obertürschließer mit Öffnungsunterstützung nach DIN18040
DFA	Drehflügelantrieb
DFA+B	Drehflügelantrieb für Brandschutztüren
TSW	Türstopper Wand
TSB	Türstopper Boden
BFS	Bodenfeststeller
RFS	Rastfeststeller
FB	Federband
TÖ	elektromechanischer Türöffner
MTÖ	motorbetriebener Türöffner
SR	Schließfolgeregelung
MK	Magnetkontakt
RK	Riegelkontakt
ZK	Zugangskontrolle (über Transponder)
z / o	zu / offen
i.B.o.	im Betrieb offen
N	Beanspruchungsgruppe: normal
M	Beanspruchungsgruppe: mittel
S	Beanspruchungsgruppe: stark
E	Beanspruchungsgruppe: extrem

PZ	Profilzylinder
BZ	Blindzylinder
HZ	Halbzylinder
Bbs	Bundbartschloss
B	Bandseite
BG	Bandgegenseite
DG	Drückergarnitur
WG	Wechselgarnitur
WC	WC-Garnitur
DR	Drücker
KN	Knauf
SG	Stoßangriff
GS	Griffstange
Rst	Rosette

Innentüren gesamt: 77 Stück
Revisionstüren sind nicht enthalten!

Bauherr (AG): Landratsamt Landkreis Leipzig, Stauffenbergstraße 4, 04552 Borna	Auftrag-Nr. AG
	Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser: L220503
Vorhaben: Dokumentationszentrum Landkreis Leipzig, Jahnstraße 24a, 04552 Borna	Auftrag-Nr. Fachplaner
	Ersteller: S.C., H.M.
Planbezeichnung: Tür- und Fensterliste, Türliste Innentüren, Blatt 4/4	Bearbeiter: S.C., H.M.
	Projektleiter: M.Chwalek
Entwurfsverfasser: S&P Ingenieure + Architekten, Leipzig • Dresden • Potsdam • Zwickau, S&P Sahlmann Planungsgesellschaft für Bauwesen mbH Leipzig, Rathenaustraße 19, 04179 Leipzig, Tel. 0341/45300-0 Fax:0341/45300-27	HOAI-Leistungsbild/-phase: Architektur LPH 5
	Erstelldatum: 20.06.2023
	Maßstab: ohne
	Blattgröße: 950x420 / Einheiten: m/cm
Plan-Nr.: ARC_5_DOK_DT_02_01_-_V	Index: -

VORABZUG! 04.11.2024

Wir weisen darauf hin, dass sämtliche Pläne, Zeichnungen etc. die für dieses Bauvorhaben von uns gefertigt wurden, geistiges Eigentum der S&P Sahlmann Planungsgesellschaft für Bauwesen mbH sind und ohne vorherige Genehmigung weder veröffentlicht, vervielfältigt, geändert noch für einen anderen als den in diesem Vertrag vereinbarten Zweck genutzt werden dürfen. Die Verwendung dieser Unterlagen für ein anderes Bauvorhaben bedarf ebenfalls einer schriftlichen Genehmigung.