



















| Öffnungen - Türen + Tore | | | |
|--------------------------|--|--|---|
| ID | T 0.01-1 | T 0.01-2 | T 0.01-3 |
| Raumnummer | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Raumname | Fahrzeughalle | Fahrzeughalle | Fahrzeughalle |
| Von Raum in Raum | Außenbereich | Außenbereich | Außenbereich |
| 2D Vorschau |  |  |  |
| Vorderansicht |  |  |  |
| Breite | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| Höhe | 4,100 | 4,100 | 4,100 |
| Wanddicke | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Wandart | STB + WDVS | STB + WDVS | STB + WDVS |
| Öffnungsrichtung | L | L | L |
| Lage | Außen | Außen | Außen |
| U-Wert | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| Feuerwiderstand | - | - | - |
| Rauchschutz | - | - | - |
| Schallschutz | - | - | - |
| Beschlag | - | - | - |
| Schließer | - | - | - |
| Einbruchhemmung | | | |
| Beanspruchungskl. | Klasse 3 - Starke (S) | Klasse 3 - Starke (S) | Klasse 3 - Starke (S) |
| Material Türblatt | gedämmt, Metall | gedämmt, Metall | gedämmt, Metall |
| Türblattfarbe | RAL 7016 anthrazit | RAL 7016 anthrazit | RAL 7016 anthrazit |
| Material Zarge | | | |
| Zargenfarbe | RAL 7016 anthrazit | RAL 7016 anthrazit | RAL 7016 anthrazit |
| Bemerkungen | Schlupftür, Notausgang, schwellenfreier Ausgang, lichte Durchgangsbreite 90cm, Struktur außen stucco | Oberflächenstruktur außen stucco | Oberflächenstruktur außen stucco |







| | | | |
|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
| AUFTRAGGEBENDE Große Kreisstadt Döbeln | LAGERREFERENZSYSTEM ETRS89_UTM32N | PROJEKT Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Lüttewitz | PROJEKT-NUMMER 04343-0 |
| | HÖHENSYSTEM DHHN2016 | | LEISTUNGSPHASE Ausführungsplanung |
| | | PLAN Fensterliste | MAßSTAB ohne |
| | | | PLAN-NUMMER 8.2.1 |

| Öffnungen - Türen + Tore | | | |
|--------------------------|--|--|---|
| ID | T 0.02-1 | T 0.02-2 | T 0.03-1 |
| Raumnummer | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| Raumname | Lager | Lager | Umkleide Damen |
| Von Raum in Raum | Außenbereich | Von: Fahrzeughalle zu: Lager | Von: Dusche/WC Damen zu: Umkleide Damen |
| 2D Vorschau |  |  |  |
| Vorderansicht |  |  |  |
| Breite | 1,135 | 1,010 | 0,885 |
| Höhe | 2,260 | 2,260 | 2,260 |
| Wanddicke | 0,38 ⁵ | 0,30 | 0,17 ⁵ |
| Wandart | HLZ 36,5 cm + FLP | Hochlochziegel | Hochlochziegel |
| Öffnungsrichtung | R | R | L |
| Lage | Außen | Innen | Innen |
| U-Wert | 1.30 | 1,30 | - |
| Feuerwiderstand | - | - | - |
| Rauchschutz | - | - | - |
| Schallschutz | - | - | - |
| Beschlag | Knauf/Drücker | Drücker/Drücker | Drücker/Drücker |
| Schließer | Transponder | Transponder | Vorrichtung PZ-Schloss |
| Einbruchhemmung | RC2 | | |
| Beanspruchungskl. | Klasse 3 - Starke (S) | Klasse 3 - Starke (S) | Klasse 2 - Mittlere (M) |
| Material Türblatt | gedämmt, Metall | gedämmt, Metall | Holzwerkstoff, HPL-Oberfläche |
| Türblattfarbe | RAL 7016 anthrazit | RAL 7035 lichtgrau | RAL 7035 lichtgrau |
| Material Zarge | Aluminiumrahmen | Stahlumfassungszarge | Stahlumfassungszarge |
| Zargenfarbe | RAL 7016 anthrazit | RAL 7016 anthrazit | RAL 7016 anthrazit |
| Bemerkungen | schwellenfreie Ausbildung ≤20mm, Thermoeinstandsprofil, Öffnungsbegrenzer als OTS | | |







| | | | |
|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
| AUFTRAGGEBENDE Große Kreisstadt Döbeln | LAGERREFERENZSYSTEM ETRS89_UTM32N | PROJEKT Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Lüttewitz | PROJEKT-NUMMER 04343-0 |
| | HÖHENSYSTEM DHHN2016 | | LEISTUNGSPHASE Ausführungsplanung |
| | | PLAN Fensterliste | MAßSTAB ohne |
| | | | PLAN-NUMMER 8.2.2 |

| Öffnungen - Türen + Tore | | | |
|--------------------------|---|--|---|
| ID | T 0.03-2 | T 0.05-1 | T 0.05-2 |
| Raumnummer | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| Raumname | Umkleide Damen | Flur | Flur |
| Von Raum in Raum | Von: Flur zu: Umkleide Damen | von: Flur zu: Schulungsraum | Außenbereich |
| 2D Vorschau |  |  |  |
| Vorderansicht |  |  |  |
| Breite | 1,010 | 1,925 | 1,625 |
| Höhe | 2,260 | 2,260 | 2,260 |
| Wanddicke | 0,17 ⁵ | 0,17 ⁵ | 0,38 ⁵ |
| Wandart | Hochlochziegel | Hochlochziegel | HLZ 36,5 cm + FLP |
| Öffnungsrichtung | L | L | R |
| Lage | Innen | Innen | Außen |
| U-Wert | - | - | 1,30 |
| Feuerwiderstand | - | - | - |
| Rauchschutz | - | - | - |
| Schallschutz | - | 32 dB | - |
| Beschlag | Drücker/Drücker | Drücker/Drücker | Knauf/Drücker |
| Schließer | Vorrichtung PZ-Schloss | Vorrichtung PZ-Schloss | Transponder |
| Einbruchhemmung | | | RC2 |
| Beanspruchungskl. | Klasse 3 - Starke (S) | Klasse 2 - Mittlere (M) | Klasse 3 - Starke (S) |
| Material Türblatt | Holzwerkstoff, HPL-Oberfläche | Holzwerkstoff, HPL-Oberfläche, VSG-Verglasung | gedämmt, Metall, VSG-Verglasung |
| Türblattfarbe | RAL 7035 lichtgrau | RAL 7035 lichtgrau | RAL 7016 anthrazit |
| Material Zarge | Stahlfassungszarge | Aluminiumrahmen | Aluminiumrahmen |
| Zargenfarbe | RAL 7016 anthrazit | RAL 7016 anthrazit | RAL 7016 anthrazit |
| Bemerkungen | | Durchlaufschutz | Notausgang, schwellenfreie Ausbildung ≤20mm, Thermoeinstandsprofil, lichte Durchgangsbreite 90cm, OTS |







| | | | |
|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| AUFTRAGGEBENDE Große Kreisstadt Döbeln | LAGERREFERENZSYSTEM ETRS89_UTM32N | PROJEKT Ersatzneubau Feuerwehrgereätehaus Lüttewitz | PROJEKT-NUMMER 04343-0 |
| | HÖHENSYSTEM DHHN2016 | | LEISTUNGSPHASE Ausführungsplanung |
| | | PLAN Fensterliste | MAßSTAB ohne |
| | | | PLAN-NUMMER 8.2.3 |

| Öffnungen - Türen + Tore | | | |
|--------------------------|---|--|---|
| ID | T 0.06-1 | T 0.07-1 | T 0.08-1 |
| Raumnummer | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| Raumname | Verwaltung | Technikraum | Stiefelwäsche |
| Von Raum in Raum | Von: Flur zu: Verwaltung | <Nicht definiert> | Von: Umkleide Damen zu: Stiefelwäsche |
| 2D Vorschau |  |  |  |
| Vorderansicht |  |  |  |
| Breite | 1,010 | 1,135 | 1,010 |
| Höhe | 2,260 | 2,260 | 2,260 |
| Wanddicke | 0,17 ⁵ | 0,38 ⁵ | 0,30 |
| Wandart | Hochlochziegel | HLZ 36,5 cm + FLP | Hochlochziegel |
| Öffnungsrichtung | R | L | L |
| Lage | Innen | Außen | Innen |
| U-Wert | - | 1.30 | 1,30 |
| Feuerwiderstand | - | - | T 30 |
| Rauchschutz | - | - | DS |
| Schallschutz | 27 dB | - | - |
| Beschlag | Drücker/Drücker | Knauf/Drücker | Drücker/Drücker |
| Schließer | Transponder | Transponder | Vorrichtung PZ-Schloss |
| Einbruchhemmung | | RC2 | |
| Beanspruchungskl. | Klasse 2 - Mittlere (M) | Klasse 2 - Mittlere (M) | Klasse 3 - Starke (S) |
| Material Türblatt | Holzwerkstoff, HPL-Oberfläche | gedämmt, Metall Anstrich | gedämmt, Metall Anstrich |
| Türblattfarbe | RAL 7035 lichtgrau | RAL 7016 anthrazit | RAL 7035 lichtgrau |
| Material Zarge | Stahlumfassungszarge | Aluminiumrahmen | Stahlumfassungszarge |
| Zargenfarbe | RAL 7016 anthrazit | RAL 7016 anthrazit | RAL 7016 anthrazit |
| Bemerkungen | | schwellenfreie Ausbildung ≤20mm, Thermoeinstandsprofil, Öffnungsbegrenzer als OTS | Obertürenschießer |







| | | | |
|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
| AUFTRAGGEBENDE Große Kreisstadt Döbeln | LAGERREFERENZSYSTEM ETRS89_UTM32N | PROJEKT Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Lüttewitz | PROJEKT-NUMMER 04343-0 |
| | HÖHENSYSTEM DHHN2016 | | LEISTUNGSPHASE Ausführungsplanung |
| | | PLAN Fensterliste | MAßSTAB ohne |
| | | | PLAN-NUMMER 8.2.4 |

| Öffnungen - Türen + Tore | | | |
|--------------------------|---|--|---|
| ID | T 0.08-2 | T 0.09-1 | T 0.09-2 |
| Raumnummer | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| Raumname | Stiefelwäsche | Trocknungsraum | Trocknungsraum |
| Von Raum in Raum | Von: Umkleide Herren zu: Stiefelwäsche | Von: Umkleide Herren zu: Trocknungsraum | Von: Umkleide Damen zu: Trocknungsraum |
| 2D Vorschau |  |  |  |
| Vorderansicht |  |  |  |
| Breite | 1,010 | 1,010 | 1,010 |
| Höhe | 2,260 | 2,260 | 2,260 |
| Wanddicke | 0,30 | 0,17 ⁵ | 0,17 ⁵ |
| Wandart | Hochlochziegel | Hochlochziegel | Hochlochziegel |
| Öffnungsrichtung | R | R | L |
| Lage | Innen | Innen | Innen |
| U-Wert | 1,30 | - | - |
| Feuerwiderstand | T 30 | - | - |
| Rauchschutz | DS | - | - |
| Schallschutz | - | - | - |
| Beschlag | Drücker/Drücker | Drücker/Drücker | Drücker/Drücker |
| Schließer | Vorrichtung PZ-Schloss | Vorrichtung PZ-Schloss | Vorrichtung PZ-Schloss |
| Einbruchhemmung | | | |
| Beanspruchungskl. | Klasse 3 - Starke (S) | Klasse 3 - Starke (S) | Klasse 3 - Starke (S) |
| Material Türblatt | gedämmt, Metall Anstrich | Holzwerkstoff, HPL-Oberfläche | Holzwerkstoff, HPL-Oberfläche |
| Türblattfarbe | RAL 7035 lichtgrau | RAL 7035 lichtgrau | RAL 7035 lichtgrau |
| Material Zarge | Stahlumfassungszarge | Stahlumfassungszarge | Stahlumfassungszarge |
| Zargenfarbe | RAL 7016 anthrazit | RAL 7016 anthrazit | RAL 7016 anthrazit |
| Bemerkungen | Obertürenschießer | | |

| | | | |
|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
| AUFTRAGGEBENDE Große Kreisstadt Döbeln | LAGERREFERENZSYSTEM ETRS89_UTM32N | PROJEKT Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Lüttewitz | PROJEKT-NUMMER 04343-0 |
| | HÖHENSYSTEM DHHN2016 | | LEISTUNGSPHASE Ausführungsplanung |
| | | PLAN Fensterliste | MAßSTAB ohne |
| | | | PLAN-NUMMER 8.2.5 |

| Öffnungen - Türen + Tore | | | |
|--------------------------|---|--|---|
| ID | T 0.10-1 | T 0.11-1 | T 0.12-1 |
| Raumnummer | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
| Raumname | Werkstatt | Umkleide Herren | Dusche Herren |
| Von Raum in Raum | Von: Fahrzeughalle zu: Werkstatt | Von: Flur zu: Umkleide Herren | Von: Umkleide Herren zu: Dusche Herren |
| 2D Vorschau |  |  |  |
| Vorderansicht |  |  |  |
| Breite | 1,010 | 1,010 | 1,010 |
| Höhe | 2,260 | 2,260 | 2,260 |
| Wanddicke | 0,30 | 0,17 ⁵ | 0,17 ⁵ |
| Wandart | Hochlochziegel | Hochlochziegel | Hochlochziegel |
| Öffnungsrichtung | R | R | L |
| Lage | Innen | Innen | Innen |
| U-Wert | 1,30 | - | - |
| Feuerwiderstand | - | - | - |
| Rauchschutz | - | - | - |
| Schallschutz | - | - | - |
| Beschlag | Drücker/Drücker | Drücker/Drücker | Drücker/Drücker |
| Schließer | Transponder | Vorrichtung PZ-Schloss | Vorrichtung PZ-Schloss |
| Einbruchhemmung | | | |
| Beanspruchungskl. | Klasse 3 - Starke (S) | Klasse 3 - Starke (S) | Klasse 2 - Mittlere (M) |
| Material Türblatt | gedämmt, Metall Anstrich | Holzwerkstoff, HPL-Oberfläche | Holzwerkstoff, HPL-Oberfläche |
| Türblattfarbe | RAL 7035 lichtgrau | RAL 7035 lichtgrau | RAL 7035 lichtgrau |
| Material Zarge | Stahlumfassungszarge | Stahlumfassungszarge | Stahlumfassungszarge |
| Zargenfarbe | RAL 7016 anthrazit | RAL 7016 anthrazit | RAL 7016 anthrazit |
| Bemerkungen | | | |

| | | | |
|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
| AUFTRAGGEBENDE Große Kreisstadt Döbeln | LAGERREFERENZSYSTEM ETRS89_UTM32N | PROJEKT Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Lüttewitz | PROJEKT-NUMMER 04343-0 |
| | HÖHENSYSTEM DHHN2016 | | LEISTUNGSPHASE Ausführungsplanung |
| | | PLAN Fensterliste | MAßSTAB ohne |
| | | | PLAN-NUMMER 8.2.6 |

| Öffnungen - Türen + Tore | | | |
|--------------------------|---|--|---|
| ID | T 0.13-1 | T 0.16-1 | T 0.17-1 |
| Raumnummer | 0.13 | 0.16 | 0.17 |
| Raumname | WC Herren | Material | WC |
| Von Raum in Raum | Von: Umkleide Herren zu: WC Herren | Von: Schulung zu: Material | Von: Flur zu: WC |
| 2D Vorschau |  |  |  |
| Vorderansicht |  |  |  |
| Breite | 1,010 | 0,885 | 0,885 |
| Höhe | 2,260 | 2,260 | 2,260 |
| Wanddicke | 0,17 ⁵ | 0,17 ⁵ | 0,17 ⁵ |
| Wandart | Hochlochziegel | Hochlochziegel | Hochlochziegel |
| Öffnungsrichtung | R | L | R |
| Lage | Innen | Innen | Innen |
| U-Wert | - | - | - |
| Feuerwiderstand | - | - | - |
| Rauchschutz | - | - | - |
| Schallschutz | - | - | - |
| Beschlag | Drücker/Drücker | Drücker/Drücker | Drücker/Drücker |
| Schließer | Vorrichtung PZ-Schloss | Tranponder | WC-Verriegelung |
| Einbruchhemmung | | | |
| Beanspruchungskl. | Klasse 2 - Mittlere (M) | Klasse 2 - Mittlere (M) | Klasse 2 - Mittlere (M) |
| Material Türblatt | Holzwerkstoff, HPL-Oberfläche | Holzwerkstoff, HPL-Oberfläche | Holzwerkstoff, HPL-Oberfläche |
| Türblattfarbe | RAL 7035 lichtgrau | RAL 7035 lichtgrau | RAL 7035 lichtgrau |
| Material Zarge | Stahlumfassungszarge | Stahlumfassungszarge | Stahlumfassungszarge |
| Zargenfarbe | RAL 7016 anthrazit | RAL 7016 anthrazit | RAL 7016 anthrazit |
| Bemerkungen | | | |

| | | | |
|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
| AUFTRAGGEBENDE Große Kreisstadt Döbeln | LAGERREFERENZSYSTEM ETRS89_UTM32N | PROJEKT Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Lüttewitz | PROJEKT-NUMMER 04343-0 |
| | HÖHENSYSTEM DHHN2016 | | LEISTUNGSPHASE Ausführungsplanung |
| | | PLAN Fensterliste | MAßSTAB ohne |
| | | | PLAN-NUMMER 8.2.7 |

| Öffnungen - Türen + Tore | |
|--------------------------|----------|
| ID | 21 21 |
| Raumnummer | |
| Raumname | |
| Von Raum in Raum | |
| 2D Vorschau | |
| Vorderansicht | |
| Breite | |
| Höhe | |
| Wanddicke | |
| Wandart | |
| Öffnungsrichtung | |
| Lage | |
| U-Wert | |
| Feuerwiderstand | |
| Rauchschutz | |
| Schallschutz | |
| Beschlag | |
| Schließer | |
| Einbruchhemmung | |
| Beanspruchungskl. | |
| Material Türblatt | |
| Türblattfarbe | |
| Material Zarge | |
| Zargenfarbe | |
| Bemerkungen | |

| | | | |
|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
| AUFTRAGGEBENDE Große Kreisstadt Döbeln | LAGERREFERENZSYSTEM ETRS89_UTM32N | PROJEKT Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Lüttewitz | PROJEKT-NUMMER 04343-0 |
| | HÖHENSYSTEM DHHN2016 | | LEISTUNGSPHASE Ausführungsplanung |
| | | PLAN Fensterliste | MAßSTAB ohne |
| | | | PLAN-NUMMER 8.2.8 |