



















Öffnungen - Fenster			
ID	F 0.03-1	F 0.04-1	F 0.06-1
Fenster gehört zu Raumnummer	0.03	0.04	0.06
Fenster gehört zu Raumname	Umkleide Damen	Dusche/WC Damen	Verwaltung
2D-Symbol			
Vorderansicht			
Öffnungsrichtung	L	L	L
Breite	1,135	0,760	1,135
Höhe	1,760	1,760	1,760
BRH RFB	0,750	0,750	0,750
Wanddicke	0,38 ⁵	0,38 ⁵	0,38 ⁵
Wandart	HLZ 36,5 cm + FLP	HLZ 36,5 cm + FLP	HLZ 36,5 cm + FLP
U-Wert	1,20 W/m²K	1,20 W/m²K	1,20 W/m²K
Schallschutz	-	-	35 dB
Einbruchhemmung	abschließbar	abschließbar	RC2, abschließbar
Fensterrahmen außen+innen	Kunststoff RAL 7016	Kunststoff RAL 7016	Kunststoff RAL 7016
Flügelrahmen außen+innen	Kunststoff RAL 7016	Kunststoff RAL 7016	Kunststoff RAL 7016
Verglasung	-	-	-
Sonnenschutzverglasung	g≤0,55	g≤0,55	g≤0,55
Transparenz	satiniert	satiniert	transparent
Fensterbank außen	Metall RAL 7016	Metall RAL 7016	Metall RAL 7016
Fensterbrett innen	Holzwerkstoff weiß	Holzwerkstoff weiß	Holzwerkstoff weiß
Bemerkungen			lichte Durchgangsbreite mind. 90cm







AUFTRAGGEBENDE Große Kreisstadt Döbeln	LAGERREFERENZSYSTEM ETRS89_UTM32N	PROJEKT Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Lüttewitz	PROJEKT-NUMMER 04343-0
	HÖHENSYSTEM DHHN2016		LEISTUNGSPHASE Ausführungsplanung
		PLAN Fensterliste	MAßSTAB ohne
			PLAN-NUMMER 8.1.1

Öffnungen - Fenster			
ID	F 0.06-2	F 0.11-1	F 0.12-1
Fenster gehört zu Raumnummer	0.06	0.10	0.12
Fenster gehört zu Raumname	Verwaltung	Werkstatt	Dusche Herren
2D-Symbol			
Vorderansicht			
Öffnungsrichtung	R	L	R
Breite	1,135	1,135	1,135
Höhe	1,760	1,260	1,260
BRH RFB	0,750	1,200	1,200
Wanddicke	0,38 ⁵	0,38 ⁵	0,38 ⁵
Wandart	HLZ 36,5 cm + FLP	HLZ 36,5 cm + FLP	HLZ 36,5 cm + FLP
U-Wert	1,20 W/m²K	1,20 W/m²K	1,20 W/m²K
Schallschutz	35 dB	-	-
Einbruchhemmung	RC2, abschließbar	RC2, abschließbar	
Fensterrahmen außen+innen	Kunststoff RAL 7016	Kunststoff RAL 7016	Kunststoff RAL 7016
Flügelrahmen außen+innen	Kunststoff RAL 7016	Kunststoff RAL 7016	Kunststoff RAL 7016
Verglasung	-	-	-
Sonnenschutzverglasung	g≤0,55	g≤0,29	g≤0,29
Transparenz	transparent	satiniert	satiniert
Fensterbank außen	Metall RAL 7016	Metall RAL 7016	Metall RAL 7016
Fensterbrett innen	Holzwerkstoff weiß	Holzwerkstoff weiß	Holzwerkstoff weiß
Bemerkungen	lichte Durchgangsbreite mind. 90cm		

AUFTRAGGEBENDE Große Kreisstadt Döbeln	LAGERREFERENZSYSTEM ETRS89_UTM32N	PROJEKT Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Lüttewitz	PROJEKT-NUMMER 04343-0
	HÖHENSYSTEM DHHN2016		LEISTUNGSPHASE Ausführungsplanung
		PLAN Fensterliste	MAßSTAB ohne
			PLAN-NUMMER 8.1.2

Öffnungen - Fenster			
ID	F 0.13-1	F 0.14-1	F 0.15-1
Fenster gehört zu Raumnummer	0.13	0.14	0.15
Fenster gehört zu Raumname	WC Herren	Teeküche	Schulung
2D-Symbol			
Vorderansicht			
Öffnungsrichtung	L	L	R
Breite	1,135	1,135	1,135
Höhe	1,260	1,260	2,260
BRH RFB	1,200	1,200	0,200
Wanddicke	0,38 ⁵	0,38 ⁵	0,38 ⁵
Wandart	HLZ 36,5 cm + FLP	HLZ 36,5 cm + FLP	HLZ 36,5 cm + FLP
U-Wert	1,20 W/m²K	1,20 W/m²K	1,20 W/m²K
Schallschutz	-	35 dB	35 dB
Einbruchhemmung		abschließbar	abschließbar
Fensterrahmen außen+innen	Kunststoff RAL 7016	Kunststoff RAL 7016	Kunststoff RAL 7016
Flügelrahmen außen+innen	Kunststoff RAL 7016	Kunststoff RAL 7016	Kunststoff RAL 7016
Verglasung	-	-	VSG-Verglasung
Sonnenschutzverglasung	g≤0,29	g≤0,29 + innenliegender Verdunklung im Flügelrahmen (optional)	g≤0,29 + innenliegender Sonnenschutz F _c ≤0,75 mit Verdunklung im Flügelrahmen
Transparenz	satiniert	transparent	transparent+Durchlaufschutz
Fensterbank außen	Metall RAL 7016	Metall RAL 7016	
Fensterbrett innen	Holzwerkstoff weiß	Holzwerkstoff weiß	
Bemerkungen			Hoppe, schwellenfreie Ausbildung ≤20mm, Thermoeinstandsprofil, lichte Durchgangsbreite mind. 90cm

AUFTRAGGEBENDE Große Kreisstadt Döbeln	LAGERREFERENZSYSTEM ETRS89_UTM32N	PROJEKT Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Lüttewitz	PROJEKT-NUMMER 04343-0
	HÖHENSYSTEM DHHN2016		LEISTUNGSPHASE Ausführungsplanung
		PLAN Fensterliste	MAßSTAB ohne
			PLAN-NUMMER 8.1.3

Öffnungen - Fenster			
ID	F 0.15-2	F 0.15-3	F 0.15-4
Fenster gehört zu Raumnummer	0.15	0.15	0.15
Fenster gehört zu Raumname	Schulung	Schulung	Schulung
2D-Symbol			
Vorderansicht			
Öffnungsrichtung	R	L	L
Breite	1,135	1,135	1,135
Höhe	2,260	2,260	2,260
BRH RFB	0,200	0,200	0,200
Wanddicke	0,38 ⁵	0,38 ⁵	0,38 ⁵
Wandart	HLZ 36,5 cm + FLP	HLZ 36,5 cm + FLP	HLZ 36,5 cm + FLP
U-Wert	1,20 W/m²K	1,20 W/m²K	1,20 W/m²K
Schallschutz	35 dB	35 dB	35 dB
Einbruchhemmung	abschließbar	abschließbar	abschließbar
Fensterrahmen außen+innen	Kunststoff RAL 7016	Kunststoff RAL 7016	Kunststoff RAL 7016
Flügelrahmen außen+innen	Kunststoff RAL 7016	Kunststoff RAL 7016	Kunststoff RAL 7016
Verglasung	VSG-Verglasung	VSG-Verglasung	VSG-Verglasung
Sonnenschutz-verglasung	g≤0,29 + innenliegender Sonnenschutz F _c ≤0,75 mit Verdunklung im Flügelrahmen	g≤0,29 + innenliegender Sonnenschutz F _c ≤0,75 mit Verdunklung im Flügelrahmen	g≤0,29 + innenliegender Sonnenschutz F _c ≤0,75 mit Verdunklung im Flügelrahmen
Transparenz	transparent+Durchlaufschutz	transparent+Durchlaufschutz	transparent+Durchlaufschutz
Fensterbank außen			
Fensterbrett innen			
Bemerkungen	Hoppe, schwellenfreie Ausbildung ≤20mm, Thermoeinstandsprofil, lichte Durchgangsbreite mind. 90cm	Hoppe, schwellenfreie Ausbildung ≤20mm, Thermoeinstandsprofil, lichte Durchgangsbreite mind. 90cm	Hoppe, schwellenfreie Ausbildung ≤20mm, Thermoeinstandsprofil, lichte Durchgangsbreite mind. 90cm

AUFTRAGGEBENDE Große Kreisstadt Döbeln	LAGERREFERENZSYSTEM ETRS89_UTM32N	PROJEKT Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Lüttewitz	PROJEKT-NUMMER 04343-0
	HÖHENSYSTEM DHHN2016		LEISTUNGSPHASE Ausführungsplanung
		PLAN Fensterliste	MAßSTAB ohne
			PLAN-NUMMER 8.1.4