



Schnitt A-A Achsen Mitte-D, M 1:25

Legende:

- Bestand
- Abbruch
- Neubau
- Entwässerungsrichtung
- Gefälle (bauseits)
- WD EPS
- WD XPS / PIR

Dachaufbau NEU, ab vorhandener Rohdecke:

Anwendungskategorie K2, Einwirkungsklasse IIA (DIN 18351)

- Oberlage Dachhaut: Bitumenschweißbahn beschiefert
- Unterlage u. Dampfdruckausgleich: Lochglasvlies, kaltverklebt
- Wärmedämmung 24 cm EPS (WLG 035 DAA **dh**)
- Bitumenschweißbahn (Dampfsperre / zweite Entwässerungsebene)
- Voranstrich u. Ausgleichsspachtelung

VERFASSER Ingenieurbüro Matthias Koch Schulstraße 2, 01705 Freital-Weißig Mail: info@koch-ingenieurbuero.de Tel.: 0351/460 13 24, Fax: 0351/460 13 25		AUFTRAGGEBER / BAUHERR Gem. Klingenberg Schulweg 1 01774 Klingenberg	
PROJEKT	Oberschule Klingenberg - Sanierung Hauptdach / Photovoltaik Bahnhofstraße 5a, 01774 Klingenberg		DATUM 31.03.2025
ZEICHNUNG	Teilschnitt A, Mitte-D	INDEX	MASZSTAB 1:25
BEARBEITER	Uhlemann	PLANUNGSPHASE	Ausführungsplanung
		FORMAT	A3
		BLATT	5.3-2