



Schnitt A-A Achsen A-Mitte, M 1:25

Legende:

- Bestand
- Abbruch
- Neubau
- Entwässerungsrichtung
- Gefälle (bauseits)
- WD EPS
- WD XPS / PIR

- Dachaufbau NEU, ab vorhandener Rohdecke:
- Anwendungskategorie K2, Einwirkungsklasse IIA (DIN 18351)
- Oberlage Dachhaut: Bitumenschweißbahn beschiefert
  - Unterlage u. Dampfdruckausgleich: Lochglasvlies, kaltverklebt
  - Wärmedämmung 24 cm EPS (WLG 035 DAA dh)
  - Bitumenschweißbahn (Dampfsperre / zweite Entwässerungsebene)
  - Voranstrich u. Ausgleichspachtelung

VERFASSER Ingenieurbüro Matthias Koch Schulstraße 2, 01705 Freital-Weißig Mail: info@koch-ingenieurbuero.de Tel.: 0351/460 13 24, Fax: 0351/460 13 25		AUFTRAGGEBER / BAUHERR Gem. Klingenberg Schulweg 1 01774 Klingenberg	
PROJEKT	Oberschule Klingenberg - Sanierung Hauptdach / Photovoltaik Bahnhofstraße 5a, 01774 Klingenberg		DATUM 31.03.2025
ZEICHNUNG	Teilschnitt A, A-Mitte	INDEX	MASZSTAB 1:25
BEARBEITER	Uhlemann	PLANUNGSPHASE	Ausführungsplanung
		FORMAT	A3
		BLATT	5.3-1