

Bestandsdokumentation

Klettergarten (öffentlich)



Kletterpfad 9m x 11m: 42 Stützen in Beton, Fallschutz neu 50/50, Höhe max. 3,50m → versetzen / ausbessern



2x Bolzplatz-Tor, b=4m / h=2,10m
je 4 Stützen m. Fundament, Robinie Ø 15–20cm



2 Stützen für Volleyballnetz, h=4m
Robinie Ø 20cm → versetzen



2x Sitzbank mit Unterbau: Betonplatten 50/50
→ versetzen




Sitzkombination groß 2m x 2m, verankert *
→ versetzen



Sitzkombination klein, Blütentisch Ø 1,30m
2x Bank 1,20m lang, verankert: Erhalt für Kita



* Verankerung / Farbabplatzung erneuern



Doppelschaukel, 2,50m x 4m, h=3,50m, Robinie Ø 15-20cm
1x Sitzbrett, 1x Klein-Kind-Sitzschale, 4 Fundamente
→ versetzen



Mülleimer → versetzen



Wippe mit Puffer 4m lang, Ø 15cm, 4 Fundamente, 1x Schraube ergänzen, schleifen und streichen
→ versetzen



Gruppe Findlinge, 4 Steine ca. Ø 1,50m, h=1m
Erhalt für Außenspielfläche Kita



Sandkasten 3m x 4m, Einfassung Betonpalisaden Ø 10cm, h=25cm über Gelände, Sand 50% → Erhalt für Kita



30 Stk. Betonplatten 50cm x 50cm → versetzen?

Außenspielfläche Kindergarten



Sandkasten mit Palisadeneinfassung -> Erhalt für öffentl. Spielplatz (3x Stützen für Sonnensegel -> umsetzen?)



Balancierbalken 4m lang, h=50cm, 2 Fundamente, Fallschutz -> Erhalt für öffentl. Spielplatz



Tafel 2m x 1,80m, 2 Fundamente (*Abbruch*)



überdachte Sitzgarnitur 2m x 3m, h=2,30m (Abbruch)



Wipptier → versetzen in Krippenbereich



Spielhaus, Grundfläche 2m x 3m, h=1,70m
→ versetzen in Krippenbereich

19



Spielhaus auf Stützfuß Ø 50cm, 3,50m x 2m, h=4,50m, mit Treppe und Netz, verankert → versetzen

20



Rutsche mit Treppe 1m x 4m, h=3m
→ versetzen zu Sandkasten Kiga

21



Schaukel mit 1x Sitzbrett, 4 Stützen, 1,80m x 2,40m
h=2,50 → versetzen



Sandkasten mit Holzumfassung, sechseckig Ø 4m (*Abbruch*)




Toilettenhaus (*Abbruch*)

Neuanschaffung Spielgeräte Kindergarten



24

Spielkombination „Dorfplatz“ (10.19) von Ziegler-Spielplatzgeräte, Robinie, ab 3 Jahren, 6,60m lang x 5,80m breit, h=3,60, Podesthöhe 1,50m



25

Nestschaukel „Milo“ mit Nesthocker Ø 90cm von eibe, Krippe 1+, Robinie geölt



26



27



28

3x Federtier von Ziegler-Spielplatzgeräte: Pferd (4.05.02), Schnecke (4.03.01), Ziege (4.03.16)



29



Spazierweg „Tierfährte“ (31.05.01.1) Ziegler-Spielplatzgeräte, 12 Stk.



30

2x Hochbeet aus Naturstein mit Gruppenzugehöriger Abtrennung für Krippe und Kindergarten

31



Pavillon aus Robinie, rund Ø ca. 6m mit Überdachung

32



Klettermikado mit Hangrutsche, Beispielbild

33



Ausschreibungstext:

Name: Krippenschaukel Milo Nesthocker ROB geölt, FL3 grün-natur

empfohlene Altersgruppe: ab 1 Jahr

Lieferumfang: 2 Pfosten: Robinie

1 Nesthocker $\varnothing$ = 90 cm; Seilring, Stahlseil-Gliedermatte, Gummigewebe über Kettenaufhängung

Mindest-Raum: 6,5x5,5 m

freie Fallhöhe: 150 cm

Montage: -

Bodenbeschaffenheit: mind. Rasen

Fundamente: 2x OF

Fallschutz netto: ca. 16,25 m²

Prüforganisation: -

LV USP: Standpfosten: Robinie naturgeformt, entsplintet, geschliffen und geölte, d=140-180mm; zweifacher Lasuranstrich speichel- und schweißecht; RAL 1007060 iguanagrün/RAL 8028 terrabraun

Schwinglager: Edelstahlschäkel und Edelstahldrehwirbel,

Nesthocker: farbiger Seilring, d=900mm, Sitzfläche: Stahlseil-Gliedermatte

Aufhängung: kunststoffummanteltes Stahlseil PPM (Polypropylen 4-litzig, verklebt) d=16mm; Seilabschluss mit Alu-Pressklemme

Artikel-Nr.: 54507805306

Bezeichnung: eibe paradiso Krippenschaukel Milo Nesthocker

LV Passus: Hersteller:

eibe Produktion+Vertrieb GmbH & Co. KG

Industriestr. 1

97285 Röttingen

09338/89-376

eibe@eibe.de

oder gleichwertiger Art

10.19. Spielkombination Dorfplatz

Deutsches Qualitätsprodukt gebaut nach DIN EN 1176-2017

aus Robinienkernholz (splintfrei) mit natürlicher Wuchsform, geschliffen, ökologischer Teillasur, Anbauteile aus Edelstahl, zum festen Einbau in Beton.

Farbgebung: Dach - rot

Maße gesamt ca. 660x580x360(440) cm (L,B,H)

Rutschen nicht nach Süden ausrichten!

1 St. Spielturm mit Satteldach ca. 120x120cm (L,B Pfosten), PH 150cm

- Edelstahlrutsche PH 150cm

- Kletterwand mit Holzhaltegriffen PH 150cm

- Ecksitzbank mit Lehne im unteren Ständerbereich, Sitzhöhe ca. 40cm

1 St. Anbaupodest ca. 120x90cm (L,B Pfosten), PH 100cm

- Sprosse zur angrenzenden PH 150cm

- Sprossenaufstieg PH 100cm

- Rampe mit Halteseil und Tritthilfen, B ca. 90cm, PH 100cm

1 St. Balancierbrücke mit Netzgeländer L ca. 210cm (Laufhölzer auf Seil mit Seitennetzen aus Herkulestauwerk) von PH 150 auf PH 120cm

1 St. Spielturm ohne Dach ca. 120x120cm (L,B Pfosten), PH 120cm

- Sandaufzug an verlängertem Pfosten

- kleine Sandspielrinne L ca. 40cm, schräg montiert



- Sandspielrinne L ca. 140cm, schräg am Podest montiert
- 1 St. Anbaupodest ca. 120x90cm (L,B Pfosten), PH 60cm
- Sprosse zur angrenzenden PH 120cm
- Sandaufzug an verlängertem Pfosten
- Sandspielrinne L ca. 150cm, vom Podest wegführend, mit Ständer
- 1 St. Sandspieltisch H ca. 40cm (runder Tisch, D ca. 50cm, mit einem runden Mittelständer, D ca. 15cm)

4.05.02. Federtier „Pferd“

Deutsches Qualitätsprodukt gebaut nach DIN EN 1176–2017
aus Eichen/Robinienkernholz (splintfrei) mit natürlicher Wuchsform,
geschliffen, ökologischer Lasur, Anbauteile aus Edelstahl,
zum festen Einbau in Beton.
Farbgebung: Körper – Teak, Sattel – Palisander
Maße gesamt ca. 110x25x100(185)cm (L,B,H)
1 St. Spielfigur „Pferd“ (großfigürlich dargestelltes Spielpferd, Sitzhöhe ca. 60cm
Mähne und Schweif aus PP-Garn, Zaumzeug aus PP-Gurtband – Farbe nach Verfügbarkeit)
2 St. robuste Feder 20x40cm (D,H)
2 St. Bodenanker

4.03.01. Federtier „Schnecke“

Deutsches Qualitätsprodukt gebaut nach DIN EN 1176–2017
aus Eichen/Robinienkernholz (splintfrei) mit natürlicher Wuchsform,
geschliffen, ökologischer Lasur, Anbauteile aus Edelstahl,
zum festen Einbau in Beton.
Maße gesamt ca. 60x25x80(165)cm (L,B,H)
1 St. Spielfigur „Schnecke“
1 St. robuste Feder 20x40cm (D,H)
1 St. Bodenanker

4.03.16. Federtier „Ziege“

Deutsches Qualitätsprodukt gebaut nach DIN EN 1176–2017
aus Eichen/Robinienkernholz (splintfrei) mit natürlicher Wuchsform,
geschliffen, ökologischer Lasur, Anbauteile aus Edelstahl,
zum festen Einbau in Beton.
Maße gesamt ca. 60x30x80(165)cm (L,B,H)
1 St. Spielfigur „Ziege“
1 St. robuste Feder 20x40cm (D,H)
1 St. Bodenanker

31.05.01.1. Spazierweg Tierfährte

Deutsches Qualitätsprodukt gebaut nach DIN EN 1176–2017
aus Robinienkernholz (splintfrei) mit natürlicher Wuchsform,
geschliffen, ökologische Teillasur, zum Einbau in Erde.
12 St. Robinienpoller, je ca. 20x60cm (D,H)
mit eingearbeiteter "Fährte"

Hersteller:

Ziegler Spielplätze von A bis Z

Am Dreieck 10, 04828 Zeititz

Telefon: 03425/8543-0

www.ziegler-spielplatz.de