


Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung



Projekt

902d/2023

Erw. Kita Sputnik 50 K. neu 30 K. 1-3 / 36 K. 3-6

Bauvorhaben

**Erweiterung (Neubau) Kita Sputnik
Geschwister Scholl-Str. 30 in 04552 Borna
monolithisch
(Bestand 55 Kinder / Neubau 50 Kinder)**

Leistung (LV)

14

Außenspielgeräte

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 32

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (902d/2023)

Erw. Kita Sputnik 50 K. neu 30 K. 1-3 / 36 K. 3-6

Leistung (LV)

14 Außenspielgeräte

Bauvorhaben

**Erweiterung (Neubau) Kita Sputnik
Geschwister Scholl-Str. 30 in 04552 Borna
monolithisch
(Bestand 55 Kinder / Neubau 50 Kinder)**

Bauherr

Große Kreisstadt Borna
Markt 1
04552 Borna

Telefon
Fax

Planverfasser / Ausschreibung

Telefon
Fax

Bauleitung

Telefon
Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....
Angebotsabgabe

.....
Geprüft

.....
Anbieter - Datum, Ort

.....
Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

.....
Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

Erw. Kita Sputnik 50 K. neu 30 K. 1-3 / 36 K. 3-6 (902d/2023)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangebotsverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren:

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- Bauwesensversicherung -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '11PPP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Leistungsverzeichnis

Erw. Kita Sputnik 50 K. neu 30 K. 1-3 / 36 K. 3-6 (902d/2023)

| 14 | LV | Außenspielgeräte | | |
|-----|--|------------------|------------|-------------|
| 01 | Titel | Vorbemerkungen | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| 01 | <p>Titel Vorbemerkungen</p> <p>Beschreibung des Bauvorhabens <u>Beschreibung des Bauvorhabens</u></p> <p>Die bestehende Kindereinrichtung wird auf dem Grundstück der Geschwister-Scholl-Straße 30 in 04552 Borna saniert und durch einen direkt angebauten Neubau erweitert. Die Außenanlagen der Kita werden mit neuen Außenspielgeräten ausgestattet.</p> <p>Das vorhandene Gebäude besteht aus Kellergeschoss, Erdgeschoss, Obergeschoss und nicht ausgebauten Dachboden.</p> <p>Das Erdgeschoss des Bestandsgebäudes befindet sich auf 2 unterschiedlichen Höhenniveaus (+45 cm und +90 cm) gegenüber dem Außengelände.</p> <p>Der neue Erweiterungsbau ist erdgeschossig und ohne Keller geplant. Er ist umlaufend barrierefrei zugänglich.</p> <p>Bautagebuch: Es ist zwingend ein Bautagebuch zu führen. Dort müssen insbesondere erfasst sein</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle tätigen Arbeitskräfte mit vollem Namen - die Zeit von Arbeitsbeginn bis Arbeitsende - die jeweils getätigte Arbeit - ggf. besondere Vorkommnisse <p>WICHTIG: Das Bautagebuch ist zum Ende der Woche der Bauüberwachung digital per Mail zuzusenden</p> <p>Zu beachten</p> <ul style="list-style-type: none"> - dieses LV mit den allgemeinen und zusätzlichen Bestimmungen (Vortexte), - Pläne - Bauzeit <p>Die Unterlagen werden digital uns als pdf-Datei zur Verfügung gestellt. Bei Zuschlagserteilung werden die Unterlagen 1-fach in Papierform zur Verfügung gestellt.</p> <p>Bauausführung Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist, der für die Leistungen</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p> | | | |

Leistungsverzeichnis

Erw. Kita Sputnik 50 K. neu 30 K. 1-3 / 36 K. 3-6 (902d/2023)

| | | | | |
|-----|--|------------------|------------|-------------|
| 14 | LV | Außenspielgeräte | | |
| 01 | Titel | Vorbemerkungen | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | <p>ausreichend qualifiziert ist und eine notwendige Entscheidungsbefugnis haben muss. Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung der Leistungsbeschreibung (Langtextform)!</p> <p>Abweichungen von den Vorgaben des LV, dessen Angaben als zugesicherte Eigenschaften gelten, müssen ausdrücklich vom Planer in Textform genehmigt werden.</p> | | | |

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Erw. Kita Sputnik 50 K. neu 30 K. 1-3 / 36 K. 3-6 (902d/2023)

| | | | | |
|------------------------------------|---|-------------------------------------|------------|-------------|
| 14 | LV | Außenspielgeräte | | |
| 01 | Titel | Vorbemerkungen | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | | | | |
| Nur Textinformation - Titel 01 | | | | |
| Vorbemerkungen | | | | |
| 02 Titel Baustelleneinrichtung | | | | |
| 02.1 | Baustelleneinrichtung Hauptposition Einrichten, sowie Räumung der Baustelle und Wiederherstellung des Geländes einschl. Entfernung von Fundamenten und Verunreinigungen, mit folgenden in den Pauschalpreis einzurechnenden Leistungen: - Freimachen des Geländes - Absteck- und Einmessarbeiten - Lager- und Arbeitsplätze - Verkehrssicherungseinrichtungen einschl. Leistungen zur Verkehrssicherung - Baustellenbeleuchtung - Maschinen und Geräte - Beschilderung der Baustelle - verkehrsrechtliche Anordnungen | | | |
| | | 1 Stk | EP | GP |
| Summe Titel 02 | | | | |
| | | Baustelleneinrichtung, Netto: | | |
| 03 Titel Spielgeräte | | | | |
| 03.01 Unbenannt Spielgeräte | | | | |
| ***Bedarfspos. | | | | |
| 03.01.1 | a Wasserfall mit Sandtisch Wasserfall mit Sandtisch Liefern und montieren einschl. Lieferung und Herstellung aller notwendigen Fundamente und daraus resultierenden Erdarbeiten, Aushub und Entsorgung evt. | | | |
| - Fortsetzung auf nächster Seite - | | | | |
| Übertrag: | | | | |

Leistungsverzeichnis

Erw. Kita Sputnik 50 K. neu 30 K. 1-3 / 36 K. 3-6 (902d/2023)

| 14 | LV | Außenspielgeräte | | |
|-----------|---|-------------------------|------------|-----------------|
| 03 | Titel | Spielgeräte | | |
| 03.01 | Unbenannt | Spielgeräte | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | <p>überschüssiges Erdreich</p> <p>Komponenten des Spielgerätes</p> <p>Themenspiel</p> <p>Sandspiel</p> <p>Wasserspiel</p> <p>Sand- und Wasserspiel</p> <p>Farbe Platte: RAL6029/ grün & S1070-G30Y/ limettengrün</p> <p>Sand- und Wasserbecken: 2 Stück</p> <p>Pfosten für Sitz & Becken</p> <p>Wasserhahn</p> <p>Sandschaufel an Kette</p> <p>Pfützwanne mit Stöpsel: 2 Stück</p> <p>langes Wasserrohr</p> <p>Trichter</p> <p>Zertifizierung nach EN1176</p> <p>Pfosten und Verankerung</p> <p>Verankerungsart: Tiefenverankerung - Stahl</p> <p>Verankerung Einbautiefe ca. (in cm): 60</p> <p>Anzahl Verankerung ca.: 13</p> <p>Pfosten aus feuerverzinktem Stahl</p> <p>Emissionswerte (durch unabhängiges Prüfinstitut validierte Kennzahlen)</p> <p>CO₂e-Emissionen gesamt ca. (in kg): 336,76</p> <p>CO₂e-Emissionen pro kg ca. (in kg): 2,2</p> <p>Anteil recycelte Materialien ca. (in %): 53,84</p> <p>Allgemeine Produktinformationen</p> <p>Fallraum ca. (Länge x Breite in cm): 694 x 606</p> <p>Gerätemaße ca. (Länge x Breite x Höhe in cm): 394 x 306 x 157</p> <p>Empfohlenes Alter: 1+</p> <p>max. Anzahl gleichzeitiger Benutzer: 17</p> <p>Material-Spezifikationen der Komponenten</p> <p>Spezifikation feuerverzinkter Pfosten</p> <p>aus feuerverzinktem Stahl, Ø ca. 101 mm</p> <p>aus feuerverzinktem Stahl, Ø ca. 42 mm</p> <p>Spezifikation HDPE Seitenverkleidung/ Aktivitätenwand/ Sitzfläche</p> <p>Stärke ca. 19 mm; zu >95% aus recycelten Post-Consumer-Abfällen, vollständig recyclebar</p> <p>Spezifikation Sand- und Wasserbecken</p> <p>Polycarbonat, Stärke ca. 3 mm; UV-stabilisiert</p> <p>Becken durch Stahlkette mit der Konstruktion verbunden; kann zum Entleeren entnommen werden</p> <p>Spezifikation Wasserhahn</p> <p>Rohr für Wasserzufuhr im Inneren des Pfostens verlaufend; variabel mit Schlauch- oder Rohranschluss</p> <p>Spezifikation Wasserrohr</p> <p>Ø ca. 110 mm aus Polypropylen (PP), hohe Schlag- und Verschleißfestigkeit</p> <p>Spezifikation Pfützwanne</p> | | | Übertrag: |
| | - Fortsetzung auf nächster Seite - | | | Übertrag: |

Leistungsverzeichnis

Erw. Kita Sputnik 50 K. neu 30 K. 1-3 / 36 K. 3-6 (902d/2023)

| 14 | LV | Außenspielgeräte | | |
|----------------|--|-------------------------|------------|-----------------|
| 03 | Titel | Spielgeräte | | |
| 03.01 | Unbenannt | Spielgeräte | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | <p>aus formgepresstem Polyamid (PA6), UV-stabilisiert; hohe Schlag-und Verschleißfestigkeit Spezifikation Stöpsel aus PUR, UV-stabilisiert</p> <p><u>Garantien</u> Lebenslange Garantie: Teile aus feuerverzinktem Stahl; Edelstahlteile; Kunststoff- und weitere Platten aus Hart-Polyethylen (HDPE) 15 Jahre Garantie: Robinienholzteile; Eichenholzteile; High-Pressure-Laminate-Teile (HPL); Aluminiumteile 10 Jahre Garantie: Pfosten aus recycelten Materialien; Bandverzinkte Pfosten mit lackierter Oberfläche; lackierte Oberfläche bei verzinkten oder Aluminium-Metalteilen; Edelstahlrutschen; Elektrolytisch verzinkte Metallteile; Plattformen aus PP-Spritzguss; Geformte Vollkunststoffteile; Hohle Kunststoffteile; Transparente Polycarbonat-Teile (PC); Seile & Netzkonstruktionen; Esche, Kiefernholz und andere Holzarten; Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffteile (WPC, Wood Plastic Composites) 5 Jahre Garantie: Wasserfest verleimte Siebdruckteile; Federn & Kugellager; Grafische Drucke auf transparenten Polycarbonat (PC)-Spielwänden; Betonteile; synthetischer Fallschutz mit Oberschicht aus fabrikneuem EPDM; Stahlrohr- Verbindungsbälle 2 Jahre Garantie: Bewegliche Kunststoff- und Metallteile; Gummimembranen; Bildschirme und elektronische Komponenten; Sonnenschutz und Sonnensegel; Nylon-Netze; Ersatzteile Ersatzteilgarantie Garantierte Ersatzteillieferung: 10 Jahre</p> | | | Übertrag: |
| | | 1 St | EP | - Nur EP - |
| 03.01.2 | <p>b Tor-Schaukel Tor-Schaukel Liefern und montieren einschl. Lieferung und Herstellung aller notwendigen Fundamente und daraus resultierenden Erdarbeiten, Aushub und Entsorgung evt. überschüssiges Erdreich</p> <p>Komponenten des Spielgerätes</p> | | | Übertrag: |
| | - Fortsetzung auf nächster Seite - | | | |

***Bedarfspos.

Leistungsverzeichnis

Erw. Kita Sputnik 50 K. neu 30 K. 1-3 / 36 K. 3-6 (902d/2023)

| 14 | LV | Außenspielgeräte | | |
|-----------|--|-------------------------|------------|-----------------|
| 03 | Titel | Spielgeräte | | |
| 03.01 | Unbenannt | Spielgeräte | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | <p>Tor-Schaukel Rahmen</p> <p>Nestschaukel Schalensitz</p> <p>Farbe Nestschaukel Schalensitz: RAL6029/grün</p> <p>Höhe Überlieger ca. (in m): 2,5</p> <p>Farbe Überlieger Tor-Schaukel: RAL1001/ beige</p> <p>Zertifizierung nach EN1176</p> <p>behindertengerecht gemäß ADA-Richtlinie</p> <p>Verankerung</p> <p>Verankerungsart: Tiefenverankerung - Stahl</p> <p>Einbautiefe ca. (in cm): 90</p> <p>Anzahl Verankerung ca.: 4</p> <p>Maße Haltepfosten ca. (in mm): Ø 101,6 x 2</p> <p>Farbe Pulverbeschichtung: RAL1001/ beige</p> <p>Emissionswerte (durch unabhängiges Prüfinstitut validierte Kennzahlen)</p> <p>CO2e-Emissionen gesamt ca. (in kg): 378,71</p> <p>CO2e-Emissionen pro kg ca. (in kg): 2,37</p> <p>Anteil recycelte Materialien ca. (in %): 53,87</p> <p>Allgemeine Produktinformationen</p> <p>Fallraum ca. (Länge x Breite in cm): 245 x 771</p> <p>Maximale freie Fallhöhe ca. (in cm): 143</p> <p>Gerätemaße ca. (Länge x Breite x Höhe in cm): 318 x 183 x 255</p> <p>Empfohlenes Alter: 2+</p> <p>Material-Spezifikationen der Komponenten</p> <p>Spezifikation Stahlpfosten</p> <p>Innen und außen feuerverzinkt</p> <p>langlebig bei allen Wetterbedingungen und Temperaturen, hitzebeständig</p> <p>enthält keine schädlichen Materialien oder Zusatzstoffe</p> <p>pulverbeschichtet</p> <p>Spezifikation Schaukelüberlieger</p> <p>aus feuerverzinktem Stahl mit einem Durchmesser von ca. 101 mm</p> <p>pulverbeschichtet</p> <p>Spezifikation Nestschaukel (Schalensitz)</p> <p>Schale aus Polyethylen (PE-LD)</p> <p>mit rutschfestem Rahmen als Stoßdämpfer (PP-Kern mit TPE Beschichtung)</p> <p>Verbindungselemente aus feuerverzinktem Stahl</p> <p>4 Seilaufhängungen für Schwingseile</p> <p>Seilenden mit Aluminiumklemmen (Nylon PA6 Lager)</p> <p><u>Garantien</u></p> <p>Lebenslange Garantie:</p> <p>Teile aus feuerverzinktem Stahl; Edelstahlteile;</p> <p>Kunststoff- und weitere Platten aus Hart-Polyethylen (HDPE)</p> <p>15 Jahre Garantie:</p> <p>Robinienholzteile; Eichenholzteile;</p> <p>High-Pressure-Laminate-Teile (HPL); Aluminiumteile</p> | | | Übertrag: |
| | - Fortsetzung auf nächster Seite - | | | Übertrag: |

Leistungsverzeichnis

Erw. Kita Sputnik 50 K. neu 30 K. 1-3 / 36 K. 3-6 (902d/2023)

| 14 | LV | Außenspielgeräte | | |
|----------------|--|-------------------------|------------|-----------------|
| 03 | Titel | Spielgeräte | | |
| 03.01 | Unbenannt | Spielgeräte | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | <p>Übertrag:</p> <p>10 Jahre Garantie: Pfoften aus recycelten Materialien; Bandverzinkte Pfoften mit lackierter Oberfläche; lackierte Oberfläche bei verzinkten oder Aluminium-Metalteilen; Edelstahlrutschen; Elektrolytisch verzinkte Metalteile; Plattformen aus PP-Spritzguss; Geformte Kunststoffteile; Hohle Vollkunststoffteile; Transparente Polycarbonat-Teile (PC); Seile & Netzkonstruktionen; Esche, Kiefernholz und andere Holzarten; Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffteile (WPC, Wood Plastic Compsites) 5 Jahre Garantie: Wasserfest verleimte Siebdruckteile; Federn & Kugellager; Grafische Drucke auf durchsichtigen PC-Spielwänden; Betonteile; synthetischer Fallschutz mit Oberschicht aus fabrikneuem EPDM; Stahlrohr- Verbindungsbälle 2 Jahre Garantie: Bewegliche Kunststoff- und Metalteile; Gummimembranen; Bildschirme und elektronische Komponenten; Synthetischer Fallschutz mit Oberschicht aus recyceltem EPDM; Sonnenschutz und Sonnensegel Nylon-Netze; Ersatzteile Ersatzteilgarantie Garantierte Ersatzteillieferung: 10 Jahre</p> | | | |
| | | 1 St | EP | - Nur EP - |
| 03.01.3 | <p>c Tor-Schaukel</p> <p>Tor-Schaukel Liefern und montieren einschl. Lieferung und Herstellung aller notwendigen Fundamente und daraus resultierenden Erdarbeiten, Aushub und Entsorgung evt. überschüssiges Erdreich</p> <p>Komponenten des Spielgerätes Tor-Schaukel Rahmen Höhe Überlieger ca. (in m): 2,5 Farbe Überlieger Tor-Schaukel: RAL1001/ beige Anzahl Klassischer Schaukelsitz: 2 Zertifizierung nach EN1176 behindertengerecht gemäß ADA-Richtlinie Verankerung Verankerungsart: Tiefenverankerung - Stahl Einbautiefe ca. (in cm): 90 Anzahl Verankerung ca.: 4</p> | | | |
| | - Fortsetzung auf nächster Seite - | | | Übertrag: |

Leistungsverzeichnis

Erw. Kita Sputnik 50 K. neu 30 K. 1-3 / 36 K. 3-6 (902d/2023)

| 14 | LV | Außenspielgeräte | | |
|-----------|--|-------------------------|------------|-----------------|
| 03 | Titel | Spielgeräte | | |
| 03.01 | Unbenannt | Spielgeräte | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | <p>Maße Haltepfosten ca. (in mm): Ø 101,6 x 2 Farbe Pulverbeschichtung: RAL1001/ beige Emissionswerte (durch unabhängiges Prüfinstitut validierte Kennzahlen) CO2e-Emissionen gesamt ca. (in kg): 306,93 CO2e-Emissionen pro kg ca. (in kg): 2,2 Anteil recycelte Materialien ca. (in %): 58,82 Allgemeine Produktinformationen Fallraum ca. (Länge x Breite in cm): 304 x 787 Maximale freie Fallhöhe ca. (in cm): 145 Gerätemaße ca. (Länge x Breite x Höhe in cm): 360 x 183 x 257 Empfohlenes Alter: 2+ Material-Spezifikationen der Komponenten Spezifikation Stahlpfosten Innen und außen feuerverzinkt langlebig bei allen Wetterbedingungen und Temperaturen, hitzebeständig enthält keine schädlichen Materialien oder Zusatzstoffe pulverbeschichtet Spezifikation Schaukelüberlieger aus feuerverzinktem Stahl mit einem Durchmesser von ca. 101 mm pulverbeschichtet Spezifikation Klassischer Schaukelsitz PP-Kern mit gummielastischer EDPM-Ummantelung Spezifikation Schaukelketten Ø ca. 6 mm, feuerverzinkt oder aus Edelstahl</p> <p><u>Garantien</u> Lebenslange Garantie: Teile aus feuerverzinktem Stahl; Edelstahlteile; Kunststoff- und weitere Platten aus Hart-Polyethylen (HDPE) 5 Jahre Garantie: Robinienholzteile; Eichenholzteile; High-Pressure-Laminate-Teile (HPL); Aluminiumteile 10 Jahre Garantie: Pfosten aus recycelten Materialien; Bandverzinkte Pfosten mit lackierter Oberfläche; lackierte Oberfläche bei verzinkten oder Aluminium-Metallteilen; Edelstahlrutschen; Elektrolytisch verzinkte Metallteile; Plattformen aus PP-Spritzguss; Geformte Kunststoffteile; Hohle Vollkunststoffteile; Transparente Polycarbonat-Teile (PC); Seile & Netzkonstruktionen; Esche, Kiefernholz und andere Holzarten; Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffteile (WPC, Wood Plastic Composites) 5 Jahre Garantie:</p> | | | Übertrag: |
| | - Fortsetzung auf nächster Seite - | | | Übertrag: |

Leistungsverzeichnis

Erw. Kita Sputnik 50 K. neu 30 K. 1-3 / 36 K. 3-6 (902d/2023)

| 14 | LV | Außenspielgeräte | | |
|----------------|---|-------------------------|------------|-----------------|
| 03 | Titel | Spielgeräte | | |
| 03.01 | Unbenannt | Spielgeräte | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | <p>Übertrag:</p> <p>Wasserfest verleimte Siebdruckteile; Federn & Kugellager; Grafische Drucke auf durchsichtigen PC-Spielwänden; Betonteile; synthetischer Fallschutz mit Oberschicht aus fabrikneuem EPDM; Stahlrohr-Verbindungsballen 2 Jahre Garantie: Bewegliche Kunststoff- und Metallteile; Gummimembranen; Bildschirme und elektronische Komponenten; Synthetischer Fallschutz mit Oberschicht aus recyceltem EPDM; Sonnenschutz und Sonnensegel Nylon-Netze; Ersatzteile Ersatzteillieferung: 10 Jahre</p> | | | |
| | | 1 St | EP | GP |
| 03.01.4 | <p>d 3-Turm-Spielanlage mit Netz und Brücke</p> <p>3-Turm-Spielanlage mit Brücke Liefern und montieren einschl. Lieferung und Herstellung aller notwendigen Fundamente und daraus resultierenden Erdarbeiten, Aushub und Entsorgung evt. überschüssiges Erdreich</p> <p>Komponenten des Spielgerätes Spieltürme/ -häuser und Podeste Anzahl Spielturm mit Satteldach: 1 Anzahl Spielturm ohne Dach: 1 Anzahl Spiel-Doppelturm ohne Dach: 1 Podesthöhe ca. (in cm): 88/118 Dach: rotationsgeformt (PE) in einem Stück Farbe HDPE Seitenplatte: RAL6029/ grün & S1070-G30Y/ limettengrün zusätzlicher Spielwert Anzahl Seitenwand mit zusätzlicher Spielfunktion: 2 Spielfunktion Uhr Spielfunktion Gesichter Spielfunktion Briefschlitz Seitenwand mit Fenster Blumentelefon Tresen mit Spielfunktion Anzahl halbrunder Balkon: 1 Farbe halbrunder Balkon: S1070-G30Y/ limettengrün Auf- bzw. Abstiege Anzahl Kunststoffrutsche : 1 Farbe Kunststoffrutsche: RAL1006/gelb Anzahl schräge Kletterwand mit Handgriffen: 1 Anzahl Leiter mit Stufen: 1</p> | | | |
| | - Fortsetzung auf nächster Seite - | | | Übertrag: |

Leistungsverzeichnis

Erw. Kita Sputnik 50 K. neu 30 K. 1-3 / 36 K. 3-6 (902d/2023)

| 14 | LV | Außenspielgeräte | | |
|-----------|---|-------------------------|------------|-----------------|
| 03 | Titel | Spielgeräte | | |
| 03.01 | Unbenannt | Spielgeräte | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | <p>Anzahl Feuerwehrrutschstange: 1</p> <p>Verbindungsmodul</p> <p>U-Netz Brücke</p> <p>Tunnel</p> <p>Pfosten und Verankerung</p> <p>Verankerungsart: Tiefenverankerung - Stahl</p> <p>Verankerung Einbautiefe ca. (in cm): 60</p> <p>Anzahl Verankerung ca.: 22</p> <p>Farbe Pulverbeschichtung Stahlpfosten: RAL1001/ beige</p> <p>Emissionswerte (durch unabhängiges Prüfinstitut validierte Kennzahlen)</p> <p>CO2e-Emissionen gesamt ca. (in kg): 1118,61</p> <p>CO2e-Emissionen pro kg ca. (in kg): 2,06</p> <p>Anteil recycelte Materialien ca. (in %): 60,88</p> <p>Allgemeine Produktinformationen</p> <p>Fallraum ca. (Länge x Breite in cm): 661 x 867</p> <p>Maximale freie Fallhöhe ca. (in cm): 118</p> <p>Gerätemaße ca. (Länge x Breite x Höhe in cm): 363x567x306</p> <p>Empfohlenes Alter: 2+</p> <p>max. Anzahl gleichzeitiger Benutzer: 28</p> <p>Material-Spezifikationen der Komponenten</p> <p>Spezifikation pulverbeschichteter Stahlpfosten</p> <p>Innen und außen feuerverzinkt, pulverbeschichtet</p> <p>langlebig bei allen Wetterbedingungen und Temperaturen, hitzebeständig</p> <p>Ø ca. 101 mm, Wandstärke ca. 2 mm</p> <p>enthält keine schädlichen Materialien oder Zusatzstoffe</p> <p>Spezifikation rutschfeste Bodenplatte - Spritzguss</p> <p>grau gefärbte spritzgussgeformte Bodenplatte aus PP mit rutschfester Oberflächenstruktur</p> <p>zu ca. 75% bestehend auf Basis von</p> <p>Post-Consumer-Material</p> <p>Spezifikation Kletternetz/ -seil</p> <p>Seil Ø ca. 16 mm, aus verzinkten, vierlitzen</p> <p>Stahldrahtseilen,</p> <p>jede Litze mit PES-Garn aus >95%</p> <p>Post-Consumer-Recyclingmaterial umwickelt; hohe Verschleißfestigkeit</p> <p>Spezifikation HDPE Seitenverkleidung/ Aktivitätenwand/ Sitzfläche</p> <p>Stärke ca. 19 mm; zu >95% aus recycelten</p> <p>Post-Consumer-Abfällen, vollständig recyclebar</p> <p>Spezifikation PE Seitenplatten und Dächer</p> <p>aus PE-Kunststoff; UV-beständig und recyclebar</p> <p>Spezifikation Leiter</p> <p>Rohre ca. Ø 38 x 2 mm aus feuerverzinktem Stahl</p> <p>HPL-Platte (ca. 17,8 mm); hochfest verpresste Holzfasern</p> <p>hohe Verschleißfestigkeit und rutschfeste Oberfläche</p> | | | Übertrag: |
| | - Fortsetzung auf nächster Seite - | | | Übertrag: |

Leistungsverzeichnis

Erw. Kita Sputnik 50 K. neu 30 K. 1-3 / 36 K. 3-6 (902d/2023)

| 14 | LV | Außenspielgeräte | | |
|-----------|--|-------------------------|------------|-----------------|
| 03 | Titel | Spielgeräte | | |
| 03.01 | Unbenannt | Spielgeräte | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | <p>Spezifikation Tunnel rotationsgeformtes Polyethylen (LLDPE); Ø ca. 527 mm und Wandstärke ca. 8,5 mm Ein- und Ausstiegselemente aus ca. 19 mm starkem HDPE Spezifikation Blumentelefon Sprachrohr Ø ca. 48,3 x 3,2 mm aus feuerverzinktem, pulverbeschichtetem Stahl Blume aus formgepresstem Polyamid (PA6), UV-stabilisiert, hohe Schlag- und Verschleißfestigkeit Verbindungsstück aus HDPE, Stärke ca. 19mm; ; zu >95% aus recyceltem Post-Consumer-Abfällen, vollständig recyclebar Spezifikation Kunststoffrutsche doppelwandig rotationsgeformt aus durchgefärbtem Polyethylen (PE), Materialstärke ca. 5 mm zu 33% aus recycelten Post-Consumer-Materialien, UV-stabilisiert Spezifikation Feuerwehrrutschstange Ø ca. 38 x 2 mm aus Edelstahl V2A 100% recyclebar Spezifikation halbrunder Balkon HPL-Platte (ca. 17,8 mm); hochfest verpresste Holzfasern Rohre Ø ca. 38 mm aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet</p> <p><u>Garantien</u> Lebenslange Garantie: Teile aus feuerverzinktem Stahl; Edelstahlteile; Kunststoff- und weitere Platten aus Hart-Polyethylen (HDPE) 15 Jahre Garantie: Robinienholzteile; Eichenholzteile; High-Pressure-Laminate-Teile (HPL); Aluminiumteile 10 Jahre Garantie: Pfosten aus recycelten Materialien; Bandverzinkte Pfosten mit lackierter Oberfläche; lackierte Oberfläche bei verzinkten oder Aluminium-Metallteilen; Edelstahlrutschen; Elektrolytisch verzinkte Metallteile; Plattformen aus PP-Spritzguss; Geformte Vollkunststoffteile; Hohle Kunststoffteile; Transparente Polycarbonat-Teile (PC); Seile & Netzkonstruktionen; Esche, Kiefernholz und andere Holzarten; Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffteile (WPC, Wood Plastic Composites) 5 Jahre Garantie: Wasserfest verleimte Siebdruckteile; Federn & Kugellager; Grafische Drucke auf transparenten Polycarbonat (PC)-Spielwänden;</p> | | | Übertrag: |
| | - Fortsetzung auf nächster Seite - | | | Übertrag: |

Leistungsverzeichnis

Erw. Kita Sputnik 50 K. neu 30 K. 1-3 / 36 K. 3-6 (902d/2023)

| 14 | LV | Außenspielgeräte | | |
|----------------|--|-------------------------|------------|-----------------|
| 03 | Titel | Spielgeräte | | |
| 03.01 | Unbenannt | Spielgeräte | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | | | | Übertrag: |
| | <p>Betonteile; synthetischer Fallschutz mit Oberschicht aus fabrikneuem EPDM; Stahlrohr-Verbindungsballen</p> <p>2 Jahre Garantie:</p> <p>Bewegliche Kunststoff- und Metallteile; Gummimembranen; Bildschirme und elektronische Komponenten; Sonnenschutz und Sonnensegel; Nylon-Netze; Ersatzteile</p> <p>Ersatzteilgarantie</p> <p>Garantierte Ersatzteillieferung: 10 Jahre</p> | | | |
| | | 1 St | EP | - Nur EP - |
| 03.01.5 | <p>e Tree Stump Trail</p> <p>Tree Stump Trail</p> <p>Liefern und montieren einschl. Lieferung und Herstellung aller notwendigen Fundamente und daraus resultierenden Erdarbeiten, Aushub und Entsorgung evt. überschüssiges Erdreich</p> <p>Komponenten des Spielgerätes</p> <p>Themenspiel</p> <p>Dschungelpfade</p> <p>Dschungelpfade</p> <p>gebogene Balancierstange mit PUR-Trittplächen und Seilhandlauf</p> <p>Anzahl Pfostenplattform: 5</p> <p>Kletterseile mit Hangout-Kugelsitzen an Überlieger</p> <p>Slalom Netzbrücke an Überlieger</p> <p>Farbe Überlieger: S1070-G30Y/ limettengrün</p> <p>S-Klemmen</p> <p>Seilstärke Ø ca. 16 mm</p> <p>Seilstärke Ø ca. 19 mm</p> <p>Farbe Seil: RAL6028/ Kieferngrün</p> <p>Zertifizierung nach EN1176</p> <p>Pfosten und Verankerung</p> <p>Verankerungsart: Tiefenverankerung - Stahl</p> <p>Verankerung Einbautiefe ca. (in cm): 90</p> <p>Anzahl Verankerung: 10</p> <p>Maße Stahlpfosten ca. (in mm): Ø 101,6 x 3</p> <p>Farbe Pulverbeschichtung der Stahlpfosten: beige</p> <p>Aluminiumschellen</p> <p>Emissionswerte (durch unabhängiges Prüfinstitut validierte Kennzahlen)</p> <p>Daten müssen nach Auftragserteilung übermittelt werden</p> <p>Allgemeine Produktinformationen</p> <p>Fallraum ca. (Länge x Breite in cm): 826 x 851</p> <p>Maximale freie Fallhöhe ca. (in cm): 101</p> <p>Gerätemaße ca. (Länge x Breite x Höhe in cm): 477 x 530 x 217</p> | | | |
| | - Fortsetzung auf nächster Seite - | | | Übertrag: |

Leistungsverzeichnis

Erw. Kita Sputnik 50 K. neu 30 K. 1-3 / 36 K. 3-6 (902d/2023)

| 14 | LV | Außenspielgeräte | | |
|-----------|--|-------------------------|------------|-----------------|
| 03 | Titel | Spielgeräte | | |
| 03.01 | Unbenannt | Spielgeräte | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | <p>Übertrag:</p> <p>Material-Spezifikationen der Komponenten</p> <p>Spezifikation Stahlpfosten</p> <p>Innen und außen feuerverzinkt</p> <p>langlebig bei allen Wetterbedingungen und Temperaturen,</p> <p>hitzebeständig</p> <p>enthält keine schädlichen Materialien oder Zusatzstoffe</p> <p>pulverbeschichtet</p> <p>Spezifikation S-Klemmen</p> <p>universales Verbindungselement von Seilen, gefertigt</p> <p>aus Edelstahl, Ø ca. 8 mm, Klemmenden abgerundet</p> <p>Spezifikation Aluminiumschelle</p> <p>Verbindungselement zur Verwendung zwischen Stahlpfosten</p> <p>und Seil/ Stange</p> <p>zwei miteinander verschraubte Formteile aus Aluminium</p> <p>Spezifikation Pfostenplattform</p> <p>grau gefärbte spritzgussgeformte Bodenplatte mit</p> <p>rutschfester Oberfläche</p> <p>zu 75% bestehend aus recyceltem PP-Material wie z.B.</p> <p>Fischernetzen</p> <p>Spezifikation flacher Hangout-Kugelsitz</p> <p>aus Polyethylen (PE) gefertigt</p> <p>Spezifikation Überlieger</p> <p>feuerverzinkter Stahl-Überlieger (Ø ca. 60,3 x 4,5 mm)</p> <p>pulverbeschichtet</p> <p>Spezifikation Kletternetz/ -seil</p> <p>aus verzinkten, vierlitzigen Stahldrahtseilen, jede</p> <p>Litze mit PES-Garn dicht umwickelt-schäftig mit</p> <p>Stahleinlage,</p> <p>aus verzinkten, sechslitzigen Stahldrahtseilen, jede</p> <p>Litze mit PES-Garn dicht umwickelt-schäftig mit</p> <p>Stahleinlage,</p> <p>PES-Garnumwicklung um jede Stahldrahtlitze herum</p> <p>induktiv angeschmolzen; hohe Verschleißfestigkeit</p> <p>PES-Garn aus >95% recycelten Post-Consumer-Material</p> <p>Spezifikation gebogene Balancierstange mit</p> <p>PUR-Tritflächen</p> <p>gebogene Stahlstange Ø ca. 48 x 4 mm, feuerverzinkt</p> <p>Tritflächen aus Polyurethan (PUR) mit ca. 6 mm starken</p> <p>Stahleinlagen</p> <p>Spezifikation Slalom Netzbrücke</p> <p>Seilbrücke abgehängen von Stahl-Überlieger (Ø ca. 60,3</p> <p>x 4,5 mm)</p> <p>Seile gespreizt durch Aluminium-Stäbe (Ø ca. 45 mm)</p> <p><u>Garantien</u></p> <p>Lebenslange Garantie:</p> <p>Teile aus feuerverzinktem Stahl; Edelstahlteile;</p> <p>Kunststoff- und weitere Platten aus</p> <p>Hart-Polyethylen (HDPE)</p> <p>15 Jahre Garantie:</p> | | | |
| | - Fortsetzung auf nächster Seite - | | | Übertrag: |

Leistungsverzeichnis

Erw. Kita Sputnik 50 K. neu 30 K. 1-3 / 36 K. 3-6 (902d/2023)

| 14 | LV | Außenspielgeräte | | |
|------------------------------------|---|-------------------------|------------|-----------------|
| 03 | Titel | Spielgeräte | | |
| 03.01 | Unbenannt | Spielgeräte | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | <p>Übertrag:</p> <p>Robinienholzteile; Eichenholzteile; High-Pressure-Laminate-Teile (HPL); Aluminiumteile 10 Jahre Garantie: Pfosten aus recycelten Materialien; Bandverzinkte Pfosten mit lackierter Oberfläche; lackierte Oberfläche bei verzinkten oder Aluminium-Metalteilen; Edelstahlrutschen; Elektrolytisch verzinkte Metallteile; Plattformen aus PP-Spritzguss; Geformte Kunststoffteile; Hohle Vollkunststoffteile; Transparente Polycarbonat-Teile (PC); Seile & Netzkonstruktionen; Esche, Kiefernholz und andere Holzarten; Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffteile (WPC, Wood Plastic Composites) 5 Jahre Garantie: Wasserfest verleimte Siebdruckteile; Federn & Kugellager; Grafische Drucke auf durchsichtigen PC-Spielwänden; Betonteile; synthetischer Fallschutz mit Oberschicht aus fabrikneuem EPDM; Stahlrohr-Verbindungsballen 2 Jahre Garantie: Bewegliche Kunststoff- und Metallteile; Gummimembranen; Bildschirme und elektronische Komponenten; Synthetischer Fallschutz mit Oberschicht aus recyceltem EPDM; Sonnenschutz und Sonnensegel Nylon-Netze; Ersatzteile Ersatzteilgarantie Garantierte Ersatzteillieferung: 10 Jahre</p> | | | |
| | | 1 St | EP | GP |
| ***Bedarfspos. | | | | |
| 03.01.6 | <p>e Drehspiel "Supernova" Drehspiel "Supernova" (grau / sandfarben) Liefern und montieren einschl. Lieferung und Herstellung aller notwendigen Fundamente und daraus resultierenden Erdarbeiten, Aushub und Entsorgung evt. überschüssiges Erdreich</p> <p>Schräg gestellter Ring aus grauen (1) und sandfarbenen (6) Segmenten, Gesamtdurchmesser 206 cm und -breite ca. 28 cm, mit segmentweisen Markierungsbändern in grau (7), der von den Benutzern in rotierende Bewegung gesetzt wird. Zum Balancieren, intensiven Bewegen und als Kommunikationspunkt. Schult Körperkoordination, Gleichgewichtssinn und Geschicklichkeit. Für Kinder ab 6 Jahren. Behindertengerecht gemäß ADA-Richtlinie. Zertifizierung nach EN1176</p> | | | |
| - Fortsetzung auf nächster Seite - | | | | Übertrag: |

Leistungsverzeichnis

Erw. Kita Sputnik 50 K. neu 30 K. 1-3 / 36 K. 3-6 (902d/2023)

| 14 | LV | Außenspielgeräte | | |
|----------------|---|-------------------------|------------|-----------------|
| 03 | Titel | Spielgeräte | | |
| 03.01 | Unbenannt | Spielgeräte | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | <p>Übertrag:</p> <p>Materialien: feuerverzinkte Stahlrohre; Kreissegmente aus doppelwandigem durchgefärbtem UV-beständigem Polyethylen; synthetische Rollen mit staubgeschützter Kugellagerung, die horizontal und vertikal auf Stahlschienen geführt werden; alle Materialien gemäß EN71-3 Sicherheit von Spielzeug (Bioverfügbarkeit von Stoffen); alle Kunststoffteile UV-stabilisiert, frei von Schwermetallen, recycelbar und geprüft für Außentemperaturen von -30° bis +60°C</p> <p>Verankerung: 5 Fundamente mit max. Einbautiefe 90 cm (Tiefenverankerung)</p> <p>Maße: 28,9 m² Fallraum (EN1176), max. freie Fallhöhe 100 cm Gerätemaße: Durchmesser 206 cm, Höhe: 60 cm Maße Fallraum (EN1176): Durchmesser: 606 cm</p> <p><u>Garantie</u> Lebenslange Garantie, bis das Produkt deinstalliert oder außer Betrieb genommen wird, auf verzinkte tragende Bauteile, Edelstahl-Befestigungsteile, HDPE-Platten. 15 Jahre auf bearbeitetes Robinienholz 10 Jahre auf HPL-Böden & -platten, andere verzinkte Teile, geformte Kunststoffteile, unlackierte Stahl- und Metallteile, bearbeitetes Holz, PP-Platten. 5 Jahre auf Siebdruckplatten, hohle Kunststoffteile, lackierte Stahl- und Metallteile, Federn & Kugellager, Seile & Kletternetz-Konstruktionen. 2 Jahre auf bewegliche Kunststoff- & Metallteile, elektronische Komponenten. Garantieausschluss bei Unfällen, Verschleiß, kosmetischen Schäden, unsachgemäßer Anwendung oder Vandalismus. Ersatzteilgarantie: 10 Jahre nach Einstellung der Produktion.</p> | | | |
| | | 1 St | EP | - Nur EP - |
| 03.01.7 | <p>f Doppel-Wippe</p> <p>Doppel-Wippe Liefern und montieren einschl. Lieferung und Herstellung aller notwendigen Fundamente und daraus resultierenden Erdarbeiten, Aushub und Entsorgung evt. überschüssiges Erdreich</p> <p>Komponenten des Spielgerätes</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p> | | | Übertrag: |

Leistungsverzeichnis

Erw. Kita Sputnik 50 K. neu 30 K. 1-3 / 36 K. 3-6 (902d/2023)

| 14 | LV | Außenspielgeräte | | |
|-----------|---|-------------------------|------------|-----------------|
| 03 | Titel | Spielgeräte | | |
| 03.01 | Unbenannt | Spielgeräte | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | <p>Freistehendes Spielgerät Wippbalken mit Reifen Anzahl Handgriff aus Edelstahl: 2 Optische Oberflächenbehandlung Holzart Robinie Holzoberfläche: unbehandelt Zertifizierung nach EN1176 Verankerung Verankerungsart: Tiefenverankerung - Stahl Verankerung Einbautiefe ca. (in cm): 70 Anzahl Verankerung ca.: 3 Emissionswerte (durch unabhängiges Prüfinstitut validierte Kennzahlen) CO2e-Emissionen gesamt ca. (in kg): 66,23 CO2e-Emissionen pro kg ca. (in kg): 0,61 Anteil recycelte Materialien ca. (in %): 32,38 Allgemeine Produktinformationen Fallraum ca.(Länge x Breite in cm) : 615 x 215 Maximale freie Fallhöhe ca. (in cm) : 117 Gerätemaße ca. (Länge x Breite x Höhe in cm) : 415 x 21 x 117 Empfohlenes Alter: 4+ Maximale Anzahl der gleichzeitigen Benutzer: 2 Material-Spezifikationen der Komponenten Spezifikation Robinienholz geschältes, splintfreies Robinienholz äußerst hart und langlebig, hoher Anteil an natürlichen Ölen Spezifikation Verbindungselement Robinienholz feuerverzinkter Stahl oder Edelstahl für hohe Korrosionsbeständigkeit Spezifikation Reifen als Dämpfungselement, bestehend aus Gummi Spezifikation Handgriff aus Edelstahl, Ø ca. 25 x 2 mm</p> <p><u>Garantien</u> Lebenslange Garantie: Teile aus feuerverzinktem Stahl; Edelstahlteile; Kunststoff- und weitere Platten aus Hart-Polyethylen (HDPE) 15 Jahre Garantie: Robinienholzteile; Eichenholzteile; High-Pressure-Laminate-Teile (HPL); Aluminiumteile 10 Jahre Garantie: Pfosten aus recycelten Materialien; Bandverzinkte Pfosten mit lackierter Oberfläche; lackierte Oberfläche bei verzinkten oder Aluminium-Metallteilen; Edelstahlrutschen; Elektrolytisch verzinkte Metallteile; Plattformen aus PP-Spritzguss; Geformte Kunststoffteile; Hohle</p> | | | Übertrag: |
| | - Fortsetzung auf nächster Seite - | | | Übertrag: |

Leistungsverzeichnis

Erw. Kita Sputnik 50 K. neu 30 K. 1-3 / 36 K. 3-6 (902d/2023)

| 14 | LV | Außenspielgeräte | | |
|----------------|---|-------------------------|------------|-----------------|
| 03 | Titel | Spielgeräte | | |
| 03.01 | Unbenannt | Spielgeräte | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | <p>Vollkunststoffteile; Transparente Polycarbonat-Teile (PC); Seile & Netzkonstruktionen; Esche, Kiefernholz und andere Holzarten; Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffteile (WPC, Wood Plastic Composites) 5 Jahre Garantie: Wasserfest verleimte Siebdruckteile; Federn & Kugellager; Grafische Drucke auf durchsichtigen PC-Spielwänden; Betonteile; synthetischer Fallschutz mit Oberschicht aus fabrikneuem EPDM; Stahlrohr-Verbindungsbälle 2 Jahre Garantie: Bewegliche Kunststoff- und Metallteile; Gummimembranen; Bildschirme und elektronische Komponenten; Synthetischer Fallschutz mit Oberschicht aus recyceltem EPDM; Sonnenschutz und Sonnensegel Nylon-Netze; Ersatzteile Ersatzteilgarantie Garantierte Ersatzteillieferung: 10 Jahre</p> | | | Übertrag: |
| | | 1 St | EP | GP |
| 03.01.8 | <p>g Mini-Nestschaukel Mini-Nestschaukel Liefern und montieren einschl. Lieferung und Herstellung aller notwendigen Fundamente und daraus resultierenden Erdarbeiten, Aushub und Entsorgung evt. überschüssiges Erdreich Komponenten des Spielgerätes Haltepfosten Nestschaukel Seilsitz: Ø ca. 100 cm Farbe Nestschaukel Seil: rot Zertifizierung nach EN1176 behindertengerecht gemäß ADA-Richtlinie Verankerung Verankerungsart: Tiefenverankerung - Stahl Einbautiefe ca. (in cm): 90 Anzahl Verankerung ca.: 2 Maße Haltepfosten ca. (in mm): Ø 101,6 x 3 Farbe Pulverbeschichtung: RAL1001/ beige Emissionswerte (durch unabhängiges Prüfinstitut validierte Kennzahlen) CO2e-Emissionen gesamt ca. (in kg): 267,79 CO2e-Emissionen pro kg ca. (in kg): 3,8 Anteil recycelte Materialien ca. (in %): 38,48 Allgemeine Produktinformationen Fallraum ca. (Länge x Breite in cm): 225 x 500 Maximale freie Fallhöhe ca. (in cm): 85 Gerätemaße ca. (Länge x Breite x Höhe in cm): 277 x 105</p> | | | Übertrag: |
| | - Fortsetzung auf nächster Seite - | | | |

Leistungsverzeichnis

Erw. Kita Sputnik 50 K. neu 30 K. 1-3 / 36 K. 3-6 (902d/2023)

| 14 | LV | Außenspielgeräte | | |
|-----------|---|-------------------------|------------|-----------------|
| 03 | Titel | Spielgeräte | | |
| 03.01 | Unbenannt | Spielgeräte | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | <p>x 147</p> <p>Empfohlenes Alter: 2+</p> <p>max. Anzahl gleichzeitiger Benutzer: 6</p> <p>Material-Spezifikationen der Komponenten</p> <p>Spezifikation Stahlpfosten</p> <p>Innen und außen feuerverzinkt</p> <p>langlebig bei allen Wetterbedingungen und Temperaturen, hitzebeständig</p> <p>enthält keine schädlichen Materialien oder Zusatzstoffe</p> <p>pulverbeschichtet</p> <p>Spezifikation Nestschaukel (Seilsitz)</p> <p>Nest aus verstärkten PA-Seilen, Ø ca. 16 mm</p> <p>mit rutschfestem Rahmen als Stoßdämpfer (PP-Kern mit TPE Beschichtung)</p> <p>Netz-Verbindungselemente (Nylon PA6 Lager), 2-teilig</p> <p>4 Seilaufhängungen für Schwingseile</p> <p>Seilenden mit Aluminiumklemmen (Nylon PA6 Lager)</p> <p>Schaukelaufhängung aus Edelstahl, beweglich über 2 Achsen; Verbindung zum Seil mit Edelstahlkette</p> <p><u>Garantien</u></p> <p>Lebenslange Garantie:</p> <p>Teile aus feuerverzinktem Stahl; Edelstahlteile;</p> <p>Kunststoff- und weitere Platten aus Hart-Polyethylen (HDPE)</p> <p>15 Jahre Garantie:</p> <p>Robinienholzteile; Eichenholzteile;</p> <p>High-Pressure-Laminate-Teile (HPL); Aluminiumteile</p> <p>10 Jahre Garantie:</p> <p>Pfosten aus recycelten Materialien; Bandverzinkte</p> <p>Pfosten mit lackierter Oberfläche; lackierte Oberfläche bei verzinkten oder Aluminium-Metallteilen;</p> <p>Edelstahlrutschen; Elektrolytisch verzinkte Metallteile; Plattformen aus</p> <p>PP-Spritzguss; Geformte Kunststoffteile; Hohle Vollkunststoffteile; Transparente Polycarbonat-Teile (PC);</p> <p>Seile & Netzkonstruktionen; Esche, Kiefernholz und andere Holzarten;</p> <p>Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffteile (WPC, Wood Plastic Composites)</p> <p>5 Jahre Garantie:</p> <p>Wasserfest verleimte Siebdruckteile; Federn & Kugellager; Grafische Drucke auf durchsichtigen PC-Spielwänden;</p> <p>Betonteile; synthetischer Fallschutz mit Oberschicht aus fabrikneuem EPDM; Stahlrohr-Verbindungsbälle</p> <p>2 Jahre Garantie:</p> <p>Bewegliche Kunststoff- und Metallteile; Gummimembranen; Bildschirme und elektronische</p> | | | Übertrag: |
| | - Fortsetzung auf nächster Seite - | | | Übertrag: |

Leistungsverzeichnis

Erw. Kita Sputnik 50 K. neu 30 K. 1-3 / 36 K. 3-6 (902d/2023)

| 14 | LV | Außenspielgeräte | | |
|----------------|---|-------------------------|------------|-----------------|
| 03 | Titel | Spielgeräte | | |
| 03.01 | Unbenannt | Spielgeräte | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | Komponenten; Synthetischer Fallschutz mit Oberschicht aus recyceltem EPDM; Sonnenschutz und Sonnensegel Nylon-Netze; Ersatzteile Ersatzteilgarantie Garantierte Ersatzteillieferung: 10 Jahre | | | Übertrag: |
| | | 1 St | EP | GP |
| 03.01.9 | h 4-Turm-Spielanlage mit Tunnel 4-Turm-Spielanlage mit Tunnel Liefern und montieren einschl. Lieferung und Herstellung aller notwendigen Fundamente und daraus resultierenden Erdarbeiten, Aushub und Entsorgung evt. überschüssiges Erdreich Komponenten des Spielgerätes Spieltürme/ -häuser und Podeste Anzahl Spielpodest mit Satteldach (Podesthöhe < 60cm):2 Anzahl Spielpodest ohne Dach (Podesthöhe < 60cm): 2 Podesthöhe ca. (in cm): 28/58 Dach: rotationsgeformt (PE) in einem Stück Farbe HDPE Seitenplatte: RAL6029/ grün & S1070-G30Y/ limettengrün zusätzlicher Spielwert Spielwand mit Sandspiel Seitenwand mit Fenster Erlebnisdurchgang Blumentelefon Tresen mit Spielfunktion: 1 Anzahl halbrunder Balkon: 1 Farbe halbrunder Balkon: S1070-G30Y/ limettengrün Auf- bzw. Abstiege Anzahl Kunststoffrutsche : 1 Farbe Kunststoffrutsche: RAL1006/gelb Anzahl Stufenpodest 1-stufig: 1 Verbindungsmodul schräge Brücke mit Stufen und Geländer Tunnelbrücke Wackelbrett Wackelbrücke an Seilen mit Geländer Pfosten und Verankerung Verankerungsart: Tiefenverankerung - Stahl Verankerung Einbautiefe ca. (in cm): 60 Anzahl Verankerung ca.: 20 Farbe Pulverbeschichtung Stahlpfosten: RAL1001/ beige Emissionswerte (durch unabhängiges Prüfinstitut validierte Kennzahlen) CO2e-Emissionen gesamt ca. (in kg): 945,4 CO2e-Emissionen pro kg ca. (in kg): 2,1 | | | Übertrag: |
| | - Fortsetzung auf nächster Seite - | | | |

Leistungsverzeichnis

Erw. Kita Sputnik 50 K. neu 30 K. 1-3 / 36 K. 3-6 (902d/2023)

| 14 | LV | Außenspielgeräte | | |
|-----------|--|-------------------------|------------|-----------------|
| 03 | Titel | Spielgeräte | | |
| 03.01 | Unbenannt | Spielgeräte | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | <p>Anteil recycelte Materialien ca. (in %): 56,16</p> <p>Allgemeine Produktinformationen</p> <p>Fallraum ca. (Länge x Breite in cm): 739 x 625</p> <p>Maximale freie Fallhöhe ca. (in cm): 100</p> <p>Gerätemaße ca. (Länge x Breite x Höhe in cm): 489 x 325 x 215</p> <p>Empfohlenes Alter: 1+</p> <p>max. Anzahl gleichzeitiger Benutzer: 23</p> <p>Material-Spezifikationen der Komponenten</p> <p>Spezifikation pulverbeschichteter Stahlpfosten</p> <p>Innen und außen feuerverzinkt, pulverbeschichtet</p> <p>langlebig bei allen Wetterbedingungen und Temperaturen, hitzebeständig</p> <p>Ø ca. 101 mm, Wandstärke ca. 2 mm</p> <p>enthält keine schädlichen Materialien oder Zusatzstoffe</p> <p>Spezifikation rutschfeste Bodenplatte - Spritzguss</p> <p>grau gefärbte spritzgussgeformte Bodenplatte aus PP mit rutschfester Oberflächenstruktur</p> <p>zu ca. 75% bestehend auf Basis von</p> <p>Post-Consumer-Material</p> <p>Spezifikation HDPE Seitenverkleidung/ Aktivitätenwand/ Sitzfläche</p> <p>Stärke ca. 19 mm; zu >95% aus recycelten</p> <p>Post-Consumer-Abfällen, vollständig recyclebar</p> <p>Spezifikation PE Seitenplatten und Dächer</p> <p>aus PE-Kunststoff; UV-beständig und recycelbar</p> <p>Spezifikation schräge Brücke mit Stufen und Geländer</p> <p>HPL-Platte (ca.17,8 mm); hochfest verpresste Holzfasern</p> <p>hohe Verschleißfestigkeit und rutschfeste Oberfläche</p> <p>HDPE Stufe, Stärke ca. 19 mm; zu >95% aus recyceltem</p> <p>Post-Consumer-Abfällen, vollständig recyclebar</p> <p>Stangen aus ca. Ø 38 x 2 mm aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet</p> <p>Spezifikation Tunnel/ Röhreneinstieg</p> <p>Ø ca. 527 x 8,5 mm aus LLDPE Kunststoff</p> <p>Spezifikation Blumentelefon</p> <p>Sprachrohr Ø ca. 48,3 x 3,2 mm aus feuerverzinktem, pulverbeschichtetem Stahl</p> <p>Blume aus formgepresstem Polyamid (PA6), UV-stabilisiert, hohe Schlag-und Verschleißfestigkeit</p> <p>Verbindungsstück aus HDPE, Stärke ca. 19mm; ; zu >95% aus recyceltem Post-Consumer-Abfällen, vollständig recyclebar</p> <p>Spezifikation Wackelbrett</p> <p>aus LLDPE Kunststoff, ca. 645 x 621 mm, rutschfeste Oberfläche</p> <p>Spezifikation Wackelbrücke</p> <p>Handlauf Ø 38 x 2 mm aus feuerverzinktem Stahl</p> <p>Seil Ø ca. 16 mm, aus verzinkten, vierlitzigen Stahldrahtseilen,</p> | | | Übertrag: |
| | - Fortsetzung auf nächster Seite - | | | Übertrag: |

Leistungsverzeichnis

Erw. Kita Sputnik 50 K. neu 30 K. 1-3 / 36 K. 3-6 (902d/2023)

| 14 | LV | Außenspielgeräte | | |
|-----------|---|-------------------------|------------|-----------------|
| 03 | Titel | Spielgeräte | | |
| 03.01 | Unbenannt | Spielgeräte | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | <p>jede Litze mit PES-Garn aus >95% Post-Consumer-Recyclingmaterial umwickelt; hohe Verschleißfestigkeit, UV-stabilisiert</p> <p>Wackelplattform aus LLDPE Kunststoff, ca. 645 x 621 mm, rutschfeste Oberfläche</p> <p>Spezifikation Kunststoffrutsche</p> <p>doppelwandig rotationsgeformt aus durchgefärbtem Polyethylen (PE), Materialstärke ca. 5 mm</p> <p>zu 33% aus recycelten Post-Consumer-Materialien, UV-stabilisiert</p> <p>Spezifikation halbrunder Balkon</p> <p>HPL-Platte (ca. 17,8 mm); hochfest verpresste Holzfasern</p> <p>Rohre Ø ca. 38 mm aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet</p> <p><u>Garantien</u></p> <p>Lebenslange Garantie:</p> <p>Teile aus feuerverzinktem Stahl; Edelstahlteile; Kunststoff- und weitere Platten aus Hart-Polyethylen (HDPE)</p> <p>15 Jahre Garantie:</p> <p>Robinienholzteile; Eichenholzteile; High-Pressure-Laminate-Teile (HPL); Aluminiumteile</p> <p>10 Jahre Garantie:</p> <p>Pfosten aus recycelten Materialien; Bandverzinkte Pfosten mit lackierter Oberfläche; lackierte Oberfläche bei verzinkten oder Aluminium-Metallteilen; Edelstahlrutschen; Elektrolytisch verzinkte Metallteile; Plattformen aus PP-Spritzguss; Geformte Vollkunststoffteile; Hohle Kunststoffteile; Transparente Polycarbonat-Teile (PC); Seile & Netzkonstruktionen; Esche, Kiefernholz und andere Holzarten; Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffteile (WPC, Wood Plastic Composites)</p> <p>5 Jahre Garantie:</p> <p>Wasserfest verleimte Siebdruckteile; Federn & Kugellager; Grafische Drucke auf transparenten Polycarbonat (PC)-Spielwänden; Betonteile; synthetischer Fallschutz mit Oberschicht aus fabrikneuem EPDM; Stahlrohr-Verbindungsballen</p> <p>2 Jahre Garantie:</p> <p>Bewegliche Kunststoff- und Metallteile; Gummimembranen; Bildschirme und elektronische Komponenten; Sonnenschutz und Sonnensegel; Nylon-Netze; Ersatzteile</p> <p>Ersatzteilgarantie</p> <p>Garantierte Ersatzteillieferung: 10 Jahre</p> | | | Übertrag: |
| | - Fortsetzung auf nächster Seite - | | | Übertrag: |

Leistungsverzeichnis

Erw. Kita Sputnik 50 K. neu 30 K. 1-3 / 36 K. 3-6 (902d/2023)

| 14 | LV | Außenspielgeräte | | |
|-----------------------|--|-------------------------|------------|-----------------|
| 03 | Titel | Spielgeräte | | |
| 03.01 | Unbenannt | Spielgeräte | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | | | | Übertrag: |
| | | 1 St | EP | GP |
| ***Bedarfspos. | | | | |
| 03.01.10 | j Sandresen mit Sitzen Tisch mit Sitzen Liefern und montieren einschl. Lieferung und Herstellung aller notwendigen Fundamente und daraus resultierenden Erdarbeiten, Aushub und Entsorgung evt. überschüssiges Erdreich Komponenten des Spielgerätes Themenspiel Sandspiel Sand- und Wasserspiel Farbe Platte: Tisch: grün/ Sitze: limettengrün & braun Sand- und Wasserbecken Anzahl Sitze: 3 Pfosten für Sitz & Becken Zertifizierung nach EN1176 Pfosten und Verankerung Verankerungsart: Tiefenverankerung - Stahl Verankerung Einbautiefe ca. (in cm): 60 Anzahl Verankerung ca.: 6 Emissionswerte (durch unabhängiges Prüfinstitut validierte Kennzahlen) CO2e-Emissionen gesamt ca. (in kg): 88,73 CO2e-Emissionen pro kg ca. (in kg): 2,03 Anteil recycelte Materialien ca. (in %): 61,86 Allgemeine Produktinformationen Fallraum Maximale freie Fallhöhe ca. (in cm): 22 Gerätemaße ca. (Länge x Breite x Höhe in cm): 135 x 128 x 42 Empfohlenes Alter: 6m+ max. Anzahl gleichzeitiger Benutzer: 3 Material-Spezifikationen der Komponenten Spezifikation feuerverzinkter Pfosten aus feuerverzinktem Stahl, Ø ca. 42 mm Spezifikation HDPE Seitenverkleidung/ Aktivitätenwand/ Sitzfläche Stärke ca. 19 mm; zu >95% aus recycelten Post-Consumer-Abfällen, vollständig recyclebar Spezifikation Sand- und Wasserbecken Polycarbonat, Stärke ca. 3 mm; UV-stabilisiert Becken durch Stahlkette mit der Konstruktion verbunden; kann zum Entleeren entnommen werden <u>Garantien</u> Lebenslange Garantie: Teile aus feuerverzinktem Stahl; Edelstahlteile; | | | |
| | - Fortsetzung auf nächster Seite - | | | Übertrag: |

Leistungsverzeichnis

Erw. Kita Sputnik 50 K. neu 30 K. 1-3 / 36 K. 3-6 (902d/2023)

| 14 | LV | Außenspielgeräte | | |
|-----------------|---|-------------------------|------------|-----------------|
| 03 | Titel | Spielgeräte | | |
| 03.01 | Unbenannt | Spielgeräte | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | <p>Kunststoff- und weitere Platten aus Hart-Polyethylen (HDPE) 15 Jahre Garantie: Robinienholzteile; Eichenholzteile; High-Pressure-Laminate-Teile (HPL); Aluminiumteile 10 Jahre Garantie: Pfosten aus recycelten Materialien; Bandverzinkte Pfosten mit lackierter Oberfläche; lackierte Oberfläche bei verzinkten oder Aluminium-Metalteilen; Edelstahlrutschen; Elektrolytisch verzinkte Metallteile; Plattformen aus PP-Spritzguss; Geformte Vollkunststoffteile; Hohle Kunststoffteile; Transparente Polycarbonat-Teile (PC); Seile & Netzkonstruktionen; Esche, Kiefernholz und andere Holzarten; Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffteile (WPC, Wood Plastic Composites) 5 Jahre Garantie: Wasserfest verleimte Siebdruckteile; Federn & Kugellager; Grafische Drucke auf transparenten Polycarbonat (PC)-Spielwänden; Betonteile; synthetischer Fallschutz mit Oberschicht aus fabrikneuem EPDM; Stahlrohr-Verbindungsbälle 2 Jahre Garantie: Bewegliche Kunststoff- und Metallteile; Gummimembranen; Bildschirme und elektronische Komponenten; Sonnenschutz und Sonnensegel; Nylon-Netze; Ersatzteile Ersatzteilgarantie Garantierte Ersatzteillieferung: 10 Jahre</p> | | | Übertrag: |
| | | 1 St | EP | - Nur EP - |
| 03.01.11 | <p>k Spielhaus mit Außentresen Spielhaus mit Außentresen Liefern und montieren einschl. Lieferung und Herstellung aller notwendigen Fundamente und daraus resultierenden Erdarbeiten, Aushub und Entsorgung evt. überschüssiges Erdreich</p> <p>Komponenten des Spielgerätes Spieltürme/ -häuser und Podeste Anzahl Spielhaus mit Satteldach: 1 Dach: rotationsgeformt (PE) in einem Stück Farbe HDPE Elemente: RAL6029/ grün, S1070-G30Y/ limettengrün & RAL1006/ maisgelb zusätzlicher Spielwert Anzahl Seitenwand mit zusätzlicher Spielfunktion: 1 Spielfunktion Gangschaltung und Lenkrad</p> | | | Übertrag: |
| | - Fortsetzung auf nächster Seite - | | | |

Leistungsverzeichnis

Erw. Kita Sputnik 50 K. neu 30 K. 1-3 / 36 K. 3-6 (902d/2023)

| 14 | LV | Außenspielgeräte | | |
|-----------|--|-------------------------|------------|-----------------|
| 03 | Titel | Spielgeräte | | |
| 03.01 | Unbenannt | Spielgeräte | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | <p>Seitenwand mit Fenster Erlebnisdurchgang Tresen mit Spielfunktion Pfosten und Verankerung Verankerungsart: Tiefenverankerung - Stahl Verankerung Einbautiefe ca. (in cm): 60 Anzahl Verankerung ca.: 5 Farbe Pulverbeschichtung Stahlpfosten: RAL1001/ beige Emissionswerte (durch unabhängiges Prüfinstitut validierte Kennzahlen) CO2e-Emissionen gesamt ca. (in kg): 172,58 CO2e-Emissionen pro kg ca. (in kg): 1,69 Anteil recycelte Materialien ca. (in %): 65,61 Allgemeine Produktinformationen Fallraum ca. (Länge x Breite in cm): 439 x 433 Gerätemaße ca. (Länge x Breite x Höhe in cm): 154 x 151 x 185 Empfohlenes Alter: 6m+ max. Anzahl gleichzeitiger Benutzer: 6 Material-Spezifikationen der Komponenten Spezifikation pulverbeschichteter Stahlpfosten Innen und außen feuerverzinkt, pulverbeschichtet langlebig bei allen Wetterbedingungen und Temperaturen, hitzebeständig Ø ca. 101 mm, Wandstärke ca. 2 mm enthält keine schädlichen Materialien oder Zusatzstoffe Spezifikation rutschfeste Bodenplatte - Spritzguss grau gefärbte spritzgussgeformte Bodenplatte aus PP mit rutschfester Oberflächenstruktur zu ca. 75% bestehend auf Basis von Post-Consumer-Material Spezifikation HDPE Seitenverkleidung/ Aktivitätenwand/ Sitzfläche Stärke ca. 19 mm; zu >95% aus recycelten Post-Consumer-Abfällen, vollständig recyclebar Spezifikation PE Seitenplatten und Dächer aus PE-Kunststoff; UV-beständig und recyclebar Spezifikation Lenkrad und Gangschaltung Lenkrad aus ca. 19 mm starkem HDPE und Schieber für Gangschaltung aus Polypropylen (PP)</p> <p><u>Garantien</u> Lebenslange Garantie: Teile aus feuerverzinktem Stahl; Edelstahlteile; Kunststoff- und weitere Platten aus Hart-Polyethylen (HDPE) 15 Jahre Garantie: Robinienholzteile; Eichenholzteile; High-Pressure-Laminate-Teile (HPL); Aluminiumteile 10 Jahre Garantie: Pfosten aus recycelten Materialien; Bandverzinkte</p> | | | Übertrag: |
| | - Fortsetzung auf nächster Seite - | | | Übertrag: |

Leistungsverzeichnis

Erw. Kita Sputnik 50 K. neu 30 K. 1-3 / 36 K. 3-6 (902d/2023)

| 14 | LV | Außenspielgeräte | | |
|-----------------|---|-------------------------|------------|-----------------|
| 03 | Titel | Spielgeräte | | |
| 03.01 | Unbenannt | Spielgeräte | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | <p>Pfosten mit lackierter Oberfläche; lackierte Oberfläche bei verzinkten oder Aluminium-Metallteilen; Edelstahlrutschen; Elektrolytisch verzinkte Metallteile; Plattformen aus PP-Spritzguss; Geformte Vollkunststoffteile; Hohle Kunststoffteile; Transparente Polycarbonat-Teile (PC); Seile & Netzkonstruktionen; Esche, Kiefernholz und andere Holzarten; Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffteile (WPC, Wood Plastic Composites)</p> <p>5 Jahre Garantie:</p> <p>Wasserfest verleimte Siebdruckteile; Federn & Kugellager; Grafische Drucke auf transparenten Polycarbonat (PC)-Spielwänden; Betonteile; synthetischer Fallschutz mit Oberschicht aus fabrikneuem EPDM; Stahlrohr-Verbindungsballen</p> <p>2 Jahre Garantie:</p> <p>Bewegliche Kunststoff- und Metallteile; Gummimembranen; Bildschirme und elektronische Komponenten; Sonnenschutz und Sonnensegel; Nylon-Netze; Ersatzteile</p> <p>Ersatzteilgarantie</p> <p>Garantierte Ersatzteillieferung: 10 Jahre</p> | | | Übertrag: |
| | | 1 St | EP | GP |
| 03.01.12 | <p>Segel über Sandkasten für Krippe</p> <p>Sonnenschutzanlage 4,40x6,40m</p> <p>Liefern und montieren einschl. Lieferung und Herstellung aller notwendigen Fundamente und daraus resultierenden Erdarbeiten, Aushub und Entsorgung evt. überschüssiges Erdreich</p> <p>Pfostenabstand: 5,00x7,00m bestehend aus: saytex plus PE- Gewebe, luft- und wasserdurchlässig Gewicht: 230g/m², Schattierwert: 86%.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ringsum mit eingenähtem Gurtband - an den Befestigungspunkten mit Spanngurten - PVC verstärkte Ecken - Mittelverspannung - 6 Stck. Edelstahl-Schiebegreif 76,1mm - 6 Stck. Stahlpfosten, feuerverzinkt 76,1mm, | | | |
| | - Fortsetzung auf nächster Seite - | | | Übertrag: |

Leistungsverzeichnis

Erw. Kita Sputnik 50 K. neu 30 K. 1-3 / 36 K. 3-6 (902d/2023)

| 14 | LV | Außenspielgeräte | | |
|-----------------|---|-------------------------|------------|-----------------|
| 03 | Titel | Spielgeräte | | |
| 03.01 | Unbenannt | Spielgeräte | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | <p>L= 3,00m, inkl. Bodenhülsen Fundament. L/B/H 50/50/60cm Planenfarbe: Royalblau, Dunkelgrün, Terrakotta, Grau, Beige, Elfenbein Montage mit Krannerschraubfundamenten</p> | | | Übertrag: |
| | | 1 St | EP | GP |
| 03.01.13 | <p>Segel über Terrasse Kiga-Bereich Sonnenschutzanlage 2 teilig 10,80m x 5,00m Liefen und montieren einschl. Lieferung und Herstellung aller notwendigen Fundamente und daraus resultierenden Erdarbeiten, Aushub und Entsorgung evt. überschüssiges Erdreich</p> <p>bestehend aus: saytex plus PE- Gewebe, luft- und wasserdurchlässig Gewicht: 230g/m, Schattierwert: 86%. - ringsum mit eingenähtem Gurtband - an den Befestigungspunkten mit Spanngurten - Konkavschnitt/ PVC verstärkte Ecken - Mittelverspannungen - 4 Stck. Edelstahl-Schiebegri?e 88,9mm - 5 x Befestigung Mauerwerk mit Dämmung - 3 Stck. Stahlpfosten, feuerverzinkt ?88,9x3,2mm, L= 3,00m, inkl. Bodenhülsen Planenfarben: Royalblau, Dunkelgrün, Terrakotta, Grau, Beige, Elfenbein Montage mit Krannerschraubfundamenten</p> | | | |
| | | 1 St | EP | GP |
| 03.01.14 | <p>Segel über Terrasse Krippenbereich Sonnenschutzanlage 2 teilig 10,80m x 5,00m Liefen und montieren einschl. Lieferung und Herstellung aller notwendigen Fundamente und daraus resultierenden Erdarbeiten, Aushub und Entsorgung evt. überschüssiges Erdreich</p> <p>bestehend aus: saytex plus PE- Gewebe, luft- und wasserdurchlässig Gewicht: 230g/m, Schattierwert: 86%. - ringsum mit eingenähtem Gurtband - an den Befestigungspunkten mit Spanngurten - Konkavschnitt/ PVC verstärkte Ecken - Mittelverspannungen - 4 Stck. Edelstahl-Schiebegri?e 88,9mm - 6 x Befestigung Mauerwerk mit Dämmung - 2 Stck. Stahlpfosten, feuerverzinkt ?88,9x5mm, L= 3,00m, inkl. Bodenhülsen</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p> | | | Übertrag: |

Leistungsverzeichnis

Erw. Kita Sputnik 50 K. neu 30 K. 1-3 / 36 K. 3-6 (902d/2023)

| 14 | LV | Außenspielgeräte | | |
|----------|---|------------------|------------|-------------|
| 03 | Titel | Spielgeräte | | |
| 03.01 | Unbenannt | Spielgeräte | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | Übertrag: | | | |
| | -1 Stck. Stahlpfosten, feuerverzinkt ?88,9x5mm, L= 2,50m, inkl. Bodenhülsen | | | |
| | Fundament. L/B/H 60/60/60cm Planenfarben: Royalblau, Dunkelgrün, Terrakotta, Grau, Beige, Elfenbein Montage mit Krinnerschraubfundamenten | | | |
| | | 1 St | EP | GP |
| 03.01.15 | Bolzplatztor Maße: 180 x 120 x 65 cm aus Aluminium -Rundrohr und -Quadratprofil Durchmesser Streben: 3 cm Abstand der Streben: 8 cm Profile mit abgerundeten Kanten Angeschweißte Laschen zur Bodenverankerung Inkl. Befestigungsmaterial liefern und montieren bzw. herstellen | | | |
| | | 2 St | EP | GP |
| 03.01.16 | Sitzgarnituren Douglasie 3-6 Jahre Sitzgarnituren 3-6 Jahre Material: Douglasie Tischplatte: HPL bestehend aus 1 Tische Maß Tischplatte: 1,5 x 0,8 m Höhe ca. : 0,5 m 2 Bänke ohne Lehne Länge: 1,5 m Sitzhöhe ca. : 0,30 m liefern und montieren bzw. herstellen | | | |
| | | 8 St | EP | GP |
| 03.01.17 | Sitzgarnituren Douglasie 1-3 Jahre Sitzgarnituren 1-3 Jahre Material: Douglasie Tischplatte: HPL bestehend aus: 1 Tische | | | |

- Fortsetzung auf nächster Seite -
Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erw. Kita Sputnik 50 K. neu 30 K. 1-3 / 36 K. 3-6 (902d/2023)

| | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------------------|------------|-------------|
| 14 | LV | Außenspielgeräte | | |
| 03 | Titel | Spielgeräte | | |
| 03.01 | Unbenannt | Spielgeräte | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | <p>Maß Tischplatte: 1,2 x 0,6 m Höhe ca. : 0,43 m 2 Bänke ohne Lehne Länge: 1,2 m Sitzhöhe ca. : 0,25 m liefern und montieren bzw. herstellen</p> | 6 St | EP | GP |
| 03.01.18 | Sicherheitstechnische Abnahme | 1 psch | | GP |
| Summe Unbenannt 03.01 | | Spielgeräte, Netto: | | |
| Summe Titel 03 | | Spielgeräte, Netto: | | |
| | | zzgl. MwSt. (19,0 %): | | |
| | | Gesamtsumme, Brutto: | | |

LV-Zusammenfassung

Erw. Kita Sputnik 50 K. neu 30 K. 1-3 / 36 K. 3-6 (902d/2023)

| | | | | |
|----------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--|
| 14 | LV | Außenspielgeräte | | |
| Nr. | Bezeichnung | | Seite | Gesamt in EUR |
| 01 | Titel | Vorbemerkungen | 4 | nur Textinformation |
| 02 | Titel | Baustelleneinrichtung | 6 | |
| 03 | Titel | Spielgeräte | 6 | |
| 03.01 | Unbenannt | Spielgeräte | 6 | |
| Summe LV 14 Außenspielgeräte | | | | |
| | | | Angebotssumme, Netto: | EUR zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR <u>Angebotssumme, Brutto:</u> EUR <u>.....</u> |
| Anbieter - Unterschrift | | | | |