


Bereich Bauanfang bis Herwegstraße (vor Haus Nr. 22)
M 1 : 25

DIN EN 1610, Tabelle 2 - Mindestbreite in Abhängigkeit von der Grabentiefe

| Grabtiefe (m) | Mindestgrabenbreite (in m) |
|--------------------|--------------------------------------|
| < 1,00 | keine Mindestgrabenbreite vorgegeben |
| > 1,00 bis ≤ 1,75 | 0,80 |
| > 1,75 bis ≤ 4,00 | 0,90 |
| > 4,00 | 1,00 |

| | | |
|--|---|---|
| c | | |
| b | | |
| a | | |
| Index | Datum | Änderung |
| Projektbezeichnung: AW in Ebersbach- Neugersdorf , OT Neugersdorf, RW- und SW-Kanal Goethestraße Baub Abschnitt von Lessingstraße bis Humboldtstraße | | |
| Planbezeichnung: Regelquerschnitt - Goethestraße | | Planungsphase: Ausschreibung |
| bearbeitet: 03 / 2025 Jarecki | Vermessung: Vermessungsbüro Engelmann | Maßstab: 1 : 25 |
| gezeichnet: 03 / 2025 Jarecki / Jo | geprüft: 03 / 2025 Lewerenz | Lagebezug: ETRS89 |
| | | Höhenbezug: DHHN2016 |
| Projekt-Nr.: 24 00 01 / 00 | | Blatt-Nr.: 7.1 |
| Auftraggeber: Eigenbetrieb Abwasser "Spreequellen" Betriebsführung SOWAG mbH  | | Unterschrift: SOWAG mbH Äußere Weberstraße 43 02763 Zittau Tel. (03583) 77370 |
| Planverfasser:  Am Spitzberg 15 * 02791 Odenwitz * Tel. 035842 245-0 Fax 245-26 * E-Mail: info@ib-giehler.de | |  |
| Alle Rechte vorbehalten! Diese Zeichnung sowie deren kreativer Inhalt dürfen ohne unsere Zustimmung in keiner Form vervielfältigt werden! Urheberrecht! | | |