



passivhausgeeignetes Oberlichtfenster 140x140cm
Lamilux FE 3° o. glw.
wärmebrückenfreie Gesamtsystem U:0,84W/(m²/K)
Sonnenschutzverglasung,
geprüfte Durchsturzicherheit nach DIN EN 18008-6
Farbe: cremeweiß
NRA min. 1m²

Alle Maße sind vor der Ausführung vom Auftragnehmer verantwortlich am Bau zu prüfen.
Bei Widersprüchen ist die Bauleitung zu verständigen

Bei der Ausführung sind auch zu beachten:

GEG-Berechnung
Baugrundgutachten

Es wird ein Blower-Door-Test durchgeführt.

VORABZUG

INDEX	DATUM,	NAME,	ÄNDERUNG
-------	--------	-------	----------

BAUHERR			
Gemeinde Ottendorf-Okrilla			
Radeburger Straße 34			
01458 Ottendorf-Okrilla			
Tel. 035205-51360			

ARCHITEKT			
Reiter Architekten GmbH			
Moritzburger Weg 67			
01109 Dresden			
Tel. 0351 885050			
info@reiter-architektur.de			

PROJEKT			
KITA Medingen			
Ahornstraße 2b			
01458 Ottendorf-Okrilla			
OT Medingen			

PLANBEZEICHNUNG			
-----------------	--	--	--

Dachfenster

DATUM/GEZ.		17.04.2025
------------	--	------------

MASZSTAB	INDEX	DETAIL - NR.
1:10		D13