

II. Reinigungsplan Glasreinigung für das Rettungszentrum Chemnitz														
Legende:	1J	1 x jährlich												
	2J	2 x jährlich												
	Raum	Bezeichnung	Fläche m²/Material		Uhren/Lautsprecher	Fensterbänke einschl. innere Fensterrahmenunterkante	Fenster, Fensterrahmen, Lüftungsgitter innen und außen, Balkonbrüstung, Balkongeländer	Außenjalousien	Tore (von innen und von außen reinigen)	Spinnwebenentfernung Vordächer und Fassade über den Toren	Spinnwebenentfernung in Treppenhäusern und in Gängen	Oberseiten Spinde/Hochschränke/Regale/Hängeschränke reinigen	Lichtkuppeln und Rahmen innen reinigen	Oberseiten Rollregale/Oberflächen Lüftungsrohre/Lüftungsschlitze
UG	0.01	Herrenumkleide I	78,83	FSTRH		2J	2J					1J		2J
	0.02	Waschraum Herren	12,25	FSTR11		2J	2J							2J
	0.03	WC-Herren	9,93	FSTR11		2J	2J							2J
	0.04	Fäkalienhebeanlage	1,22											
	0.05	Herrenumkleide II	14,18	FSTRH								1J		
	0.06	WC-Herren	5,70	FSTR11										
	0.07	Gang	12,20	FSTRH							2J			
	0.09	Aufstellfläche Aufzugssteuerung	15,54	B										
		Außenanlagen	ca. 845											
	1.02	Kfz-Desinfektion	46,22	FSTR11								1J		
	1.03	Arbeitsraum Desinfektion	5,78	FSTRH										
	1.04	Kfz-Wäschelager ASB	7,96	FSTR11										
	1.05	Sanitärschleuse	10,85	FSTR11										
	1.06	Lagerraum Geschäftsstelle	8,92	FSTR11										
	1.07	Nassraum	11,05	FSTR11								1J		
	1.08	Trockenraum	11,36	FSTR11										
	1.09	Wäschelager DRK	14,29	FSTR11								1J		
	1.10	Lager	14,35	FSTR11										
	1.11	Müll	16,86	FSTR11			2J							
	1.16	Desinfektionsmittel	2,76	FSTR11										
		Fahrzeughalle + Gang Richtung TH	681,43	FSTR11	2J				1J	2J	2J			
erh. EG	2.03	Fernwärmeraum	14,35	FSTRH										
	2.06	Gang und Innentreppe	26,78	FSTRH							2J			
	2.07	Damenumkleide II	14,21	FSTRH								1J		
	2.08	Lüfterzentrale	32,68	FSTRH										
	2.09	HA-Elt	10,38	FSTRH										
	2.10	Notstrom	19,14	B										
	2.11	Damenumkleide I	13,07	FSTRH								1J		
	2.12	Waschraum und WC-Damen	9,49	FSTRH										
	2.14	WC Damen	2,23	FSTRH										

II. Reinigungsplan Glasreinigung für das Rettungszentrum Chemnitz													
Legende:	1J	1 x jährlich											
	2J	2 x jährlich											
	Raum	Bezeichnung	Fläche m ² /Material	Uhren/Lautsprecher	Fensterbänke einschl. innere Fensterrahmenunterkante	Fenster, Fensterrahmen, Lüftungsgitter innen und außen, Balkonbrüstung, Balkongeländer	Außenjalousien	Tore (von innen und von außen reinigen)	Spinnwebenentfernung Vordächer und Fassade über den Toren	Spinnwebenentfernung in Treppenhäusern und in Gängen	Oberseiten Spinde/Hochschränke/Regale/Hängeschränke reinigen	Lichtkuppeln und Rahmen innen reinigen	Oberseiten Rollregale/Oberflächen Lüftungsrohre/Lüftungsschlitze
1. OG	3.01	Dienstzimmer ASB	24,97 LI		2J	2J	1J				1J		
	3.03	Teeküche ASB	38,95 LI		2J	2J	1J				1J		
	3.04	Ruheraum ASB	18,97 LI		2J	2J	1J				1J		
	3.05	Medikamente DRK	19,22 LI		2J	2J	1J				1J		
	3.06	Abrechnung DRK	18,79 LI		2J	2J	1J				1J		
	3.07	Medikamente/Technik ASB	18,84 LI		2J	2J	1J				1J		
	3.08	Abrechnung ASB/Technikraum	17,87 LI		2J	2J	1J				1J		
	3.09	Herrenumkleide ASB	18,34 LI		2J	2J					1J		
	3.10	Ruheraum ASB	16,46 LI		2J	2J					1J		
	3.11	Aufenthaltsraum ASB	22,68 LI		2J	2J					1J		
	3.12	Aufenthaltsraum ASB	19,61 LI		2J	2J					1J		
	3.13	Wäschelager ASB	19,64 LI		2J	2J					1J		
	3.14	Wäschelager/Umkleide DRK	19,43 LI		2J	2J					1J		
	3.15	Ruheraum DRK	18,41 LI		2J	2J					1J		
	3.16	Notarzt Ruhe- und Aufenthaltsraum	15,16 LI		2J	2J					1J		
	3.17	Ruheraum DRK	9,77 LI		2J	2J					1J		
	3.18	Ruheraum DRK	15,37 LI		2J	2J					1J		
	3.19	Ruheraum DRK	9,54 LI		2J	2J					1J		
	3.20	Ruheraum DRK	9,27 LI		2J	2J					1J		
	3.21	Ruheraum DRK	10,60 LI		2J	2J					1J		
	3.22	Aufenthaltsraum DRK	20,25 LI		2J	2J					1J		
	3.23	Teeküche DRK	19,62 LI		2J	2J					1J		
	3.24	Dienstzimmer DRK	20,47 LI		2J	2J					1J		
	3.25	Dienstzimmer Geschäftsstelle	30,26 LI		2J	2J					1J		
	3.26	Dienstzimmer Geschäftsstelle	17,05 LI		2J	2J					1J		
	3.27	Elektrotechnik/Damenumkleide	14,48 LI								1J		
	3.28	Aufenthaltsraum DRK	21,98 LI			2J					1J		
	3.29	Teeküche DRK	22,54 LI		2J	2J					1J		
	3.30	WC-Damen	5,04 FSTR11		2J	2J							
	3.31	WC-Männer	7,76 FSTR11		2J	2J							
	3.32	Abstellraum	2,75 LI										

II. Reinigungsplan Glasreinigung für das Rettungszentrum Chemnitz															
Legende:	1J	1 x jährlich													
	2J	2 x jährlich													
	Raum	Bezeichnung	Fläche m²/Material		Uhren/Lautsprecher	Fensterbänke einschl. innere Fensterrahmenunterkante	Fenster, Fensterrahmen, Lüftungsgitter innen und außen, Balkonbrüstung, Balkongeländer	Außenjalousien	Tore (von innen und von außen reinigen)	Spinnwebenentfernung Vordächer und Fassade über den Toren	Spinnwebenentfernung in Treppenhäusern und in Gängen	Oberseiten Spinde/Hochschränke/Regale/Hängeschränke reinigen	Lichtkuppeln und Rahmen innen reinigen	Oberseiten Rollregale/Oberflächen Lüftungsrohre/Lüftungsschlitze	
1. OG	3.33	Foyer	66,21	LI	2J		2J								
	3.34	Gang	31,25	LI	2J		2J				2J				
	3.35	Gang	43,73	LI	2J		2J				2J		2J		
	3.42	Loggia	37,47	G			2J								
	3.43	Gründach													
2. OG	4.01	Geschäftsführer	34,41	NF		2J	2J	1J				1J			
	4.02	Sekretariat	19,34	NF		2J	2J	1J				1J			
	4.03	Dienstzimmer Geschäftsstelle	21,24	NF		2J	2J					1J			
	4.04	Dienstzimmer Geschäftsstelle	21,90	NF		2J	2J					1J			
	4.05	Dienstzimmer Geschäftsstelle	21,75	NF		2J	2J					1J			
	4.06	Beratung	34,10	NF	2J	2J	2J					1J			
	4.07	Archiv	30,48	LI										1J	
	4.08	EDV-Technik	13,83	LI		2J	2J					1J			
	4.09	Dienstzimmer Geschäftsstelle	9,70	LI		2J	2J					1J			
	4.10	Teeküche	6,47	LI		2J	2J					1J			
	4.11	WC-Herren	7,81	FSTR11		2J	2J								
	4.13	Behinderten-WC	6,74	FSTR11		2J	2J								
	4.14	Elektrotechnik	10,05	LI								1J			
	4.17	Foyer	48,21	NF	2J	2J	2J								
	4.18	Austritt (Aue)	4,08	G			2J								
	4.19	Austritt (Schadestraße)	4,84	G			2J								
			Treppenhaus (Haupttr.-haus)	118,91	NSG			2J			2J	2J			
			Rahmenkonstruktion (Haupttr.-haus)	32,00	M										
			Treppenhaus (Aue)	28,45	NSG			2J			2J	2J			
			Metallkonstruktion Treppenhaus (Aue)	1,40	M										
			Treppenhaus und Gang (Schadestr.)	49,15	FSTRH			2J			2J	2J			
			Metallkonstruktion aus Tragprofilen mit aufgesattelten Stufenelementen (Schadestr.)		M										
			Metallkonstruktion Treppenhaus (Schadestr.)	2,00	M										

III. Preise für Glasreinigung

vom Bieter auszufüllen (alle Preise netto):

Einzelpreis (EP)

Gesamtpreis (GP)

1. Glasreinigung inklusive Rahmen und Fensterbänke
Reinigung Uhren, Lautsprecher, Lichtkuppeln
Oberflächen Lüftungsrohre Herrenduschen/Herrenumkleide,
Reinigung Vordächer und Lüftungsgitter (innen und außen)
Reinigung Balkonbrüstung, Balkongeländer
keine Außenjalousien
Oberseiten Spinde/Hochschränke/Regale/Hängeschränke reinigen
134,1 m² Fenster und Glasflächen, die nur über Hubarbeitsbühne
etc. von außen gereinigt werden können
(Höhe Glastreppenhaus ca. 20 m)
283,5 m² Fenster, die zum Putzen geöffnet werden können
(Aufmaß einseitig, Reinigungsfläche doppelseitig)
(1 x jährlich, Oktober)

€
(Preis pro Reinigung
inklusive Arbeitsbühne)

€
(EP x 2)
inklusive Arbeitsbühne)

2. Glasreinigung inklusive Rahmen und Fensterbänke
Reinigung Uhren, Lautsprecher, Lichtkuppeln
Oberflächen Lüftungsrohre Herrenduschen/Herrenumkleide,
Reinigung Vordächer und Lüftungsgitter (innen und außen)
Reinigung Balkonbrüstung, Balkongeländer
Reinigung Außenjalousien (siehe Reinigungsplan, ca. 95 m²,
teilweise nur über Hubarbeitsbühne zu reinigen)
134,1 m² Fenster und Glasflächen, die nur über Hubarbeitsbühne
etc. von außen gereinigt werden können
(Höhe Glastreppenhaus ca. 20 m)
283,5 m² Fenster, die zum Putzen geöffnet werden können
(Aufmaß einseitig, Reinigungsfläche doppelseitig)
(1 x jährlich, April)

€
(Preis pro Reinigung
inklusive Arbeitsbühne)

€
(EP x 2)
inklusive Arbeitsbühne)

3. Spinnwebenentfernung in Räumen, Treppenhäusern, Gängen,
Fahrzeughalle (2 x jährlich)

€
(Preis pro Entfernung)

€
(Preis pro Jahr = EP x 4)

4. Spinnwebenentfernung Vordächer und Fassade über den Toren
(2 x jährlich)

€
(Preis pro Entfernung)

€
(Preis pro Jahr = EP x 4)

5. Reinigung Tore Fahrzeughalle (1 x jährlich, April)

Reinigung der Tore Fahrzeughalle aus Faserverbundwerkstoff
mit Glasfüllungen, incl. aller dazugehörigen Beschläge
und Beschlagsteile (Reinigung innen und außen)
Größe: 3,25/3,50 m 8 Stück
4,35/3,50 m 4 Stück

€
(Preis pro Reinigung)

€
(EP x 2)

6. Reinigung Oberflächen Rollregale (Höhe 2,05 m) im Archiv der
Geschäftsstelle (1 x jährlich, Oktober)
5 x (4,30 m x 0,70 m)
1 x (3,80 m x 0,35 m)

€
(Preis pro Reinigung)

€
(EP x 2)

Lohnkostenanteil an den Positionen 1 - 6:

%

Summe Punkt 1 - 6 netto

€

+ Mehrwertsteuer

€

= Summe Punkt 1 - 6 brutto

=====
€

Datum

Stempel

Name / rechtsverbindliche Unterschrift