

## Leistungsverzeichnis

**Ausfüllhinweise:** Sie müssen alle farblich unterlegten, unterstrichenen Felder ausfüllen. Optional können Sie Angaben in Feldern machen, die nur unterstrichen, aber nicht farblich unterlegt sind. Tragen Sie in der Spalte "Mengen- und Preisangaben" alle notwendigen, geforderten Angaben ein (Preise und Kosten jeweils ohne gesetzliche USt.). Ist eine Preiseinheit ungleich 1 vorgegeben (z.B. 1.000), so geben Sie bitte den Preis netto pro Einheit bezogen auf die Preiseinheit an (z.B. 10,00 EUR pro 1.000 Mengeneinheiten). Beziehen Sie in Rahmenvertragspositionen Ihren angebotenen Preis auf die angegebene geschätzte Menge. Geben Sie in der Spalte "Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)" für jede Position den Betrag an, der für die Position aus den Einzelangaben zu kalkulieren ist. Tragen Sie ggf. einen auf Positionsebene gewährten Nachlass ohne Bedingungen im entsprechenden Feld in der Spalte "Mengen- und Preisangaben" ein. Beispiel für eine Position mit angegebener Menge und gefordertem Preis: Die Menge ist mit dem Preis netto pro Einheit in Euro, abzüglich einem evtl. auf Positionsebene gewährten Nachlass ohne Bedingungen, zu multiplizieren.

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
1	<p>Allgemeine Anforderungen</p> <p>Zum Zeitpunkt der Auslieferung müssen die ausgelieferten Artikel den neuesten einschlägigen Vorschriften, wie z.B. EG-Richtlinien, Umwelt- und Gesundheitsvorschriften, technische Mindeststandards, entsprechen. Die nachstehenden Anforderungen sind zwingend einzuhalten. Sofern es hier zu einem wesentlichen Verstoß kommt, ist die Auftraggeberin zur außerordentlichen Kündigung berechtigt.</p> <p>Die Kombination aus Überjacke und Überhose muss für den Innenangriff typgeprüft und zugelassen sein.</p> <p>Die Abrufe der Bekleidungsgegenstände erfolgen in unterschiedlicher Ausgestaltung (z.B. Einzelabrufe, Mengenabrufe).</p> <p>Es sind für die hauptamtlichen Gerätewarte sowie ehrenamtlichen Kleiderwarte jährliche Nutzerunterweisungen für die Schutzkleidung einzukalkulieren.</p> <p>Überjacke: Die Feuerwehrüberjacke muss den Anforderungen nach der Feuerwehrverordnung bzw. der DIN EN 469 genügen.</p> <p>Die Schutzstufe für die Jacke ist für</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wärmeübergang Flamme (Xf) 2</li> <li>• Wärmeübergang Strahlung (Xr) 2</li> <li>• Wasserdichtigkeit (Y) 2</li> <li>• Wasserdampfdurchgangswiderstand (Z) 2</li> </ul> <p>Die segmentierte Reflexbestreifung ist gemäß DIN EN 469, Anhang B anzubringen.</p> <p>Der Aufbau des Materials muss bestehen aus: GORE-TEX® Airlock 225 g/m<sup>2</sup>. Außenmaterial aus Nomex® TI-Technology, rib stop 220 g/m<sup>2</sup> in der Farbe schwarzblau. Funkgerätetaschen auf der rechten und linken Brustseite. Aufnahme Stableuchte (Adalit 3000) im Brustbereich auf der Frontseite Karabinerhaken Klettband zur Anbringung des Namensschildes auf der rechten Brustseite gelbes abnehmbares Rückenschild mit der Aufschrift FEUERWEHR in 3M-Reflexschild 380x80 mm</p> <p>Das Kleidungsstück muss mit einem Individualkennzeichen versehen sein (z.B. Barcode, QR-Code, Seriennummer).</p> <p>Überhose: Die Feuerwehrüberhose muss den Anforderungen nach der Feuerwehrverordnung bzw. der DIN EN 469 genügen.</p> <p>Die Schutzstufe für die Hose ist für</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wärmeübergang Flamme (Xf) 2</li> <li>• Wärmeübergang Strahlung (Xr) 2</li> <li>• Wasserdichtigkeit (Y) 2</li> <li>• Wasserdampfdurchgangswiderstand (Z) 2</li> </ul>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
	<p>Die segmentierte Reflexbestreifung ist gemäß DIN EN 469, Anhang B anzubringen. Der Aufbau des Materials muss bestehen aus: GORE-TEX® Airlock 225 g/m<sup>2</sup>. Außenmaterial aus Nomex® TI-Technology, rib stop 220 g/m<sup>2</sup> in der Farbe schwarzblau.</p> <p>Das Kleidungsstück muss mit einem Individualkennzeichen versehen sein (z.B. Barcode, QR-Code, Seriennummer).</p> <p>Dem Angebot sind zwingend etwaige Datenblätter/ (Prüf-)Bescheinigungen/ Nachweise/ Prüfzeugnisse der angebotenen (Bekleidungs-)Gegenstände in deutscher Sprache beizufügen.</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
1	<p>Feuerwehr-Einsatzüberjacke</p> <p>Feuerwehr-Einsatzüberjacke, Leistungsstufe 2 (Xf2, Xr2, Y2, Z2) nach DIN EN 469:2007-02</p> <p>Farbe: schwarzblau</p> <p>Obermaterial Nomex® TI-Technology, rib stop ca. 220 g/m². Kurzer Schnitt mit verlängertem Hinterteil, seitlich angebrachter Karabinerhaken. Nässesperre Gore-Tex® Airlock ca. 225 g/m², Futter Nomex®/Viskose FR ca. 130 g/m²</p> <p>Frontreißverschluss Metall mit Schnelltrennvorrichtung (Panikreißverschluss), Kordelzug in der Taille. 2 Seitentaschen, 2 Funkgerätetaschen, 1 Innentasche, Halter für Taschenleuchte. Ärmelbündchen Nomex®-Gestrick mit verstärktem Daumenloch, Ellbogenverstärkung Kevlar®, Nässesaugsperrern in den Säumen zur Verhinderung von Kriechnässe. Revisionsöffnung mit Reißverschluss</p> <p>Aufnahme Stableuchte (Adalit 3000) im Brustbereich auf der Frontseite</p> <p>Klettband zur Anbringung des Namensschildes auf der rechten Brustseite, segmentierte Reflexstreifen sowie segmentierter silberner Reflexstreifen auf Brust und Rücken, Reflexbestreifung gem. HuPF 09/2006</p> <p>gelbes abnehmbares Rückenschild mit der Aufschrift FEUERWEHR in 3M-Reflexschild ca. 380x80 mm.</p> <p>Das Kleidungsstück muss mit einem Individualkennzeichen versehen sein (z.B. Barcode, QR-Code, Seriennummer).</p> <p>angebotenes Fabrikat: Viking Modell SUPREME II</p>	<p><b>Mindestbestellmenge:</b> 40 Stück</p> <p><b>Geschätzte Bestellmenge:</b> 80 Stück</p> <p><b>Maximalbestellmenge:</b> 100 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p><b>Nachlass (%)</b> _____</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
2	<p>Feuerwehr-Einsatzüberhose</p> <p>Feuerwehr-Einsatzüberhose Leistungsstufe 2 (Xf2, Xr2, Y2, Z2) nach DIN EN 469:2007-02 oder HuPF:2006-06</p> <p>Farbe: schwarzblau</p> <p>Bundhose, Obermaterial Nomex® Titan ca. 220 g/m<sup>2</sup>, Gummizug im Bund, gepolsterte abnehmbare Hosenträger, 2 Taschendurchgriffe, 2 Blasebalgtaschen mit Klettverschluss, Nässesaugsperrern in den Beinsäumen zur Verhinderung der Kriechnässe. Oberstoff wasser- und ölabweisend, schwer entflammbar. Waschbar bis ca. 60°C, bügelbar. Verlängerte Hinterhose, Hosenschlitz mit Reißverschluss, Knieverstärkung Kevlar® mit Kniepolster, zusätzliche Messertasche rechts, Inspektionsreißverschluss. Nässesperre Gore-Tex® Airlock 225 g/m<sup>2</sup>..., Futter 50% Nomex®/50% Viskose ca. 130 g/m<sup>2</sup>, segmentierte Reflexbestreifung gelb/silber/gelb 2 x waagrecht umlaufend sowie 1x senkrecht an jedem Hosenbein</p> <p>Das Kleidungsstück muss mit einem Individualkennzeichen versehen sein (z.B. Barcode, QR-Code, Seriennummer).</p> <p>angebotenes Fabrikat: Viking Modell SUPREME PROFI "BRAUNSCHWEIG"</p>	<p><b>Mindestbestellmenge:</b> 40 Stück</p> <p><b>Geschätzte Bestellmenge:</b> 80 Stück</p> <p><b>Maximalbestellmenge:</b> 100 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p><b>Nachlass (%)</b> _____</p>	<input type="text"/>

### Skonto

Ein angebotenes Skonto wird nur berücksichtigt, wenn als Zahlungsziel mindestens 14 Tage angegeben werden!

1. Gewährung von \_\_\_\_\_ % Skonto bei Zahlung innerhalb von \_\_\_\_\_ Tagen
2. Gewährung von \_\_\_\_\_ % Skonto bei Zahlung innerhalb von \_\_\_\_\_ Tagen

### Wertungsschema

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
1	<b>Preis</b>		100 %

**Angebot**

<b>Mit Unterzeichnung des Angebotes erkennt der Bieter die Forderungen und Angaben des Leistungsverzeichnisses an und bestätigt die Richtigkeit der von ihm gemachten Angaben.</b>	<b>Nachlass in %:</b>	<hr/>
	<b>Gesamtangebotssumme ohne USt. inkl. Nachlass (EUR):</b>	<hr/>
	<b>Gesamtangebotssumme inkl. USt. und Nachlass (EUR):</b>	<hr/>