

**Legende**

- Änderungen
- In Bearbeitung/Prüfung vor Ort notwendig
- Stahlbeton lt. Statik
- Vormauerziegel
- Trockenbau, Aufbau lt. Bemalung und zusätzl. Infos
- Dämmung
- Roste über Rinnen zur Entwässerung und gegen Schlagregen
- EBIT Schließsystem
- Mieter Schließsystem
- Bodendurchbruch
- Deckendurchbruch
- Wanddurchbruch OK bezogen auf OKRD
- Höhe in Bezug auf FFB
- Höhe in Bezug auf RFB
- Höhenkote für OKFFB
- Höhenkote für OKRFB bzw. OKRD
- Höhenkote für UKRD
- Grundleitungen

**Schallschutzanforderungen**

- R<sub>w</sub> ≥ 32dB (am Bau), Türen zu Büroräumen Standard/Unterrichtsräumen
- R<sub>w</sub> ≥ 37dB (am Bau), Türen zu Büro- und Besprechungsräumen mit Vertraulichkeitsanspruch
- R<sub>w</sub> ≥ 42dB (am Bau), Wände zu Büroräumen Standard
- R<sub>w</sub> ≥ 47dB, Wände zu Unterrichtsräumen
- R<sub>w</sub> ≥ 52dB (am Bau), Wände zu Büro- und Besprechungsräumen mit Vertraulichkeitsanspruch
- R<sub>w</sub> ≥ 55dB (am Bau), Wände zu lauten Räumen

**Brandschutz**


- Wand anstelle Brandwand; Dachdecke/Treppe hochfeuerhemmend von unten
- Trennwand feuerhemmend
- Rettensweg/Notausgang/Notausstieg
- Festverglasung feuerhemmend
- Abschluss feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend ggf. im System mit Verglasung feuerhemmend
- Abschluss feuerhemmend, dicht-, selbstschließend ggf. im System mit Verglasung feuerhemmend
- Abschluss dichtschließend

Höhenbezug  
OK FFB = +112,55 m ü. DHHN2016

Index	Änderung	Datum	Gez.
A	Ergänzung Sanitärausstattungs-elemente, Anpassung Fliesenspiegel	16.04.2025	
0	Erstausgabe	31.01.2025	

Zeichnungscode: Fliesenspiegel\_131\_WC P\_445\_A  
Darstellung | Plannr. | Index

**Landeshauptstadt Dresden**  
**Dresden. Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung**  
 PF 120020 01001 Dresden Tel. 488 38 20, Fax 488 38 17



Projekt  
HI.6520039 – Ersatzneubau Stadtteilhaus Johannstadt  
Pfeifferhannsstraße 01307 Dresden

Standortverwalter  
Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung

Planungsphase  
5 – Ausführungsplanung

Architekten  
Tel.:  
Fax:  
E-Mail:  
Datum: \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_

Inhaltliche Koordinierung ist erfolgt mit:  
Fachplaner

Darstellung	Fliesenspiegel_131_WC P	DWG-Dateiname	4556_001_5_A_D19_445_A.dwg
Maßstab	1:20	Datum	31.01.2025
Gez.		Projekt-Nr.	HI.6520039
Bl.-Größe	A1	Bl.-Nr.	A_445

Ausgabedatum: 16.04.2025

Startpunkt Wandfliese  
Startpunkt Bodenfliese

**Sanitär-Objekte**

1	WC: Fabr. Geberit Renova Plan
2	Betätigungsplatte: Fabr. Geberit Sigma 30
3	Waschtisch: Fabr. Geberit Renova Compact
4	Waschtischarmatur: Fabr. Franke F3S
5	Spiegel