

Siehe auch Plan 611 Bauteilkatalog Bodenbeläge sowie Plan 288 Bodenplan

Bezeichnung Fußboden

Siehe Fußbodenkatalog, Pläne 641, 642, 643 usw.




Bezeichnung Wandelblei	
AW-A_01	Putz (Außenbereich) Q3, Anstrich gem. Bemusterung
IW-A_01	Putz (RB) Verspachtelung (TB) Q3, Anstrich Silikaflak gem. Bemusterung*
IW-A_02	Putz (RB) Verspachtelung (TB) Q2, Anstrich Silikaflak gem. Bemusterung*
IW-A_03	Sichtbeton inkl. Betoniaris
IW-A_04	Silikaflak weiß gem. Bemusterung, Grundierung / Verspachtelung ist vor Ort zu bewerten
IW-A_05	Putz Q1
IW-A_06	Beschichtung wie FB (Fettabscheider)
IW-F_01	Fliesen (Sanitär / hellgrau) gem. Bemusterung
IW-F_02	Fliesen (Küche UG1) gem. Bemusterung

* STB-Stützen sind in der Qualität des Raumes zu verpacken

Fliesenarbeiten:


- Boden: Feinsteinzeugfliesen, 20 x 20 cm / 30 x 30 cm, Rutschfestigkeit R10
Farbe hellgrau gem. Angabe Bauherr und Bemusterung
- Wand: Feinsteinzeugfliesen, 10 x 10 cm, Farbe weiß mit eingestreute
Fliesen in Leittfarbe, gem. Angabe Bauherr und Bemusterung
- Sockelfliesen: Hohlkehlsocell Fliesen, 20 x 10 cm (kurze Seite an der Wand)
- Fugen: Farbe gem. Angabe Bauherr und Bemusterung

W1-I	Flächen mit häufiger Einwirkung aus Spritzwasser oder nicht häufiger Einwirkung aus Brauchwasser, ohne Intensivierung durch anstauendes Wasser
W2-I	Flächen mit häufiger Einwirkung aus Spritzwasser und/oder Brauchwasser, vor allem auf dem Boden zeitweise durch anstauendes Wasser intensiviert
W3-I	Flächen mit sehr häufiger oder lang anhaltender Einwirkung aus Spritz- und/oder Brauchwasser und/oder Wasser aus intensiver Reinigungs-verfahren, durch anstauendes Wasser intensiviert



A	5	Angabe der Bauglieder "Hochschule Leipzig" / "Technische Universität und Hochschule Leipzig" / "Personenbezogenes Stellenblatt der Fachhochschule Leipzig" Kommunikationssystem	28.04.2025	max. 6
	6	7	12.02.2025	8
	8	9	17.07.2025	10
	10	11	Datum	Noten

Zur Verifizierung des Planes können
Anbindearme der Fenster und Türen bzw.
nicht vermauerte Elemente oder Bereiche aus dem
Plan abgegriffen werden.



STADT LEIPZIG
- Amt für Gebäudemanagement -


NEUES RATHAUS
04092 LEIPZIG

<p>Objekt</p> <p>Umnutzung Gymnasium Heinrichstraße Schule Heinrichstraße 36A 04317 Leipzig</p> <p>Auftraggeber</p> <p>STADT LEIPZIG Amt für Gebäudemanagement Technisches Rathaus / Prager Straße 118-136 04317 Leipzig</p> <p style="text-align: right;">T: 0411 / 124-7424</p>	<p>Freigabedatum</p> <p>Architekt</p> <p>Fachplaner</p>
---	--

Übersicht / Lage- / Höhenbezug

Schnitthöhen:

- Bst. 100
- DG-1 150
- DG-2 160
- DG 170
- DG (Gelände) 180
- UG 200
- UG 210



Höhenystem: ± 0,00 = 118,95 m ü. NN

Planbezeichnung

Schemata
Fliesen, EG/2OG
WC Barrierefrei

Leistungsphase

A05 Freigegeben für Baustelle

Datum:	17.04.2025_01_5_ARC_SC95_B	Blattnr.:	6
gezeichnet:	Datum: 17.02.2023	Format:	841x1189
am.m		Maßstab:	1:50