Legende Abkürzungen und Symbole

Materialhinweise

- Bestand Mauerwerk Misch MW
- Bestand Mauerwerk Klinker
- Bestand Stahlbeton
- Mauerwerk KS
- Mauerwerk Ziegel
- Stahlbeton
- Faserbeton
- Gipskarton /Trockenbau
- Glaswand
- Schüttung
- Putz
- Foamglas
- Estrich
- Wärmedämmung hart
- Wärmedämmung weich
- Holz / Holzwerkstoff
- Boden wie gewachsen
- Wanddurchbruch WD
- Träger-/Unterzugdurchbruch TD
- Deckendurchbruch DD
- Bodendurchbruch BD
- Wandschlitz WS
- Runder Deckendurchbruch DD
- Runder Bodendurchbruch BD

Unterschiedungen

- Bestand
- Neubau
- Abbruch

Raumatelierarbeiten 1 / 2
BMI: LV 302 (gemeinsame Bereiche
BME LV 304 nördliche (nicht markierte) Bereiche

Detailverweis

- darunterliegende Kante
- darüberliegende Kante
- Neu
- Bestand
- Rücksprung
- Abdichtung/ Trennlage
- Brandwand

OKFFB - Oberkante Fertigfußboden
OKRFB- Oberkante Rohfußboden

Fußbodenverlauf

Abkürzungen

A	Fläche	OK	Oberkante
AK	Ausstellabsicher	RA	Rohrachse
BD	Bodendurch.	RD	Rohrdurch.
BO	Bodenschlitzdurch.	RG	Rendsmdrhrung
BRH	Brüstungshöhe	RR	Regenfallrohr
DN	Nennduchmesser	S	Spindle
DD	Deckendurchbruch	SP	Sprinkler
DU	Deckenschlitzdurch.	TD	Trägerdurchbruch
E	Elektro	U	Umfang
ES	Einzelbrandenwand	UK	Unterkante
FB	Fertigfußboden	UKL	Unterkante Lichte
FDL	Fertigfußboden	UKD	Unterkante Decke
GA	Gebäudeautomation	UZ	Unterzug
GK	Gipskarton	VS	Vorsatzschiele Wand
H	Heizung	WS	Wandschlitz
K	Kaltwasser		
KB	Kernbohrung		
KBZ	Kernbohrzone		
LRH	Lichte Raumhöhe		
L	Lüftung		

Beschriftung Durchbrüche

TD Ø = 10 (Gewerks-L/S/E/A/H)
RA = UKD -20

Beschriftung Raum

Raumnummer
Raumbezeichnung
LRH = Lichte Raumhöhe
H = Höhe
A = Fläche

Brandschutz

- F 30-AB Brandwand
- F 30 feuerbeständiges Bauteil
- T 30 feuerbeständige und selbstschließende Tür
- T 90 RS feuerbeständige rauchdichte und selbstschließende Tür
- T30 feuerhemmende und selbstschließende Tür
- T 30 RS rauchdichte und selbstschließende Tür
- DS dichtschließende Tür
- RA Öffnung zur Rauchableitung
- AT Fehlschaltsitzt gemäß §39 Abs2 Sächs. BO.

Beschriftung Türen

T.000.00
Tür
Raum 1 — Raum 2
Ein — Aus
Fluchtrichtung
Tür Nr. Brandabschnitt

Beschriftung Fenster

F.000.00 (RA)
Fenster
Raum
Tür Nr. Brandabschnitt

Hinweise :

- Brüstungshöhen beziehen sich auf Fertigfußboden und Rohbauwandöffnungen
- Die Maße, Türöffnungen beziehen sich auf den Fertigfußboden.
  Die Türöffnungsmaße sind entsprechend der Nutzung anzupassen.
- Die Bewegungsfugen sind vom Aufbaugutunternehmer zu berücksichtigen.
- Alle Trockenbauwände sollten bis zur Decke aufgebaut und wenn möglich mit gleitenden Anschlüssen versehen werden.
- Bei allen Traversen und Sanitärständern sind raumhohe Traggsländer vorzusehen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Konstruktions- und fertigungstechnische Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu begründen.

Alle Maße sind vor Ort zu prüfen. Unstimmigkeiten und Abweichungen sind in Rücksprache mit der Bauüberwachung und oder dem planenden Architekten zu nehmen.

0	Kanzeichen Lüftung gelöscht	20.10.2020	ks
A	Gebäude in Fuge hochgehtl	21.05.2020	ks/t
B	Lüftungsbezeichnung	14.01.2020	ks/t
C	Anpassung BIM Planung	30.11.2020	ks/t
Index	Änderungsbeschreibung	Datum	Name

Zur Veröffentlichung des Planes können Anbindemaße der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.

NEUES RATHAUS LEIPZIG

STADT LEIPZIG
Amt für Gebäudemanagement -

Objekt
Umnutzung Gymnasium Heinrichstraße
Schule
Heinrichstraße 36A
04317 Leipzig

Auftraggeber: Freigabedatum:

STADT LEIPZIG
Amt für Gebäudemanagement
Technisches Rathaus
Prager Straße 118-136
04317 Leipzig

1. Ebm - Ltb Hdb

Architekt: Fachplaner:

Übersicht / Lage - Hörsterberg

Schnittlinien
SNT 1 - 100
SNT 2 - 100
SD Heinrich - 1:100
SNT 3 - 100
SNT 4 - 100

Höhenbezug: ± 0,00 = 118,88 m ü. NHN

Planbezeichnung:
Ausbauplan
Schnitt 10

Leistungsphase:
A05 Freigegeben für Baustelle

Datei: 017462g001_5_ARC_SN10_0
gezeichnet: Ha. Datum: 21.12.2020
Maßstab: 1:100
Blattnr.: 350
Halbton