

Leistungsverzeichnis

Lieferung von Radladern für die Straßenmeistereien des Erzgebirgskreises

Hinweise zur Bearbeitung und Wertung des Angebotes

Die in den Ausführungsbeschreibungen aufgeführten Vorgaben sind vom Anbieter zu bestätigen bzw. definiert anzugeben.

Auf technisch und funktionell sinnvolle Ausstattungen, die über die Forderungen der Ausführungsbeschreibung hinausgehen, ist hinzuweisen.

Eine Erläuterung ist als Anlage beizulegen.

Die Wertung des Angebotes erfolgt nach den in der Angebotsaufforderung angegebenen Wertungskriterien!

Ausfüllhinweise: Sie müssen alle farblich unterlegten, unterstrichenen Felder ausfüllen. Optional können Sie Angaben in Feldern machen, die nur unterstrichen, aber nicht farblich unterlegt sind. Tragen Sie in der Spalte "Mengen- und Preisangaben" alle notwendigen, geforderten Angaben ein (Preise und Kosten jeweils ohne gesetzliche USt.). Ist eine Preiseinheit ungleich 1 vorgegeben (z.B. 1.000), so geben Sie bitte den Preis netto pro Einheit bezogen auf die Preiseinheit an (z.B. 10,00 EUR pro 1.000 Mengeneinheiten). Beziehen Sie in Rahmenvertragspositionen Ihren angebotenen Preis auf die angegebene geschätzte Menge. Geben Sie in der Spalte "Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)" für jede Position den Betrag an, der für die Position aus den Einzelangaben zu kalkulieren ist. Tragen Sie ggf. einen auf Positionsebene gewährten Nachlass ohne Bedingungen im entsprechenden Feld in der Spalte "Mengen- und Preisangaben" ein. Beispiel für eine Position mit angegebener Menge und gefordertem Preis: Die Menge ist mit dem Preis netto pro Einheit in Euro, abzüglich einem evtl. auf Positionsebene gewährten Nachlass ohne Bedingungen, zu multiplizieren.

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
1	Lieferung von Radladern für die Straßenmeistereien des Erzgebirgskreises Der Erzgebirgskreis benötigt für die Unterhaltung von Bundes-,Staats-, und Kreisstraßen drei Radlader.	Menge: 3 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ % Nachlass (%) _____	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
1.1	<p>Verwendungszweck</p> <p>Die Radlader werden unter anderem für folgende Aufgaben benötigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beladen von Winterdienstfahrzeugen mit Streusalz mit einer Hochkippschaufel. - Hochsetzen von Salz bei Neuanlieferung von Salz in die Salzlagerhalle mittels Hochsetzschaufel - Paletten verladen, abladen, umsetzen mittels Gabelzinken - Verladen, Abladen, Umsetzen von schweren Lasten an Kettengehängen - Beladen und Umsetzen von Schüttgütern jeglicher Art mittels Universalschaufel - Bankettfertigung mit dem Optimas Bankettfertiger - Alle Anbaugeräte im Besitz des Landratsamt Erzgebirgskreis besitzen die Terex Aufnahme, dies ist bei der Ausstattung der neuen Radlader dringend zu beachten. - Die Radlader sollen ohne Anbaugeräte beschafft werden. Der Erzgebirgskreis greift auf die vorhandenen Anbaugeräte zurück. 		
1.2	<p>Allgemeine Anforderungen</p> <p>Der Erzgebirgskreis hat die folgende allgemeine Anforderungen für die Lieferung der Radlader.</p>		
1.2.1	<p>Angebotsunterlagen</p> <p>Dem Angebot sind für das angebotene Produkt zutreffende Unterlagen beizulegen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prospektmaterial - Datenblatt / Maßblatt - Angaben zum Korrosionsschutz gegebenenfalls Zertifikate - Ein marktübliches Angebotsschreiben mit der Übersicht über die Serienausstattung und der Sonderausstattung 		
1.2.2	<p>Musterbereitstellung / Vorführung</p> <p>Auf Anforderung der ausschreibenden Stelle sind innerhalb der Zuschlagsfrist vom Bieter Musterbereitstellungen bzw. Vorführungen zu gewährleisten. Die Vorstellung erfolgt im Erzgebirgskreis und ist vom Bieter kostenlos durchzuführen. Die Vorführgeräte müssen im Wesentlichen die Anforderungen der Leistungsbeschreibung erfüllen.</p>		
1.2.3	<p>Erfüllungsorte</p> <p>Die Radlader werden nach der Lieferung in folgenden Straßenmeistereien zum Einsatz kommen:</p> <p>Straßenmeisterei Stollberg Hohensteiner Straße 35b in 09366 Stollberg</p> <p>Straßenmeisterei Schönfeld: Annaberger Straße 53 in 09488 Thermalbad Wiesenbad</p> <p>Straßenmeisterei Gornau: Gewerbegebiet 20 in 09405 Gornau</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
1.2.4	<p>Lieferung, Lieferort und Abnahme</p> <p>Die Lieferung hat spätestens bis zum 08.12. 2025 zu erfolgen. Der Lieferort ist und die Abnahme der Lieferleistung erfolgt im Reparaturstützpunkt Markersbach, Oberbeckenstraße 3 in 08352 Raschau-Markersbach.</p>		
1.2.5	<p>Einweisung</p> <p>Der Auftragnehmer führt bei Übergabe der Geräte eine Einweisung durch. Sie ist Bestandteil des Leistungsumfanges. Das Bedienpersonal muss in die Bedienung und in einfache Wartungs- und Pflegearbeiten eingewiesen werden. Das Werkstattpersonal des Auftraggebers muss darüber hinaus noch in weitere, die über die vom Bediener bereits ausgeführten Wartungsarbeiten hinaus gehen, eingewiesen werden.</p>		
1.3	<p>Technische Anforderungen</p> <p>Die folgenden Technischen Anforderungen sind zu erfüllen. Auf weitere Ausstattungen, die über die Vordrungen des LV's gehen, ist hinzuweisen.</p>		
1.3.1	<p>Allgemeines</p> <ul style="list-style-type: none"> - Name des Herstellers - Name des Produktes - Lieferzeit 		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)								
F 1.3.1.1	<p>zu 1.3.1: Info-Fragebogen zu Allgemeines</p> <p>Antworten Sie auf folgende Fragen, sollten Erläuterungen notwendig sein, nutzen Sie eine Anlage und nennen Sie jeweils die Nummerierung für der Sie eine weitere Erklärung abgeben möchten. Sollte ihr Produkt nur teilweise die Forderung erfüllen, kennzeichnen Sie das Feld mit nein und geben dazu in der Anlage eine genauere Erklärung ab.</p> <table border="1" data-bbox="188 577 721 1346"> <thead> <tr> <th data-bbox="188 577 721 622">Fragetitel</th> <th data-bbox="721 577 1291 622">Antwort</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="188 622 721 860"> <p>1.1 Hersteller</p> <p>Geben Sie den Hersteller an!</p> </td> <td data-bbox="721 622 1291 860"> <div style="background-color: #ffff00; height: 30px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffff00; height: 30px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffff00; height: 30px; width: 100%;"></div> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="188 860 721 1097"> <p>1.2 Produktbezeichnung</p> <p>Geben Sie die Produktbezeichnung an!</p> </td> <td data-bbox="721 860 1291 1097"> <div style="background-color: #ffff00; height: 30px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffff00; height: 30px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffff00; height: 30px; width: 100%;"></div> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="188 1097 721 1346"> <p>1.3 Lieferzeit</p> <p>Geben Sie die Lieferzeit nach Auftragserteilung an!</p> </td> <td data-bbox="721 1097 1291 1346"> <div style="background-color: #ffff00; height: 30px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffff00; height: 30px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffff00; height: 30px; width: 100%;"></div> </td> </tr> </tbody> </table>	Fragetitel	Antwort	<p>1.1 Hersteller</p> <p>Geben Sie den Hersteller an!</p>	<div style="background-color: #ffff00; height: 30px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffff00; height: 30px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffff00; height: 30px; width: 100%;"></div>	<p>1.2 Produktbezeichnung</p> <p>Geben Sie die Produktbezeichnung an!</p>	<div style="background-color: #ffff00; height: 30px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffff00; height: 30px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffff00; height: 30px; width: 100%;"></div>	<p>1.3 Lieferzeit</p> <p>Geben Sie die Lieferzeit nach Auftragserteilung an!</p>	<div style="background-color: #ffff00; height: 30px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffff00; height: 30px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffff00; height: 30px; width: 100%;"></div>		
Fragetitel	Antwort										
<p>1.1 Hersteller</p> <p>Geben Sie den Hersteller an!</p>	<div style="background-color: #ffff00; height: 30px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffff00; height: 30px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffff00; height: 30px; width: 100%;"></div>										
<p>1.2 Produktbezeichnung</p> <p>Geben Sie die Produktbezeichnung an!</p>	<div style="background-color: #ffff00; height: 30px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffff00; height: 30px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffff00; height: 30px; width: 100%;"></div>										
<p>1.3 Lieferzeit</p> <p>Geben Sie die Lieferzeit nach Auftragserteilung an!</p>	<div style="background-color: #ffff00; height: 30px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffff00; height: 30px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffff00; height: 30px; width: 100%;"></div>										
1.3.2	<p>Gewichte und Abmessungen</p> <p>Die Radlader sollen die folgenden Anforderungen bei den Abmessungen und Gewichten erfüllen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Radstand zwischen 2,20m und 2,30m - Einsatzgewicht zwischen 5,6t und 6,0t - geringer hinterer Überhang - hoher Böschungswinkel - hohe Hubhöhe/Stapelhöhe bei dem Einsatz von Gabelzinken - hohe Auskipphöhe beim Einsatz einer Standardschaufel 										

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
F 1.3.2.1	<p>zu 1.3.2: Info-Fragebogen zu Gewichte und Abmessungen</p> <p>Antworten Sie auf folgende Fragen, sollten Erläuterungen notwendig sein, nutzen Sie eine Anlage und nennen Sie jeweils die Nummerierung für der Sie eine weitere Erklärung abgeben möchten. Sollte ihr Produkt nur teilweise die Forderung erfüllen, kennzeichnen Sie das Feld mit nein und geben dazu in der Anlage eine genauere Erklärung ab.</p>		
	Fragetitel	Antwort	
	<p>1.1 Frage zu Radstand</p> <p>Radstand zwischen 2,20m und 2,30m. Nennen Sie den Radstand Ihres Radladers.</p>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	<p>1.2 Frage zu Einsatzgewicht</p> <p>Benötigt wird ein Radlader der ein Einsatzgewicht zwischen 5,6 und 6,0 t hat. Nennen Sie hier das Einsatzgewicht Ihres Radladers.</p>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	<p>1.3 Hinterer Überhang</p> <p>Wieviel mm hinteren Überhang besitzt Ihr Radlader?</p>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	<p>1.4 Böschungswinkel</p> <p>Die Radlader sollen hinten einen möglichst großen Böschungswinkel besitzen, nennen Sie hier den hinteren Böschungswinkel in Grad.</p>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	<p>1.5 Hubhöhe mit Gabelzinken</p> <p>Die Radlader sollen eine hohe Hubhöhe beim Einsatz mit Gabelzinken besitzen. Nennen Sie hier wieviel mm hier Ihr Radlader heben kann.</p>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	<p>1.6 Auskipphöhe beim Einsatz einer Standardschaufel</p> <p>Die Radlader sollen eine hohe Auskipphöhe haben. Nennen Sie hier die Auskipphöhe in</p>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
	Fragetitel mm bei dem Einsatz mit der Standardschaufel.	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
1.3.3	Motor und Antrieb Folgende Anforderungen sind an den Motor und an den Antrieb gestellt: - umweltfreundlicher Dieselmotor mit Abgasnorm EU Stufe V und min. 70 PS - mindestens 290 Nm Drehmoment - mindestens 3000 cm ³ Hubraum - Kraftstofftank min. 100 l - groß öffnende Motorhaube		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
F 1.3.3.1	zu 1.3.3: Info-Fragebogen zum Motor Antworten Sie auf folgende Fragen, sollten Erläuterungen notwendig sein, nutzen Sie eine Anlage und nennen Sie jeweils die Nummerierung für der Sie eine weitere Erklärung abgeben möchten. Sollte Ihr Produkt nur teilweise die Forderung erfüllen, kennzeichnen Sie das Feld mit nein und geben dazu in der Anlage eine genauere Erklärung ab.		
Fragetitel		Antwort	
1.1 Frage zur Abgasstufe Welche Abgasstufe hat der Motor bei den angebotenen Radladern?		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
1.2 Frage zu Leistung in PS Wieviel PS hat der Motor Ihrer Radlader?		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
1.3 Frage zum Drehmoment Geben Sie das max. Drehmoment des Motors Ihrer Radlader an.		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
1.4 Hubraum Wieviel cm ³ Hubraum hat der Motor in Ihren Radladern?		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
1.5 Größe Kraftstofftank Wie viel l Treibstoff fasst der Kraftstofftank?		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
1.6 Motorhaube Besitzen die Radlader eine groß zu öffnende Motorhaube, die den Zugang zu allen wichtigen Wartungsarbeiten		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
	<p>Fragetitel</p> <p>ermöglicht? Haben die Radlader weitere Besonderheiten in der Wartungsfreundlichkeit?</p>	<p>Antwort</p> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
1.3.4	<p>Fahrwerk, Sicherheit, Stabilität und Achsen</p> <p>Folgende Anforderungen sind an das Fahrwerk, die Sicherheit, die Stabilität und an die Achsen der Radlader gestellt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fahrgeschwindigkeit mindestens 35 km/h - Vorderachse mit Bremse - Vierradantrieb - Sperrdifferential an Vorder-und Hinterachse mit min. 30% - Knicklenkung - Hinterachse mit min. 10 Grad Schwenk-/Pendelwinkel - geringer Wenderadius - breite Bereifung für sicheren Stand, mindestens 405er Breite 		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
F 1.3.4.1	<p>zu 1.3.4: Info-Fragebogen zu Fahrwerk, Sicherheit, Stabilität und Achsen</p> <p>Antworten Sie auf folgende Fragen, sollten Erläuterungen notwendig sein, nutzen Sie eine Anlage und nennen Sie jeweils die Nummerierung für der Sie eine weitere Erklärung abgeben möchten. Sollte ihr Produkt nur teilweise die Forderung erfüllen, kennzeichnen Sie das Feld mit nein und geben dazu in der Anlage eine genauere Erklärung ab.</p>		
	Fragetitel	Antwort	
	<p>1.1 Fahrgeschwindigkeit</p> <p>Wieviel km/h können Ihre Radlader fahren?</p>	<div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; border: 1px solid black;"></div>	
	<p>1.2 Vorderachse mit Bremsen</p> <p>Welche Vorderachse ist verbaut und welche Art von Bremsen?</p> <p>Die Radlader sind durch das Beladen von Winterdienstfahrzeugen sehr häufig Salz ausgesetzt. Erfahrungsgemäß haben die sehr offen liegenden Scheibenbremsen an den Bestandsradladern immer zu Problemen durch das Salz geführt, welches Reparaturaufwendungen bedeutete. Erläutern Sie hier wie welche Möglichkeiten es gibt die Bremse zu schützen und wie die Bremsanlage an Ihren Radladern verbaut ist, damit dieses Problem nicht mehr auftritt.</p>	<div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; border: 1px solid black;"></div>	
	<p>1.3 Vierradantrieb</p> <p>Besitzen die Radlader Vierradantrieb?</p>	<div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; border: 1px solid black;"></div>	
	<p>1.4 Sperrdifferential</p> <p>Besitzen die Radlader an allen Achsen ein Differential und zu wieviel % sind diese an der jeweiligen Achse selbstsperrend?</p>	<div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; border: 1px solid black;"></div>	
	<p>1.5 Knicklenkung</p> <p>Sind die Radlader mit einer Knicklenkung ausgestattet?</p>	<div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; border: 1px solid black;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
F 1.3.5.1	zu 1.3.5: Info-Fragebogen zu Kabine, Bedienung und Sonstiges Antworten Sie auf folgende Fragen, sollten Erläuterungen notwendig sein, nutzen Sie eine Anlage und nennen Sie jeweils die Nummerierung für der Sie eine weitere Erklärung abgeben möchten. Sollte ihr Produkt nur teilweise die Forderung erfüllen, kennzeichnen Sie das Feld mit nein und geben dazu in der Anlage eine genauere Erklärung ab.		
Fragetitel		Antwort	
1.1 Komfort und Sicherheit Die Kabine soll gegen Geräusche und Vibration gedämpft sein und nach ROPS/ FOPS zertifiziert sein. Ist das bei Ihrem Produkt so?			
1.2 Türen Besitzt die Kabine zwei Türen (links und rechts)?			
1.3 Schnellwechselsystem Besitzen die Radlader ein Schnellwechselsystem, welches passend für die Anbauplatte Terex ist?			
1.4 Beleuchtung Haben die Radlader zusätzliche Arbeitsscheinwerfer nach vorn und hinten?			
1.5 Rundumkennleuchte und Warnmarkierung Sind an den Radladern gut sichtbare LED-Rundumkennleuchten und die geforderte Warnmarkierung nach DIN 30710 angebracht?			
1.6 Beschlagfreiheit Sind die Außenspiegel und die Heckscheibe beheizt?			

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
	Fragetitel	Antwort	
	1.7 Abschleppvorrichtung Ist eine Abschleppvorrichtung mit Bolzen am Heck der Radlader angebracht?		
	1.8 Nutzung der vorhandenen Anbaugeräte Kann sichergestellt werden, dass die vorhandenen Geräte wie unter Punkt 1.1 "Verwendungszweck" angegeben, verwendet werden können? Sind zuvor eventuell weitere Dinge zu überprüfen und zu beachten? Wenn ja erläutern Sie welche.		
	1.9 Korrosionsschutz Die Radlader sind bei dem Beladen von Winterdienst-LKW's ständig Streusalz ausgesetzt. Machen Sie hier Angaben zum Korrosionsschutz. Ist werksseitiger Korrosionsschutz vorhanden? Wird nachträglich Korrosionsschutz aufgetragen und wenn ja, von welchem Hersteller? Machen Sie Angaben zum Verfahren.		
	1.10 Feuerlöscher, Verbandskasten und Warndreieck Sind in den Radladern jeweils ein Feuerlöscher, ein Verbandskasten und ein Warndreieck angebracht? Sind diese auch so angebracht, dass diese nicht lose in den Radladern liegen?		
	1.11 Scheibenwischer Befinden sich an der Vorderscheibe Scheibenwischer mit Intervallschaltung?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	1.12 Heizung Ist in den Radladern eine Heizungsanlage	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
	<p>Fragetitel</p> <p>verbaut?</p> <p>1.13 Brems-/Inchpedal</p> <p>Sind in den Radlader ein Brems-/Inchpedale verbaut? Damit sollen die Radlader verlangsamt werden, dennoch aber die Motordrehzahl hochgehalten werden. Erläutern Sie ggf. Ihre Ausstattung, welches den selben Effekt hat.</p>	<p>Antwort</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	
1.3.6	<p>Hydraulik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bio-Öl Befüllung - druckloser Rücklauf - Kinematik für Parallelhub mit Gabelzinken 		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)								
F 1.3.6.1	<p>zu 1.3.6: Info-Fragebogen zu Hydraulik</p> <p>Antworten Sie auf folgende Fragen, sollten Erläuterungen notwendig sein, nutzen Sie eine Anlage und nennen Sie jeweils die Nummerierung für der Sie eine weitere Erklärung abgeben möchten. Sollte ihr Produkt nur teilweise die Forderung erfüllen, kennzeichnen Sie das Feld mit nein und geben dazu in der Anlage eine genauere Erklärung ab.</p> <table border="1" data-bbox="188 577 721 1532"> <thead> <tr> <th data-bbox="188 577 721 618">Fragetitel</th> <th data-bbox="721 577 1291 618">Antwort</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="188 618 721 981"> <p>1.1 Frage zum Hydrauliköl</p> <p>Im Erzgebirgskreis werden je nach Herstellervorgaben die folgenden Bio-Hydrauliköle verwendet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kleenoil Eco HLP 46 - Shell Panolin HLP Synth 46 <p>Können Ihre Radlader mit einem der Öle befüllt werden? Wenn ja, welches der beiden? Wenn nein, welches Bio-Hydrauliköl muss bei Ihren Radladern verwendet werden?</p> </td> <td data-bbox="721 618 1291 981"> <div style="background-color: #ffffcc; height: 30px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 30px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 30px; width: 100%;"></div> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="188 981 721 1290"> <p>1.2 Frage zur Geräteverwendung</p> <p>In Punkt 1.1 "Verwendungszweck" wurden alle Geräte aufgezählt, die der Erzgebirgskreis in Zusammenhang mit den Radladern verwendet. Sind für den Antrieb dieser Geräte Besonderheiten bei der Hydraulik verbaut, die zum Beispiel nicht zum Serienumfang gehören? Wenn ja, welche?</p> </td> <td data-bbox="721 981 1291 1290"> <div style="background-color: #ffffcc; height: 30px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 30px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 30px; width: 100%;"></div> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="188 1290 721 1532"> <p>1.3 Frage zu Parallelhub</p> <p>Ist an Ihren Radladern eine Kinematik für den Parallelhub mit Gabelzinken verbaut?</p> </td> <td data-bbox="721 1290 1291 1532"> <div style="background-color: #ffffcc; height: 30px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 30px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 30px; width: 100%;"></div> </td> </tr> </tbody> </table>	Fragetitel	Antwort	<p>1.1 Frage zum Hydrauliköl</p> <p>Im Erzgebirgskreis werden je nach Herstellervorgaben die folgenden Bio-Hydrauliköle verwendet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kleenoil Eco HLP 46 - Shell Panolin HLP Synth 46 <p>Können Ihre Radlader mit einem der Öle befüllt werden? Wenn ja, welches der beiden? Wenn nein, welches Bio-Hydrauliköl muss bei Ihren Radladern verwendet werden?</p>	<div style="background-color: #ffffcc; height: 30px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 30px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 30px; width: 100%;"></div>	<p>1.2 Frage zur Geräteverwendung</p> <p>In Punkt 1.1 "Verwendungszweck" wurden alle Geräte aufgezählt, die der Erzgebirgskreis in Zusammenhang mit den Radladern verwendet. Sind für den Antrieb dieser Geräte Besonderheiten bei der Hydraulik verbaut, die zum Beispiel nicht zum Serienumfang gehören? Wenn ja, welche?</p>	<div style="background-color: #ffffcc; height: 30px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 30px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 30px; width: 100%;"></div>	<p>1.3 Frage zu Parallelhub</p> <p>Ist an Ihren Radladern eine Kinematik für den Parallelhub mit Gabelzinken verbaut?</p>	<div style="background-color: #ffffcc; height: 30px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 30px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 30px; width: 100%;"></div>		
Fragetitel	Antwort										
<p>1.1 Frage zum Hydrauliköl</p> <p>Im Erzgebirgskreis werden je nach Herstellervorgaben die folgenden Bio-Hydrauliköle verwendet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kleenoil Eco HLP 46 - Shell Panolin HLP Synth 46 <p>Können Ihre Radlader mit einem der Öle befüllt werden? Wenn ja, welches der beiden? Wenn nein, welches Bio-Hydrauliköl muss bei Ihren Radladern verwendet werden?</p>	<div style="background-color: #ffffcc; height: 30px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 30px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 30px; width: 100%;"></div>										
<p>1.2 Frage zur Geräteverwendung</p> <p>In Punkt 1.1 "Verwendungszweck" wurden alle Geräte aufgezählt, die der Erzgebirgskreis in Zusammenhang mit den Radladern verwendet. Sind für den Antrieb dieser Geräte Besonderheiten bei der Hydraulik verbaut, die zum Beispiel nicht zum Serienumfang gehören? Wenn ja, welche?</p>	<div style="background-color: #ffffcc; height: 30px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 30px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 30px; width: 100%;"></div>										
<p>1.3 Frage zu Parallelhub</p> <p>Ist an Ihren Radladern eine Kinematik für den Parallelhub mit Gabelzinken verbaut?</p>	<div style="background-color: #ffffcc; height: 30px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 30px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 30px; width: 100%;"></div>										
1.3.7	<p>Gewährleistung und Service</p> <p>Folgende Gewährleistungs- und Service-Garantien sind gefordert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - min. 12 Monate Gewährleistung - nahegelegener Servicestützpunkt - Einweisung - geringe Kosten im Falle der Notwendigkeit eines Servicetechnikers 										

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
F 1.3.7.1	zu 1.3.7: Info-Fragebogen Antworten Sie auf folgende Fragen, sollten Erläuterungen notwendig sein, nutzen Sie eine Anlage und nennen Sie jeweils die Nummerierung für der Sie eine weitere Erklärung abgeben möchten. Sollte ihr Produkt nur teilweise die Forderung erfüllen, kennzeichnen Sie das Feld mit nein und geben dazu in der Anlage eine genauere Erklärung ab.		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Frage zur Gewährleistung Wie viel Monate Gewährleistung geben Sie auf Ihre Radlader? Ist eine Garantieverweiterung möglich auf bis zu 4 Jahre? Nennen Sie den Aufpreis für eine Garantieverweiterung auf 2, auf 3 und auf 4 Jahre.	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
	1.2 nächstgelegener Servicestützpunkt Nächster Servicestützpunkt max. 50 km vom Reparatur und Winterdienststützpunkt Oberbeckenstraße 3 in 08352 Raschau-Markersbach entfernt. Wieviel km ist Ihr nächster Servicestützpunkt von der angegebenen Adresse entfernt?	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
	1.3 Bedien und Servicepersonal Der Auftragnehmer führt bei Übergabe des Gerätes eine Einweisung durch. Sie ist Bestandteil des Leistungsumfanges.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	1.4 Zuständiger Service Geben Sie den zuständigen Service an!	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
	1.5 Service - Leistung Geben Sie die Kosten für den An- und Abfahrtsweg zum Erfüllungsort je km (Fahrzeug und Monteur) an!	Antwort - Angabe als Dezimalzahl <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
	1.6 Service - Leistung Geben Sie die Kosten für Servicetechniker für den Einsatz am Erfüllungsort pro Stunde an!	Antwort - Angabe als Dezimalzahl <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	

Skonto

Ein angebotenes Skonto wird nur berücksichtigt, wenn als Zahlungsziel mindestens 14 Tage angegeben werden!

1. Gewährung von _____ % Skonto bei Zahlung innerhalb von _____ Tagen
2. Gewährung von _____ % Skonto bei Zahlung innerhalb von _____ Tagen

Wertungsschema

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
1	Preis		100 %

Angebot

Mit Unterzeichnung des Angebotes erkennt der Bieter die Forderungen und Angaben des Leistungsverzeichnisses an und bestätigt die Richtigkeit der von ihm gemachten Angaben.	Nachlass in %:	<hr/>
	Gesamtangebotssumme ohne USt. inkl. Nachlass (EUR):	<hr/>
	Gesamtangebotssumme inkl. USt. und Nachlass (EUR):	<hr/>