

## Verzeichnis LAP-Maßnahmenblätter

<b>2A</b>	<b>Anlage von Baumreihen .....</b>	<b>2</b>
-----------	------------------------------------	----------



<b>LAP-Maßnahmenblatt</b>		
<b>Projektbezeichnung:</b> B 93 Fahrbahnerneuerung südlich Wiesenburg	<b>Vorhabenträger:</b> Freistaat Sachsen, Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Niederlassung Plauen	<b>Maßnahmen-Nr.</b> <b>2A</b>
<b>9. Weitere Ausarbeitung erforderlich</b>		
<input type="checkbox"/> Text <input type="checkbox"/> Karte <input checked="" type="checkbox"/> nein		
<b>10. Darstellung</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Übersichtsplan <input type="checkbox"/> Maßnahmenplan Vermeidungsmaßnahmen <input type="checkbox"/> Oberbodendisposition <input type="checkbox"/> Übersichtslageplan <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmenplan Bepflanzung <input type="checkbox"/> Pflegeplan <input type="checkbox"/> Muster-/Detailplan, -blatt <input type="checkbox"/> Maßnahmenplan <input type="checkbox"/> Lageplan		
<b>11. Vorgabe für die Ausführung, Leistungserfassung einschließlich Fertigstellungs- und Entwicklungspflege</b>		
<u>Vorbereitungsarbeiten:</u>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• auf ca. 700 m<sup>2</sup> Steine ablesen und Abfall aufnehmen,</li> <li>• ca. 700 m<sup>2</sup> Vegetationsfläche (Gras-Kraut-Vegetation), falls erforderlich, vor der Pflanzung mähen,</li> <li>• 1 Stück Strauch (L x B x H = 1,50 x 1,0 x 1,5 m) roden, entsorgen und Wurzelloch verfüllen,</li> <li>• 2 Stück Greifvogelstangen standsicher setzen,</li> <li>• Baumstandorte abstecken.</li> </ul>		
<u>Pflanzung von 24 Laubbäumen:</u>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pflanzung von 24 St. Hochstämmen (Vorkommensgebiet 3) folgender Arten und Pflanzqualitäten inkl. Düngung und Pflanzschnitt:           <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 8 Stück Gemeine Esche (Fraxinus Excelsior) H, 3xv, mDb, STU 14-16 cm, VKG 3</li> <li>○ 8 Stück Traubeneiche (Quercus petraea) H, 3xv, mDb, STU 14-16 cm, VKG 3</li> <li>○ 8 Stück Winterlinde (Tilia cordata) H, 3xv, mDb, STU 14-16 cm, VKG 3</li> </ul> </li> <li>• Pflanzung in die vorhandene Grasnarbe der Straßenböschung, Hochstämme einschlämmen, Pflanzscheibe mulchen, Pflanzschnitt durchführen, Rindenschutz mit Stammschutzfarbe und Verankerung mit Pfahldreibock einschließlich Verbisschutz herstellen, ggf. Bodenaustausch,</li> <li>• Wühlmausschutz im Pflanzloch ausbreiten und nach Pflanzung am Wurzelhals verschließen,</li> <li>• 80 g NPKMg-Dünger, 5 kg organisches/ biologisches Wasserspeichergranulat und 100 l Fertigkompost je Gehölz im Zuge der Pflanzung,</li> <li>• in Böschungsbereichen mit Baumscheibensicherung.</li> </ul>		
<u>Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: (insgesamt 3 Jahre)</u>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Für die Pflanzung erfolgen 1 Jahr Fertigstellungspflege nach DIN 18 916 und 2 Jahre Entwicklungspflege nach DIN 18 919.</li> <li>• 3 Pflegegänge je Pflegejahr: Baumscheiben jäten, Stamm- und Stockaustriebe entfernen, Mäh- und Schnittgut sowie Unkraut beräumen,</li> <li>• Baumscheibe bei Bedarf nachmulchen,</li> <li>• Prüfen und Nachbessern der Verankerungen (Dreiböcke und Baumgurte an Baumschutzgittern) mit ggf. Ersatz von Pfählen, Bindungen nachbessern</li> <li>• Wässerung bei Bedarf (Richtwerte: 6 WG im Jahr der Fertigstellungspflege, 5 WG jeweils im 1. und 4 WG 2. Jahr der Entwicklungspflege), bei Trockenheit entsprechend mehr (je Wässerungsgang 100 l / Hochstamm),</li> <li>• Kontrolle auf Schädlingsbefall und Krankheiten, ggf. Bekämpfungsmaßnahmen durchführen,</li> <li>• Düngung im 1. und 2. Jahr der Entwicklungspflege,</li> <li>• im letzten Pflegejahr:           <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Erziehungsschnitt Hochstämme</li> </ul> </li> <li>• zum Ende der Entwicklungspflege:           <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Entfernung der Verankerungen (Dreiböcke, Baumgurte und Verbisschutz), Stammschutzmanschette gegen Mähschäden anbringen, nachmulchen, Rindenschutz erneuern.</li> </ul> </li> </ul>		
<b>12. Ergänzende Hinweise</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schutzzonen von vorhandenen Ver- und Entsorgungsleitungen (z. B. Fernwasserleitung) beachten.</li> <li>• Arbeiten zur Pflanzung sowie der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege unter laufendem Verkehr.</li> <li>• Umgehende und fortlaufende Beseitigung von Verunreinigungen auf öffentlichen Verkehrsflächen.</li> <li>• Alle Grenzsteine sind zu sichern und zu erhalten.</li> </ul>		

<b>LAP-Maßnahmenblatt</b>		
<b>Projektbezeichnung:</b> B 93 Fahrbahnerneuerung südlich Wiesenburg	<b>Vorhabenträger:</b> Freistaat Sachsen, Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Niederlassung Plauen	<b>Maßnahmen-Nr.</b> <b>2A</b>
<b>13. Beschreibung der Entwicklung der Maßnahme und der Unterhaltungspflege</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• regelmäßige Schnittmaßnahmen an Laubbäumen (Erhaltungsschnitt), fachgerechter Kronenschnitt, Aufasten und Jungbaumpflege</li><li>• regelmäßige Sichtkontrollen / Baumkontrollen (u.a. vorhandenes Totholz, Schaderreger) und Vitalität (Krankheiten), im Bedarfsfall Schädlingsbekämpfung</li><li>• Baumkontrolle gemäß Baumkontrollrichtlinie/ Baumpflege gemäß ZTV Baumpflege.</li></ul>		
<b>14. Ausführung der Pflege, künftiger Eigentümer</b> <p><u>Flurstück 618/8 Gemarkung Weißbach:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Eigentümer: Bundesrepublik Deutschland, Bundesstraßenverwaltung</li><li>• Unterhaltungspflege: Landratsamt Zwickau, Straßenmeisterei</li></ul>		
<b>15. Pflege und Funktionskontrolle</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollintervall: jährlich sowie nach starken Stürmen bzw. der Gefahr von Schnee- und Eisbruch</li><li>• Kontrollparameter: Standfestigkeit, Einengung des lichten Raumes, Verkehrssicherheit, Vitalität, sonstige Auffälligkeiten (Krankheitsbefall)</li></ul>		