




Draufsicht  
M 1:100




Detail Geländer Beckenrand  
M 1:10



Schnitt A-A  
M 1:25



Schnitt B-B  
M 1:25



Der Auftragnehmer wird bzw. ist mit der statischen Berechnung und der Werkplanung auf Grundlage geltender Normen und Vorschriften beauftragt.  
Dem Auftraggeber ist die Werkplanung zur Freigabe vorzulegen.  
Dem Tragwerksprüfer des Auftraggebers ist eine prüffähige Statik und die Werkplanung zur Prüfung vorzulegen.

**Ausführung der Stahlbauteile gemäß geprüfter statischer Berechnung und Werkplanung des Auftragnehmer mit folgenden Mindestanforderungen:**  
Einhaltung der vorgegebenen Höhen der Bedienebenen, Geländerhöhen, Steigmaße, lichten Maße und grundsätzlichen Anordnung der Bauteile.

**Tragkonstruktionen:**  
- Profilstahl S235JR, feuerverzinkt  
- Profilwahl gemäß Planung des AN  
- Schraubverbindungen Stahl feuerverzinkt  
- Verbindung im Stahlbeton = Schraubverbindungen Edelstahl 1.4301 mit Reaktionsharzverdübelung  
- erdenbindende Stahlbauteile mit zusätzlichem Korrosionsschutzanstrich auf Epoxidharzbasis bis 5cm über OK Gelände

**Gitterroste:**  
- Maschenweite 30x30mm, Rutschfestigkeit R12, Stahl feuerverzinkt  
- Gitterroste mit Tragkonstruktion verschraubt

**Fußleisten:**  
- Höhe 100mm, Stahlstärke 5mm, Stahl feuerverzinkt


**Geländer, Leiter, Übersteigbügel**  
- Edelstahl 1.4301  
- Schraubverbindungen Edelstahl 1.4301, Befestigungen an feuerverzinkten Stahlkonstruktion sind Trennlagen gegen Kontaktkorrosion zu versehen  
- Rohrprofile für Geländer 48,3x3mm

Dieses Dokument weist nur Teilbereiche der geplanten Ausführung aus und gilt daher nur in Verbindung mit allen weiteren Unterlagen zur Ausschreibung bzw. Ausführung.

	bearbeitet:	13.03.2025	
	gezeichnet:	13.03.2025	
	geprüft:	Datum	Zeichen

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGE

Auftraggeber: 		<b>Zweckverband "Kommunale Wasserver-/Abwasserentsorgung Mittleres Erzgebirgsvorland" Hainichen (ZWA)</b> Käthe-Kollwitz-Straße 6, 09661 Hainichen Telefon: 037207 64-0 Telefax: 037207 64-100	
Projekt:	<b>KA Frankenberg Erneuerung Schlammstapelbehälter</b>		Maßstab: 1 : 100/25/10
Planinhalt:	<b>Stahlbau - Schnitte, Details</b>		Lagesystem / Höhensystem: ETRS 89 / DHHN2016
		Unterlage:	Blatt Nr.: 6.3 2.2
Bestätigt:  Hainichen, den ZWA "Mittleres Erzgebirgsvorland"			