

Bieterangabenverzeichnis

K 8363 / K 8360 Ausbau OD Naunhof (Leipziger Straße und Teilabschnitt Bahnhofstraße)

Die Angaben des Auftragnehmers entbinden ihn nicht von der Verpflichtung, Stoffe und Bauteile mit den vom Auftraggeber in den Vertragsunterlagen gestellten Anforderungen zu liefern. Der Auftragnehmer darf nur mit Zustimmung des Auftraggebers von seinen Angaben abweichen; einen Anspruch auf Preisänderung kann er daraus nicht herleiten.

Bezeichnung *)	OZ *)	Angebot **)
1	2	3
Straßenablauf Unterteil h=900	2.1.2.60	
Straßenablauf SET 500x500	2.1.2.70	
Zulage zum Anschluss von Entwässerungsleitungen	2.1.2.230	
Anschluss an Straßenablauf herstellen	2.1.2.240	
Sickerrohrleitung verlegen in Sickerstrang*Rohr DN 110 Vollsickerrohr*HS-Rohr, Ringsteifigkeit >10,5 Tiefe bis 1,25 m	2.1.2.290	
Baumscheibe andecken	3.1.1.190	
Straßenablauf Unterteil h=900	3.1.4.10	
Straßenablauf SET 500x500	3.1.1.20	
Anschluss an Straßenablauf herstellen	3.1.4.90	
Pflasterd. aus Betonsteinen herst. Rad-/Gehwegflchn.*... Freitext ... Fase 2/2*SZ18/LA20 ... Freitext ...*Fuge 0/4	3.1.7.120	
Bordstein aus Beton setzen ... Freitext ...*gerader Stein F-beton Unt. AG	3.1.7.290	
Bordstein aus Beton setzen ... Freitext ...*Überg./Absenker F-beton Unt. AG	3.1.7.300	
Pflasterd. aus Betonsteinen herst. Rad-/Gehwegflchn.*... Freitext ... Fase 2/2*SZ18/LA20 ... Freitext ...*Fuge 0/4 ... Freitext ...	4.1.3.190	

Kunststoffschacht DN1000, T bis 1,25m	5.3.4.30	
Druckrohr PE100-RC TW DA 355 SDR11 Graben verbaut	5.9.3.20	
Unterflurhydrant	5.9.3.60	
Vorschweißbund mit Losflansch	5.9.3.80	
Druckanbohrarmatur PE Hauptrohr DA355 Abgang DA32	5.9.3.130	
Druckanbohrarmatur PE Hauptrohr DA355 Abgang DA40	5.9.3.140	
Straßenkappe Wasserleitung	5.9.3.160	
Hinweisschilder für Schieber und Hydranten, VAS, BEV	5.9.3.170	
Hinweisschilder für Schieber, Hydranten usw. an Zaun/Wand	6.1.1.260	
Hinweisschilder für Schieber, Hydranten, usw. an Pfosten	6.1.1.270	
Umverlegen einer Abwasser-Leitung bis DN 250	6.1.2.180	
Anschluss an vorhandenen Schacht umbauen	6.1.2.190	
Trinkwasserleitung PE-HD 355 x 32,3 im vorhandenen Graben verlegen	6.1.4.50	
Trinkwasserleitung PE-HD 125 x 11,4 im vorhandenen Graben verlegen	6.1.4.60	
Trinkwasserleitung PE-HD 90 x 8,2 im vorhandenen Graben verlegen	6.1.4.70	
Übergang Rohr HDPE 355 auf Flansch DN 300 Sonderformstück	6.1.4.200	
Übergangsstück DN 100 für DN 100 GG	6.1.4.230	
Übergangsstück DN 80 PE für PE DA 90	6.1.4.240	
Schieber DN 300, PN 16	6.1.4.320	
Schieber DN 100, PN 16	6.1.4.330	
Schieber DN 80, PN 16	6.1.4.340	
Unterflurhydranten DN 80 RD 1,25 m	6.1.4.350	
Straßenkappen für Schieber	6.1.4.400	
Straßenkappen für Unterflurhydrant	6.1.4.410	
Hinweisschilder an Zaun/Wand für Ventilanbohrschellen	6.2.1.10	
Hinweisschilder an Pfosten für Ventilanbohrschellen	6.2.1.20	

Ventil-Anbohrarmatur für obere Anbohrung für DA 355	6.2.3.50	
Ventil-Anbohrarmatur für obere Anbohrung für DA 125	6.2.3.60	
Straßenkappen für Ventilanbohrarmatur	6.2.3.110	

*) Vom Auftraggeber einzusetzen

**) Vom Bieter einzusetzen