

## Leistungsverzeichnis

**Ausfüllhinweise:** Sie müssen alle farblich unterlegten, unterstrichenen Felder ausfüllen. Optional können Sie Angaben in Feldern machen, die nur unterstrichen, aber nicht farblich unterlegt sind. Tragen Sie in der Spalte "Mengen- und Preisangaben" alle notwendigen, geforderten Angaben ein (Preise und Kosten jeweils ohne gesetzliche USt.). Ist eine Preiseinheit ungleich 1 vorgegeben (z.B. 1.000), so geben Sie bitte den Preis netto pro Einheit bezogen auf die Preiseinheit an (z.B. 10,00 EUR pro 1.000 Mengeneinheiten). Beziehen Sie in Rahmenvertragspositionen Ihren angebotenen Preis auf die angegebene geschätzte Menge. Geben Sie in der Spalte "Gesamtbetrag netto (EUR)" für jede Position den Betrag an, der für die Position aus den Einzelangaben zu kalkulieren ist. Beispiel für eine Position mit angegebener Menge und gefordertem Preis: Die Menge ist mit dem Preis netto pro Einheit in Euro zu multiplizieren.

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)															
<b>Gruppe 1</b>	Fahrgestell  Das Fahrgestell muss geeignet sein um einen Aufbau HLF 20 nach DIN 14530-27 aufzubauen.  zu 1: Angaben  <table border="1" data-bbox="194 958 719 1608"> <thead> <tr> <th data-bbox="194 967 719 1003">Fragetitel</th> <th data-bbox="726 967 1289 1003">Antwort</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="194 1012 719 1240">           1.1 angebotenes Fahrgestell             Hersteller:            Typ:            angebotener Radstand:         </td> <td data-bbox="726 1012 1289 1240"> <table border="1"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="194 1249 719 1478">           1.2 angebotener Motor             angebotene Motorleistung:            angebotene Abgasnorm:         </td> <td data-bbox="726 1249 1289 1478"> <table border="1"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="194 1487 719 1608">           1.3 angebotene Größe Kraftstoffbehälter             angebotene Größe Kraftstoffbehälter (Liter)         </td> <td data-bbox="726 1487 1289 1608"> <b>Antwort - Angabe als ganze Zahl</b>   <table border="1"> <tr><td> </td></tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table>	Fragetitel	Antwort	1.1 angebotenes Fahrgestell  Hersteller: Typ: angebotener Radstand:	<table border="1"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>				1.2 angebotener Motor  angebotene Motorleistung: angebotene Abgasnorm:	<table border="1"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>				1.3 angebotene Größe Kraftstoffbehälter  angebotene Größe Kraftstoffbehälter (Liter)	<b>Antwort - Angabe als ganze Zahl</b>  <table border="1"> <tr><td> </td></tr> </table>		<table border="1"> <tr><td> </td></tr> </table>	
Fragetitel	Antwort																	
1.1 angebotenes Fahrgestell  Hersteller: Typ: angebotener Radstand:	<table border="1"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>																	
1.2 angebotener Motor  angebotene Motorleistung: angebotene Abgasnorm:	<table border="1"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>																	
1.3 angebotene Größe Kraftstoffbehälter  angebotene Größe Kraftstoffbehälter (Liter)	<b>Antwort - Angabe als ganze Zahl</b>  <table border="1"> <tr><td> </td></tr> </table>																	
<b>Gruppe 1.1</b>	Fahrgestell		<table border="1"> <tr><td> </td></tr> </table>															
1.1.1	Fahrgestell  Frontlenkerfahrgestell mit permanentem Allradantrieb mit max. Fahrzeugbreite von 2,50 m erforderlicher Radstand mind. 4.100 mm	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <table border="1" data-bbox="976 1854 1241 1912"><tr><td> </td></tr></table>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %		<table border="1"> <tr><td> </td></tr> </table>														

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
<b>Gruppe 1.2</b>	Motor		
1.2.1	Motor Diesel mit mind. 210 kW, Abgaswerte mind. Euro 6e, zulassbar im Freistaat Sachsen	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	
1.2.2	EDC-Motorregulierung	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	
<b>Gruppe 1.3</b>	Antriebsstrang		
1.3.1	Antriebsstrang automatisiertes Schaltgetriebe mit Berganfahrhilfe	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	
<b>Gruppe 1.4</b>	Bremsen		
1.4.1	Trommelbremsen an Vorder- und Hinterachse	<b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	
<b>Gruppe 1.5</b>	Bereifung		
1.5.1	Bereifung Vorder- und Hinterachse 275/70R22,5 Alle Reifen müssen mit Alpine-Symbol (3PMSF-Reifen) gekennzeichnet sein.	<b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
<b>Gruppe 1.6</b>	Elektrische Anlage		
1.6.1	Generator mind. 90 A / 28 V	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	
1.6.2	Batterien 2 x 12 V mit je mind. 155 Ah	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	
<b>Gruppe 1.7</b>	Fahrerhaus		
1.7.1	Fahrerhaus Frontlenker Fahrerhaus in Ganzstahlbauweise. Vorbereitung für die Montage eines Gruppenfahrerhauses für Besatzung 1+8, verstärkte Kipphydraulik	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	
<b>Gruppe 1.8</b>	Lackierung		
1.8.1	Lackierung Fahrgestell, Rahmen schwarzgrau oder Novagrau	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.8.2	Lackierung Felgen silber	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
1.8.3	Lackierung Fahrerhaus rot, RAL 3000 Im Gesamt-Auftragsvolumen müssen 2 Fahrzeuge in Grundfarbe weiß RAL 9010 die mit Folie RAL 3024 nach Design Stadt Plauen beklebt werden (je 2 schräge seitliche weiße Streifen) kommunale Design-Beklebung optional bei Auftragsberatung	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
1.8.4	Lackierung Kotflügel, Stoßfänger und Einstiege weiß, RAL 9010	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
<b>Gruppe 1.9</b>	Sonstige erforderliche Ausstattungen		<input type="text"/>
1.9.1	Differenzialsperre der Hinterachse	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
1.9.2	Differenzialsperre der Vorderachse mit Summer	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.9.3	Längssperre	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
1.9.4	Parabelfedern verstärkte Parabelfeder und Stabilisator an Vorder und Hinterachse	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
1.9.5	Spiegel 2 Rückblick- und 2 Weitwinkelspiegel, elektrisch verstell- und heizbar	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
1.9.6	Bordsteinspiegel rechts, heizbar und elektrisch verstellbar	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
1.9.7	Fahrersitz luftgedert	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
1.9.8	Fensterheber elektrisch, Fahrer- und Beifahrerseite	<b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.9.9	Lufttrockner heizbar	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
1.9.10	Anhängerkupplung TK 226, gebremst 2000 kg, ungebremst 1500 kg	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
1.9.11	Adapter an Anhängersteckdose 24V 15-polig auf Anhängersteckdose 12V 13-p. am Rahmenende, elektrisch lose	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
1.9.12	Anhängeranschluss-Steckdose 15-polig 24V	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
1.9.13	Kraftstoffbehälter Kraftstoffbehälter mindest. 120 ltr. Tankinhalt	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
zu 1.9.13: Tankgröße			
<b>Fragetitel</b>		<b>Antwort</b>	
1.1 Tankgröße Angebotene Größe in Liter		<b>Antwort - Angabe als ganze Zahl</b>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<b>Fragetitel</b>	<b>Antwort</b>	
1.9.14	Radio USB Freisprecheinrichtung	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
1.9.15	Nebelscheinwerfer	<b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
1.9.16	Zentralverriegelung	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
1.9.17	Multifunktionslenkrad	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
1.9.18	GSR Das Fahrzeug muss der EU-Straßensicherheitsrichtlinie, der "General Safety Regulation" (GSR), entsprechen und folgende Systeme beinhalten: 1. Notbremsanzeige (ESS) 2. Reifendrucküberwachung (TPMS) 3. Rückfahrwarnsystem (REIS) 4. Informationssystem beim Anfahren (MOIS) 5. Erleichterter Einbau von Alkohol-Interlocks (ALC): 6. Aufmerksamkeitsassistent (DDAW) 7. Intelligenter Geschwindigkeitsassistent (ISA)	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.9.19	Pump & Roll  Schaltung für Wasserabgabe während der Fahrt	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
1.9.20	Fahrgestellzubehör  Verbandskasten, Wagenheber, Unterlegkeil, Warnleuchte und Warndreieck	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
1.9.21	Ablagefächer in Fahrer- und Beifahrertür	<b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
1.9.22	Kfz-Brief	<b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
<b>Gruppe 1.10</b>	Abnahme		<input type="text"/>
1.10.1	Abnahme des Fahrgestells und Auftragsberatung  In dieser Position ist die Übernahme von Verpflegung und Übernachtung im Einzelzimmer für 2 Beauftragte des Auftraggebers einzukalkulieren. (Dauer der Fahrgestellabnahme 1 Tag)	<b>Menge:</b> 1 pauschal  <b>Preiseinheit:</b> 1 pauschal  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
<b>Gruppe 2</b>	Aufbau		<input type="text"/>
<b>Gruppe 2.1</b>	Fahrerhausverlängerung / Gruppenfahrerhaus		<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.1.1	<p>Fahrerhausverlängerung / Gruppenfahrerhaus</p> <p>Modulare Kabinenverlängerung in Stahl-GFK-Aluminium-Verbundbauweise ausgeführt als Fahrgast-Sicherheitszelle gemäß der neuen Richtlinie ECE R29/3.</p> <p>Die Kabinenverlängerung ist in der Farbgebung wie folgt auszuführen: rot RAL 3000 (Dachholm, B-Säule, Zentrales Türelement, Klapptritt) im gesamt Auftragsvolumen müssen 2 Fahrzeuge in Grundfarbe weiß RAL 9010 die mit Folie RAL 3024 nach Design Stadt Plauen beklebt werden , schwarz RAL 9005 (D-Säule und Element zwischen zentralem Türelement und Klapptritt).</p> <p>Der Mannschaftsraum muss eine Einheit mit dem Fahrerhaus bilden und vom Aufbau räumlich getrennt sein. Kommunikation zwischen Fahrerhaus und Mannschaftsraum muss uneingeschränkt möglich sein. Mannschaftsraum und Fahrerhaus müssen in einem Stück gekippt werden können. Dach und Rückwand mit Aluminiumblechen verkleidet, das Mannschaftsraumdach muss begehbar sein. Türen aus Carbon verstärktem GFK. Mannschaftsraum muss gedämpft gelagert sein, Boden aus Aluminium-Riffelblech</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
2.1.1.1	<p>Anforderung</p> <p>Alle Anschlagpunkte für Sitzbefestigungen und Sicherheitsgurte müssen der ECE R17-Norm entsprechen. Für alle Sitzplätze im Mannschaftsraum sind 3-Punkt-Sicherheitsgurte in roter Farbe vorzusehen. Die Fahrzeugbatterien sind außerhalb des Mannschaftsraums zu lagern.</p>		<input type="text"/>
2.1.2	<p>Klapptrittsystem</p> <p>Großflächiges, pneumatisches Klapptrittsystem in Sicherheitshöhe als Einstieg im Mannschaftsraum über die gesamte Türbreite</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.1.3	<p>Haltestangen</p> <p>Zwei oval ergonomisch geformte Haltestangen sind im Dachbereich in gelber Signalfarbe anzubringen.</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
2.1.4	<p>Lautsprecher</p> <p>Für Funkverkehr sind 2 Lautsprecher im Mannschaftsraum vorzusehen.</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
2.1.5	<p>Sitzkästen</p> <p>Im Mannschaftsraum sind 2 Sitzkästen aus Aluminium mit Drehstangenverschluss an den Sitzflächen zu verbauen, welche uneingeschränkt als Stauraum für Beladungskomponenten verwendet werden müssen. Die Sitzflächen (Einzelsitze) sind in körpergerecht geformter, einfach zu reinigender Industriequalität auszuführen.</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
2.1.6	<p>PA-Halterungen entgegen der Fahrtrichtung</p> <p>Einbau von 2 PA-Halterungen passend für angelieferte PA, mit Haltebügeln für PA-Bebänderung entgegen der Fahrtrichtung im Mannschaftsraum jeweils an den Außenplätzen der Sitzbank. Eine Entriegelung der PA in Fahrtrichtung darf erst bei aktivierter Feststellbremse erfolgen. Die Entriegelung soll zur sicheren und einfachen Bedienung hydraulisch erfolgen. Eine mechanische Notentriegelung ist vorzusehen.</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.1.7	<p>PA-Halterungen in Fahrtrichtung</p> <p>Einbau von 2 PA-Halterungen passend für angelieferte PA, mit Haltebügeln für PA-Bebänderung in Fahrtrichtung im Mannschaftsraum jeweils an den Außenplätzen der Sitzbank. Eine Entriegelung der PA in Fahrtrichtung darf erst bei aktivierter Feststellbremse erfolgen. Die Entriegelung soll zur sicheren und einfachen Bedienung hydraulisch erfolgen. Eine mechanische Notentriegelung ist vorzusehen.</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
2.1.8	<p>Ladeeinspeisung</p> <p>230 V - Ladeeinspeisung mit Druckluftfremdeinspeisung hinter Einstieg Fahrerraum System: Rettbox-Air inkl. 5 m Ladekabel mit Schukostecker oder gleichwertig mit integriertem Ladegerät nach kommunaler Absprache angebotener Hersteller</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
2.1.9	<p>Standheizung</p> <p>für den Mannschaftsraum mind. 2,2 kW</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
2.1.10	<p>Scheinwerfer</p> <p>LED, auf dem Fahrerhausdach, schaltbar über das Fahrerhausbedienteil</p>	<p><b>Menge:</b> 2 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.1.11	<p>Beleuchtung des Mannschaftsraums</p> <p>Es ist eine ausreichend helle LED-Beleuchtung an der Tür-Unterkante zu verbauen. Die Beleuchtung des Mannschaftsraums soll durch ein durchgängiges LED-Lichtband in weiß erfolgen. Zusätzlich soll eine rote Nachfahrbeleuchtung als durchgängiges LED-Band verbaut werden. Die Beleuchtung des Mannschaftsraums soll vom Mannschaftsraum aus bedient werden können. Es sind mindestens 2 Steckdosen die über das Bordspannungsnetz (24 Volt) versorgt werden vorzusehen.</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
2.1.12	<p>Maskentürme</p> <p>Zur Verlastung von 4 Atemschutzmasken und 4 Feuerwehreinen sind jeweils zwischen den Pressluftatmern im Mannschaftsraum in Maskentürme anzubringen</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
2.1.13	<p>Mannschaftsraumtüren</p> <p>Die Mannschaftsraumtüren sind mit einer an das Fahrerhaus gekoppelten Zentralverriegelung auszustatten. Um eine optimale Sicht nach außen zu gewährleisten, sind die Türen mit großflächiger Verglasung zu fertigen. Die Ausführung der Verglasung soll als leicht zu öffnendes Fenster erfolgen, welches das Mindestmaß eines Notausstiegs gewährleistet. Innenverkleidung sind mit einem Aluminiumblech als Trittschutz zu versehen.</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.1.14	<p>zentrales Bedienelement</p> <p>Im Fahrerhaus sind Taster und Farbdisplay für Sondersignal, Rundumkennleuchten, Straßenräumer, Funkhauptschalter und alle für den Maschinisten notwendigen Komponenten vorzusehen. Die aufbauseitig verbaute Rückfahrwarneinrichtung muss ebenfalls über dieses Bedienelement deaktiviert werden können.</p> <p>Warnhinweise z.B. geöffnete Rollläden, Auftrittklappen, Dachkasten, Lichtmast nicht in Neutralposition müssen im zentralen Bedienelement optisch erscheinen. Auf alle Warnhinweise muss zusätzlich durch ein akustisches Signal hingewiesen werden.</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
2.1.15	<p>Ablagekasten</p> <p>mit Schreibplatte zwischen Fahrer- und Beifahrersitz (abschließbar) mit aufklappbarem und versenkbarem Deckel als Schreibunterlage, Schienen für Hängeordner</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
2.1.16	<p>Piktogramme</p> <p>Im Sichtfeld des Fahrers sind Piktogramme mit den Fahrzeugabmessungen anzubringen (zul. GG / L / B / H)</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
2.1.17	<p>Helmhalterung</p> <p>für Fahrer und Beifahrer in der Mannschaftskabine</p>	<p><b>Menge:</b> 2 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
<b>Gruppe 2.2</b>	<p>Aufbau</p> <p>zu 2.2: Dachkastengröße</p>		<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<b>Fragetitel</b> 1.1 Dachkastengröße angebotene Dachkastengröße:	<b>Antwort</b> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
2.2.1	<b>Aufbau HLF 20</b>  mit allen Lagerungen für Beladung nach Los 2 gemäß DIN 14530-27 - Kofferbauweise mit drei Geräteraum pro Fahrzeugseite und einem Geräteraum am Heck. Zwischen den Achsen und hinter der Achse tiefgezogen. Selbsttragender Aufbau verwindungsfrei mittels Modulrahmen	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <span style="background-color: yellow; display: inline-block; width: 150px; height: 15px;"></span>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>
2.2.2	<b>Aufbau in staub- und wasserdichter Ausführung</b>  Geräteraumverschlüsse mittels Lamellenrollladen in Aufrollbauweise mit abschließbaren Drehstangenverschlüssen mit durchgehender Zuziehleiste.	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <span style="background-color: yellow; display: inline-block; width: 150px; height: 15px;"></span>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>
2.2.3	<b>Gerätelagerungen</b>  veränderbar durch einfaches Lösen von Schraubverbindungen zwecks Realisierung individueller Geräteraumlösungen.	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <span style="background-color: yellow; display: inline-block; width: 150px; height: 15px;"></span>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>
2.2.4	<b>Aufbaudach</b>  rutschfest begehbar. Aufbaudachblende seitlich links und rechts hochgezogen mit Freiraum für kundenspezifische Beschriftung auch bei verbauter Umfeldbeleuchtung.	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <span style="background-color: yellow; display: inline-block; width: 150px; height: 15px;"></span>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.2.5	<p>Elektrische Vernetzung</p> <p>des Aufbau in CANBUS-Ausführung mit teilweise redundanten Datenleitungen und dezentralen Steuergeräten.</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
2.2.6	<p>Heckaufstiegsleiter</p> <p>aus Aluminium am Fahrzeugheck rechts entsprechend den aktuell gültigen UVV-Vorschriften. Im Überstiegsbereich zum Aufbaudach sind zwei Übersteigbügel in gelber Signalfarbe zu verbauen. Bei abgeklappter Heckaufstiegsleiter ist der Aufstiegsbereich entsprechend auszuleuchten. Ausführung der Beleuchtung in LED-Technik.</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
2.2.7	<p>Unterfahrschutz</p> <p>am Fahrzeugheck nach StVZO</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
2.2.8	<p>Abgasführung</p> <p>von einem tragbaren Stromerzeuger nach außen unter den Aufbau</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.2.9	<p>Auftritt</p> <p>klappbarer Hinterachskotflügel links und rechts mit LED-Blinkleuchten. Die Auftritte müssen mit einer Last von bis zu 250 kg beansprucht werden können. Die Betätigung muss rein mechanisch / manuell über einen ergonomisch angeordneten Griff erfolgen, der auch mit Schutzhandschuhen optimal bedient werden kann. Optimaler Korrosionsschutz aller Teile, Schutzrahmen im Radlauf aus eloxiertem Aluminium. Berührungsloser Kontaktschalter für Warnleuchten und Anzeige im Fahrerhaus muss vorhanden sein.</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
2.2.10	<p>Aufprotzvorrichtung für eine Einpersonenaspel.</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
2.2.11	<p>Dachkasten aus Aluminium</p> <p>rechts auf Fahrzeugdach montiert, LED-Beleuchtung des Dachkastens geschaltet über Heckaufstiegsleiter, zusätzliche Ausleuchtung des Aufbaudachs durch Dachkastenbeleuchtung auch bei geschlossenem Dachkasten. Mindestmaße: 3.100mm x 880mm x 270mm</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
2.2.12	<p>Schäkel Form C vorne</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.2.13	Schäkel Form C hinten	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
<b>Gruppe 2.3</b>	Oberflächenschutz		<input type="text"/>
2.3.1	Aufbau in rot RAL 3000, im Gesamtauftragsvolumen sind 2 Fahrzeuge in Grundfarbe weiß RAL 9010, die mit Folie RAL 3024 beklebt oder lackiert werden	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.3.2	Beklebung Konturmarkierung retroreflektierend umlaufend am Aufbau und Fahrer- /Mannschaftsraum (gelb), Heckwarnmarkierung nach kommunaler Erfordernis	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.3.3	Beschriftung "Funkrufname" folgende Beschriftung erfolgt in weiß reflektierend, Funkrufnahmen vorn auf der Scheibe, hinten am Aufbau, vorn FEUERWEHR, FEUERWEHR links und rechts an der Galerie	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.3.4	Aufschrift auf Fahrerhaustüren	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.3.5	Aufschrift Dach Kennzeichen nach DIN	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.3.6	Aufschrift Fahrerhausfront "FEUERWEHR"	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.3.7	Wappen auf Türen aufbringen anfertigen und anbringen an der Fahrtür und Beifahrtür, Wappen mit zweizeiligem Schriftzug	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.3.8	Beschriftung Beschilderung aller Lagerungen im Fahrzeug	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.3.9	Konservierung Unterboden und Hohlräume des Aufbau und der Gruppenkabine bis Höhe Unterkante Fenster mit Korrosionsschutzwachs CARLOFON	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
<b>Gruppe 2.4</b>	Pumpen- / Löschanlage / Tank Der Trinkwasserschutz gemäß DVGW W405-1 ist einzuhalten.		<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.4.1	Feuerlöschkreiselpumpe  FPN 10/2000 zweistufig für hohe Leistung bei niedriger Drehzahl, geringer Lärmentwicklung und Unempfindlichkeit für Kavitation, vollautomatische Entlüftungseinrichtung direkt in die Verlängerung der Pumpenwelle integriert, Ausführung als Doppelmembranpumpe mit automatischer Abschaltung, Wasserführende Teile in seewasserbeständiger Leichtmetall-Legierung, Pumpenwelle in Edelstahl ausgeführt, mit automatischer Temperaturüberwachung und Bypasssystem, Farbleitsystem im Pumpenraum	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.4.2	Schnellkupplungsgriff  am Blinddeckel des Saugeingangs Storz A	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.4.3	Druckabgänge außerhalb des Aufbaues  je 2 Druckabgänge B inkl. Entwässerungsleitung links und rechts außerhalb des Aufbaues. Ein Entwässerungsventil im Blindkupplungsdeckel ist nicht gestattet.	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.4.4	Wasserbehälter  Inhalt 1600 - 2500 Liter incl. Tankentwässerung unter Geräteraum Heck verlegt. Feste Integration des Löschwasserbehälters in Aufbaustruktur/ Grundrahmen Revisionsöffnung (Domdeckel) auf dem Aufbaudach, formschlüssig mit Aufbaudach zu realisieren.	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.4.5	Schaumbehälter  Schaumbehälter PE, Inhalt 200 Liter mit Befüll- und Entnahmeleitung	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.4.6	Tankfüllstandsanzeige  elektrische Tankfüllstandsanzeige für Wasser- und Schaumtank, Anzeige über Balkendiagramm und Klartextanzeige	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.4.7	Tankfülleitung  im Geräteraum am Heck	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.4.8	Tank füllen über Pumpe  (elektrisch-pneumatisch) mit automatischem Überfüllschutz. Aktivierung der Funktion über Schalter am Pumpenbedienstand. Automatisches Abschalten bei vollem Wassertank.	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.4.9	Automatische Tankfüllstandsregelung  Das Öffnen der Tankfülleitung erfolgt vollautomatisch, wenn der Tankinhalt einen definierten Wert unterschreitet und schließt diese wieder, wenn der Tank vollständig gefüllt ist. Diese Regelung muss auch für den Betriebszustand "Tankfüllen über Pumpe" wirksam sein.	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.4.10	<p>Pumpenvollautomatikschaltung</p> <p>Soll ermöglichen, dass der Nebenabtrieb für die Feuerlöschkreislumppe vom GR ein- und auszuschalten ist, inkl. integrierter automatischer Motordrehzahlregulierung während des Entlüftungsvorganges zur schnellstmöglichen Entlüftung der Pumpe.</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
2.4.11	<p>Pumpendruckregulierung</p> <p>vom Pumpenbedienstand aus, mittels Drehregler</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
2.4.12	<p>Lenzbetriebschaltung</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
2.4.13	<p>Betriebsstundenzähler</p> <p>für gesamte Pumpenlaufzeit integriert in der Bedieneinheit am Pumpenbedienstand</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
2.4.14	<p>Druckzumischanlage</p> <p>mit einer Leistung von mind. 30 l Schaummittel pro Minute und einem maximalen Durchfluss von 2.000 l/min, aufgeschaltet jeweils auf einen B-Druckabgang links und rechts außen und automatischer Schaumtankbefüllung, Möglichkeit zum Übungsbetrieb</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.4.15	Pumpenbedienung  über zentrale Taster mit Farbdisplay. Zuordnung der Grundfunktion über fest belegte Taster. Bedienung der Pumpe muss auch ohne Displayfunktion möglich sein. Redundante Bedienung (Notbedienung) der Pumpe direkt am Pumpenbedienstand muss ohne Demontage von Fahrzeugkomponenten gewährleistet werden.	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
<b>Gruppe 2.5</b>	Stromversorgung / Beleuchtung / Elektrik		<input type="text"/>
2.5.1	Rückfahrkamera  am Heck mittig, mit automatischem Shutter	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.5.2	230 Volt Steckdose  für akkubetriebenen Lüfter, versorgt über die Ladeeinspeisung des Fahrzeuges	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.5.3	Verbindungskabel 230 V  vom Stromerzeuger mit Spiralkabel zu einer zentralen Energieversorgung im Aufbau, inklusive 2 Schukosteckdosen 230 V am Stromerzeuger mit Winkelstecker angeschlossen.	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.5.4	Abschlussprofil am Aufbauheck  Abschlussprofil für Rückleuchten am Aufbauheck mit integrierten Beleuchtungskörper in LED-Ausführung	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.5.5	<p>Leselampe</p> <p>in LED-Ausführung mit Schwanenhals auf dem Armaturenbrett im Fahrerhaus</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
2.5.6	<p>Geräteräumebeleuchtung</p> <p>für alle Gerätrräume in LED-Technik weiß als durchgehendes Lichtband senkrecht links und rechts, geschützte Leiste hinter Rolloführungsprofil, Schutzklasse IP 67</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
2.5.7	<p>Lichtmast</p> <p>heckseitig am Aufbau, Mast feststehend und pneumatisch ausfahrbar, Lichtbrücke elektrisch dreh- und schwenkbar, inkl. 2 LED-Scheinwerfer Hero 2 24 Volt, mit Bordnetz verkabelt, mit automatischer Verlastung, Mast komplett eloxiert, inkl. Spiralkabelfernbedienung vom GR aus mit integriertem Licht Ein- und Ausschalter. Die Steuerung muss die Anforderungen der Sicherheitsnorm DIN EN ISO 13849-1:2008 erfüllen</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
2.5.8	<p>Umfeldbeleuchtung seitlich</p> <p>in LED-Technik und am Fahrzeugheck, weiß, außen als umlaufendes Lichtband. Um ausreichend Platz für eine gewünschte Beschriftung der Feuerwehr zu bieten, darf diese nicht in die Aufbaudachblende integriert sein. Die Umfeldbeleuchtung muss von Fahrerhaus und Pumpenbedienstand ein- und ausgeschaltet werden können.</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
2.5.9	<p>Umfeldbeleuchtung am Fahrzeugheck</p> <p>in LED-Technik, weiß</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.5.10	Kontrolllampe "Unterspannung"  des Bordnetzes im Fahrerhaus mit akustischer Warnung im Freien, bei Unterschreitung des kritischen Spannungspegels	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.5.11	Ladekonverter  für 12 Volt Batterie des Stromerzeugers einschließlich Anschlusskabel und Steckdose Funktionskontrollanzeigen: - Konverter ein - keine Steckverbindung - Übertemperatur - keine Ladung - Schutzklasse mind. IP 65	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.5.12	Einbau von Ladehalterungen  Einbau von insgesamt 18 Stück angelieferten Ladehalterungen für div. Geräte (Handscheinwerfer, Handsprechfunkgeräte, Faustmikrophone, Euroblitzer, WBK, hydr. Rettungsgeräte usw.) im Fahrerhaus, Mannschaftsraum und Aufbau	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.5.13	Trennrelais  (Batteriewächter), spannungsgesteuert für Ladehalterungen	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.5.14	Schaltung Umfeldbeleuchtung  vom Fahrerhaus als zusätzliche Manövriehilfe während des Fahrens. Ein automatisches Abschalten ab einer Geschwindigkeit von 7 km/h muss gewährleistet sein.	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)				
2.5.15	Rückfahrwarneinrichtung  muss bei eingelegtem Rückwärtsgang automatisch ertönen, zusätzlich abschaltbar	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>				
2.5.16	Drehzahlanhebung  des Fahrgestellmotors im Standbetrieb für zusätzliche 24-Volt-Verbraucher	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>				
<b>Gruppe 2.6</b>	Signalanlagen  zu 2.6: Frontwarnleuchten blau  <table border="1" data-bbox="193 1055 1289 1330"> <thead> <tr> <th data-bbox="193 1055 719 1088">Fragetitel</th> <th data-bbox="724 1055 1289 1088">Antwort</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="193 1095 719 1330">1.1 Produktbezeichnung Geben Sie die Produktbezeichnung an!</td> <td data-bbox="724 1095 1289 1330"><input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>		Fragetitel	Antwort	1.1 Produktbezeichnung Geben Sie die Produktbezeichnung an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>
Fragetitel	Antwort						
1.1 Produktbezeichnung Geben Sie die Produktbezeichnung an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>						
<b>Gruppe 2.6.1</b>	Gruppe mit Alternativpositionen <b>Hochleistungs-LED-RKL</b>		<input type="text"/>				
2.6.1.1	Grundposition - <b>relevant für Angebotssumme</b> Hochleistungs-LED-RKL  mit Designverkleidung mit je 2 LED-Einheiten	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>				
2.6.1.2	Alternative Wahlposition - <b>nicht relevant für Angebotssumme</b> Hochleistungs-LED-RKL Alternative  alternativ Nova B2	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>				

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.6.2	Warnanlage Typ: Martin mit 4 Schallbechern und Kompressor	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.6.3	Frontwarnleuchten blau 2 Frontwarnleuchten blau (Straßenräumer) im Kühlergrill des Fahrerhauses integriert in LED-Ausführung	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.6.4	Rückwarnsystem in LED-Technologie, 4 gelbe synchron blinkende Elemente mittig am Fahrzeugheck über dem GR angebracht, schaltbar am Pumpenbedienstand, Warnanzeige im Fahrerhaus, abgesichert über Feststellbremse	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.6.5	Schaltung Rückwarnsystem zusätzlich vom Fahrerhaus aus	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.6.6	3. RKL bzw. Heckblitzanlage blau, Abstrahlrichtung zu den Fahrzeugseiten und Fahrzeugheck, in LED-Technik, am Fahrzeugheck links und rechts oben formschlüssig in die Aufbaudachblende integriert	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
<b>Gruppe 2.7</b>	Funkanlage	<input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.7.1	Funkvorbereitung Digitalfunk  bestehend aus Spannungswandler (mind. 12 A) mit Leitungsführung in die Dachkonsole, Kombi-Antenne (Tetra + GPS), Antennenkabel von Antennenfuß bis in die Dachkonsole verlegt um den Anschluss einer digitalen SE-Einheit zu gewährleisten	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.7.2	Lieferung und Einbau Digitalfunkanlage  Lieferung und Einbau eines Störfilters Einbau einer angelieferten Digitalfunkanlage Sepura	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.7.3	Lieferung und Einbau von 2 Funklautsprechern  (Schutzklasse mind. IP 65) am Pumpenbedienstand für Digitalfunk. Die Montage der Lautsprecher ist außerhalb des Geräteraums GR zu realisieren. De-/Aktivieren über Rollladen.	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.7.4	Vorbereitung für 2. Funksprechstelle digital am Fahrzeugheck (Kabel von SE-Einheit)	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.7.5	Optionale Position - <b>relevant für Angebotssumme</b> Einbau Navigationsgerät  Einbau eines angelieferten digitalfunkverbundenes Navigationsgerätes Columbus Option nach kommunaler Erfordernis  <b>Hinweis: Bei der zu erbringenden Leistung handelt es sich um eine optionale Position.</b>	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
<b>Gruppe 2.8</b>	Innenausbau / Lagerungen  D-Ansaugschlauch darf nicht in gerolltem Zustand gelagert werden	<input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.8.1	Lagerungen für Standardbeladung Tabelle 1 HLF 20 DIN 14530-27	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.8.2	Lagerung von Schnitenschutzkleidung Lagerung von 2 x Schnitenschutzkleidung und 2 x Waldarbeiterschutzhelm in Kunststoffbehälter	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.8.3	Teleskopauszug für Feuerlöscher und Kübelspritze	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.8.4	Lagerung Verteilerschnellangriff im G5 und G 6 unten (im Traversenkasten) mit einem B-Schlauch am Verteiler angekuppelt	<b>Menge:</b> 2 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.8.5	Lagerung Atemschutzüberwachungstafel zusätzlich außen am Kennzeichenhalter	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.8.6	Auffangwanne aus Edelstahl unter der Faltschlaucheinrichtung, entnehmbar	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.8.7	Lagerung der Saugschläuche Lagerung von 4 Saugschläuchen auf dem Fahrzeugdach	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.8.8	Lagerung Flutlichstrahler Lagerung 2 Flutlichstrahler LED in einem Tragegestell mit fest installierter Aufnahmebrücke und Steckdosen für Flutlichtscheinwerfer als Einheit komplett aufsteckbar auf Stativ	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.8.9	Lagerung Stromerzeuger auf Teleskopauszug, drehbar	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.8.10	Lagerung hydraulischer Rettungssatz auf einer Schwenklagerung	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.8.11	Drehwand  Lieferung und Montage einer Drehwand im G1	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.8.12	Lagerung eines Sprungpolsters	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.8.13	Arbeitsplatte  Lieferung und Montage einer Arbeitsplatte (Montageplatte) ausziehbar auf Teleskopauszug	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.8.14	Lagerung Motorsäge  mit komplettem Zubehör nach Norm in einem herausnehmbaren tragbaren Aluminium-Tragecontainer	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.8.15	Lagerung der Schlauchtragekörbe  Die Lagerung der Schlauchtragekörbe ist so auszuführen dass jeder einzelne Tragekorb separat gesichert ist.	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.8.16	Lagerung Feuerwehrwerkzeugkasten auf Teleskopauszug. Das Öffnen des Werkzeugkastens und das Entnehmen von Werkzeug muss auf ausgezogenem Auszug möglich sein.	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.8.17	Lagerung Tauchpumpe TP 4-1 nach Norm in Aluminium-Tragecontainer	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.8.18	Alu-Tragecontainer leer Lagerung und Lieferung von bis zu 6 Kisten in größtmöglicher Ausführung zur optimalen Ausnutzung des Platzes in den Geräträumen	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.8.19	Lagerung Rucksack Sperrwerkzeug Lagerung für Rucksack 400 x 600 x 250 mm (BxHxT)	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.8.20	Auszugssicherung für alle herausnehmbaren Aluminium-Tragecontainer	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.8.21	Hygiene-Wand  herausziehbar, bestehend aus: - Wasserausläufe direkt verbunden mit Wassertank - auslaufsicherem Seifenspender - Papier-Handtuchspender - Wasserschlauch mit Waschbürste - Spiegel - Druckluftanschluss mit Spiralschlauch 5m und Druckluftpistole - Ablage und Halter für einen Abfallsack Alle zur Hygienewand geführten Leitungen müssen über ein Schleppsystem geschützt verlegt werden.	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
<b>Gruppe 2.9</b>	Gewährleistung / Abnahme / Beratungen		<input type="text"/>
2.9.1	Abnahme / TÜV-Gutachten  Gutachten zur Erlangung einer Einzelbetriebserlaubnis gem. §21 StVZO (TÜV-Abnahme)	<b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.9.2	feuerwehrtechnische Abnahme  feuerwehrtechnische Abnahme durch einen im Land Sachsen amtlich anerkannten Sachverständigen für den Kraftfahrzeugverkehr	<b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.9.3	Dieselmotorkraftstoff  volle Tankfüllung zur Abholung des Fahrzeuges durch den Auftraggeber	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.9.4	Gewährleistung Aufbau  für insgesamt 2 Jahre	<b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.9.5	Gewährleistung Durchrostung  Garantieverlängerung gegen Durchrosten für den feuerwehrtechnischen Aufbau, beginnend mit dem Ende der gesetzlichen Gewährleistung von zwei Jahren für weitere 10 Jahre (insgesamt 12 Jahre)	<b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.9.6	Rohbauabnahme  In dieser Position ist die Übernahme von Verpflegung und 1 Übernachtung im Einzelzimmer für 2 Beauftragte des Auftraggebers einzukalkulieren. (Dauer der Rohbauabnahme 2 Tage)	<b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.9.7	Fahrzeugabnahme  In dieser Position ist die Übernahme von Verpflegung und 1 Übernachtung im Einzelzimmer für 2 Beauftragte des Auftraggebers einzukalkulieren. (Dauer der Fahrzeugabnahme 1 Tag)	<b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.9.8	Optionale Position - <b>relevant für Angebotssumme</b> Einweisung  In dieser Position ist die Übernahme von Verpflegung und 2 Übernachtungen im Einzelzimmer für 3 Beauftragte des Auftraggebers einzukalkulieren. (Dauer der Einweisung 3 Tage)  <b>Hinweis: Bei der zu erbringenden Leistung handelt es sich um eine optionale Position.</b>	<b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
<b>Gruppe 3</b>	Beladung	<input type="text"/>	
<b>Gruppe 3.1</b>	Schutzbekleidung und Schutzgerät	<input type="text"/>	
3.1.1	Fluchthaube  incl. Tragetasche nach DIN EN 403	<b>Menge:</b> 4 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.1.2	Schutzbrille direkt belüftet  nach DIN EN 166	<b>Menge:</b> 2 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
3.1.3	Schaftstiefel 1x Gr. 44; 1x Gr. 45 nach DIN EN 20345	<b>Menge:</b> 2 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.1.4	Chemikalien-Schutzhandschuhe 2xGr. 10, 2x Gr. 11 nach DIN EN 374 (alleTeile) und DIN EN 420	<b>Menge:</b> 4 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.1.5	Schnittschutzkleidung-Latzhose Typ C 1x Größe 56 und 1x Größe 58 nach DIN EN 381-5 Form C	<b>Menge:</b> 2 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.1.6	Schutzhelm mit Gehör- und Gesichtsschutz nach DIN EN 352, 397; 1731	<b>Menge:</b> 2 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.1.7	Chemikalien-Schutzoverall 1x Gr. L, 1x Gr. XL nach PSA Kategorie III, Typ 3	<b>Menge:</b> 4 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
3.1.8	Atemschutzüberwachungssystem  vollelektronische und digitale Tafel mit 3 beleuchteten Display-Kurzzeit-Uhren; z.B. Dräger REGIS oder vergleichbar	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.1.9	Infektionsschutzhandschuhe  im Karton Gr. XL nach DIN EN 455	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
<b>Gruppe 3.2</b>	Löschgeräte		<input type="text"/>
3.2.1	Kübelspritze A10  nach DIN 14405	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.2.2	Tragbarer Feuerlöscher Bavaria 6 kg Pulver  ohne Kfz-Halterung, nach DIN EN 3, alle Teile	<b>Menge:</b> 2 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.2.3	Tragbarer Feuerlöscher Kohlenstoffdioxid 5 kg Bavaria  ohne Kfz-Halterung nach DIN EN 3, alle Teile	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
3.2.4	Kombinationsschaumrohr S4/M4-B nach DIN EN 16712-3	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.2.5	Zumischer Z4 feindosiert AWG oder vergleichbar nach DIN EN 16712-1	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.2.6	Ansaugschlauch D 1500 mm einseitig nach DIN EN 16712-2	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.2.7	Ansaugschlauch D 1500 mm beidseitig	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
<b>Gruppe 3.3</b>	Schläuche, Armaturen und Zubehör		<input type="text"/>
3.3.1	Druckschlauch B 75-5-L3 rundgewebt in Körperbindung mit 3-fach gezwirnter Kette, Farbe naturweiß, Schutzmanschette beidseitig am Kupplungseinband nach DIN 14811	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
3.3.2	Druckschlauch B 75-20-L3  rundgewebt in Körperbindung mit 3-fach gezwirnter Kette, Farbe naturweiß, Schutzmanschette beidseitig am Kupplungseinband nach DIN 14811	<b>Menge:</b> 14 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.3.3	Druckschlauch C 42-15-L3  rundgewebt in Körperbindung mit 3-fach gezwirnter Kette, Farbe naturweiß, Schutzmanschette beidseitig am Kupplungseinband nach DIN 14811	<b>Menge:</b> 12 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.3.4	Druckschlauch C 42-15-L3  rundgewebt in Körperbindung mit 3-fach gezwirnter Kette, Farbe naturweiß, Schutzmanschette beidseitig am Kupplungseinband (für die Faltschlaucheinrichtung) nach DIN 14811	<b>Menge:</b> 2 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.3.5	Saugschlauch Storz A-110- 1500- K  nach DIN EN ISO 14557	<b>Menge:</b> 4 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.3.6	Saugkorb A110  nach DIN 14362	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
3.3.7	Saugschutzkorb A (Draht) Fabrikat: AWG oder vergleichbar	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.3.8	Hydrantenstandrohr mit Rückflußverhinderer DN 80, Abgang 2xB für Unterflurhydranten; Fabrikat AWG oder vergleichbar	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.3.9	Systemtrenner Fabrikat: AWG nach DIN 14346:2018-07 oder gleichwertig nach kommunaler Erfordernis	<b>Menge:</b> 2 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.3.10	Sammelstück A-3B mit Rückschlagklappen und Rohrbelüfter; Fabrikat AWG oder vergleichbar nach DIN SPEC 14355	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.3.11	Verteiler mit Ventilabsperung Größe B-CBC nach DIN 14345	<b>Menge:</b> 2 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
3.3.12	Übergangsstück B-C nach DIN14342	<b>Menge:</b> 2 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.3.13	Übergangsstück C-D nach DIN 14341	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.3.14	Hohlstrahlrohr B Einstellung der Durchflussmenge mit vier Rasterstellungen von 100 bis 400 l/min AWG oder vergleichbar nach DIN EN 15182-3	<b>Menge:</b> 2 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.3.15	Stützkrümmer Storz B aus Alumimium AWG oder vergleichbar nach DIN 14368	<b>Menge:</b> 2 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.3.16	Hohlstrahlrohr C Einstellung der Durchflussmenge mit vier Rasterstellungen von 100 bis 400l/min AWG oder vergleichbar nach DIN EN 15182-2	<b>Menge:</b> 3 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
3.3.17	Hohlstrahlrohr C für Schnellangriff  Einstellung der Durchflussmenge mit vier Rasterstellungen von 100 bis 400l/min AWG oder vergleichbar nach DIN EN 15182-2	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.3.18	Mehrzweckleine  A 20-K rot, incl. Beutel schwarz nach DIN 14920	<b>Menge:</b> 2 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.3.19	Seilschlauchhalter  1600-H nach DIN14828	<b>Menge:</b> 4 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.3.20	Schlauchbrücken  2B Holz nach DIN 14820-1	<b>Menge:</b> 3 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.3.21	Schlauchtragekorb C  aus Aluminium, klappbare Seitenwand nach DIN 14827	<b>Menge:</b> 4 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
3.3.22	Kupplungsschlüssel ABC aus Stahl, mit Kältehandschutz nach DIN 14822-2	<b>Menge:</b> 6 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.3.23	Schlüssel B für Überflurhydrant nach DIN 3223	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.3.24	Schlüssel C für Unterflurhydrant nach DIN 3223	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.3.25	Schachthaken mit Kette, 1 Paar	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.3.26	Einpersonenhaspel Einpersonenhaspel Schlauch; Fassungsvermögen nach DIN Beladung. RAL 3000; im Auftragsvolumen 2 Haspel RAL 3024. Kurbel links, Montage mit Standrohrlagerung für Standrohr, Schlüssel C, Schlüssel B und Kupplungsschlüssel nach DIN 14826-2	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
3.3.27	Lagerungsbox für Systemtrenner am Griffbügel der Haspel	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
<b>Gruppe 3.4</b>	Rettungsgerät		<input type="text"/>
3.4.1	Steckleiter-Oberteil 4-teilig, aus Leichtmetall, gebördelt, Holme Leichtmetallprofil, Sprossen quadratisches Leichtmetallrohr mit griffigem Kunststoffüberzug als Kälteschutz, rutschsichere, austauschbare Fußkappen. nach DIN EN 1147 Bb1	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.4.2	Steckleiter-Einsteckteil zur Umwandlung eines Steckleiter-Oberteils in ein Unterteil, Leichtmetallprofil. nach DIN EN 1147 Bb1	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.4.3	Schiebleiter 3-geteilt gebördelt; Länge ausgezogen 14m LM nach DIN EN 1147 Bb1	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.4.4	Feuerwehreine FL 30 K nach DIN 14920 (Fangleine) incl. Mehrzweckkleinenbeutel mit Tragegurt nach DIN 14922	<b>Menge:</b> 4 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
3.4.5	Rettungspacksystem  bestehend aus Tragetasche, Y-Stück, Mitteldruckschlauch, 6,8 l Druckluftflasche und Brandfluchthaube (Typ nach Angabe des Auftragsgebers)	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.4.6	Sprungpolster  Sprungpolster Lorsbach SP 16 DIN 14151-3 mit Druckluftflasche ohne Abströmsicherung	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
<b>Gruppe 3.5</b>	Sanitätsgerät- und Wiederbelebungsgerät	<input type="text"/>	
3.5.1	Rettungstuch  mit 8 Trageschlaufen, waschbar, Farbe rot, Belastbarkeit 150 kg, inkl. Tragetasche für Rettungstuch. nach DIN EN 1865-1	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.5.2	Woldecke  mit wieder verwendbarer Schutzhülle	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.5.3	Rettungsbrett  Spineboard inklusive Begurtung	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
3.5.4	Notfallrucksack komplett nach DIN 14142	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
<b>Gruppe 3.6</b>	Beleuchtungs-, Signal- und Fernmeldegerät		<input type="text"/>
3.6.1	Handlampe ADALIT L-3000 LED incl. Kfz-Ladegerät nach DIN 14649	<b>Menge:</b> 4 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.6.2	Warndreieck nach Vorschrift der StVZO	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.6.3	Warnleuchte nach Vorschrift der StVZO incl. Batterien	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.6.4	Euro-Blitzer LED Akku mit beidseitigem Lichtaustritt incl. Kfz-Ladegerät	<b>Menge:</b> 4 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
3.6.5	Anhaltstab LED, beidseitig rot leuchtend, incl. Batterien	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.6.6	Verkehrsleitkegel 500 mm, voll retroreflektierend	<b>Menge:</b> 4 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.6.7	Flutlichtstrahler Trageeinheit 100 W LED, 230V ; Maße: 400x370mm	<b>Menge:</b> 2 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.6.8	Dreibeinstativ 1,8m nach DIN 14683	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.6.9	Aufnahmebrücke für 2 Flutlichtstrahler	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
3.6.10	Leitungsroller  230 V, Eingang 50 m Leitung H07RN-F 3G2,5 mit Schutzkontaktstecker DIN 49443, Ausgang 3 Schutzkontaktsteckdosen DIN 49442.	<b>Menge:</b> 2 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.6.11	Fehlerstrom-Schutzeinrichtung  Personenschutzstecker 230V nach DIN SPEC 14660	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
<b>Gruppe 3.7</b>	Arbeitsgerät		<input type="text"/>
	zu 3.7: Fabrikatsangaben		
	<b>Fragetitel</b>	<b>Antwort</b>	
	1.1 Motorkettensäge Geben Sie die Produktbezeichnung an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
3.7.1	Tauchpumpe  TP 4/1 nach DIN 14425	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.7.2	Fehlerstrom-Schutzeinrichtung  Personenschutzstecker, 230V nach DIN SPEC 14660	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
3.7.3	Bindestrang aus Hanf, je 2m lang	<b>Menge:</b> 6 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.7.4	Einreißhaken Länge 2 m ausziehbar auf 3,20 m ; ohne Verlängerung nach DIN 14851	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.7.5	Mulde aus Edelstahl nach DIN 14685	<b>Menge:</b> 3 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.7.6	Rundschlinge aus Polyester, 4000kg, 4m nach DIN EN 1492-2	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.7.7	Schäkel Form C 3 nach DIN 82101	<b>Menge:</b> 2 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
3.7.8	Motorkettensäge  Schnittlänge ca. 40 cm; 2,2kW; Fabrikat: Stahl oder vergleichbar, nach DIN EN ISO 11681-1	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.7.9	Ersatzkette für Motorkettensäge	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.7.10	Spaltkeil aus Aluminium	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.7.11	akkubetriebene Säbelsäge  Makita 18 V mit Sägeblättern je 5 Stück kurz und lang, Demolition Longlife, Holz und Metall	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.7.12	Stromerzeuger  ENDRESS MSE 904 DBG ES DIN incl. Ladesteckdose DIN BEOS & Votronic für DIN-Stromerzeuger ENDRESS zur Ladungserhaltung der Batterie, incl. Elektrostart und Temperatursensor., Isolationsüberwachung nach DIN 14685	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
3.7.13	Optionale Position - <b>relevant für Angebotssumme</b> Umschalteinrichtung  Umschalteinrichtung für I/TN- S Netzte mit Einspeisesteckdose  <b>Hinweis: Bei der zu erbringenden Leistung handelt es sich um eine optionale Position.</b>	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.7.14	Abgasschlauch  50 mm Ø, 1,5 m lang für Stromerzeuger nach DIN 14572	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.7.15	Hochleistungslüfter  Leader BatFan 3 Li+ mit Ladegerät + 1 Akku	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.7.16	Spreizer  Lukas SP 777 E2 nach DIN EN 13204	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.7.17	Schneidgerät  S 377 E2 nach DIN EN 13204	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
3.7.18	Rettungszyylinder R 410 E2 nach DIN EN 13204	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.7.19	Teleskop-Rettungszyylinder R 422 E2 nach DIN EN 13204	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.7.20	Ladegerät 12-24 V AC eDRAULIC	<b>Menge:</b> 2 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.7.21	Akku Li-Ion 5 Ah (126Wh) eDRAULIC	<b>Menge:</b> 6 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.7.22	Abstützlager Lukas LX RAM T	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
3.7.23	Bereitstellungsplane 2x 2,5m	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.7.24	Schutzdeckenset Satz A	<b>Menge:</b> 2 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.7.25	Satz Unterbaumaterial	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.7.26	Notfall-Pumpe, Absaugvorrichtung	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.7.27	Kanister aus Stahlblech mit Ausgußstutzen, 20 l, ungefüllt, olivgrün	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
3.7.28	Formhölzer nach HLF Beladung nach DIN 14880	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.7.29	Satz Hebekissensystem Vetter ( V10 und V24 ) nach DIN EN 13731	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.7.30	Doppel Steuerorgan 8 bar mit Beleuchtung	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.7.31	Druckminderer 200/300 bar	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.7.32	Füllschlauch 8 bar, 10m ( 1x rot und 1x gelb )	<b>Menge:</b> 2 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
3.7.33	Druckflasche 6 l/300 bar ungefüllt	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.7.34	Wärmebildkamera Flir K2 inklusive Ladeerhaltung	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
<b>Gruppe 3.8</b>	Handwerkzeug und Messgeräte		<input type="text"/>
3.8.1	Hooligan Tool Länge 762 mm, mit Hebelklaue, Tragegurt PAX Spalthammer	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.8.2	Feuerwehraxt FA, 900 mm nach DIN 14900	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.8.3	Spalthammer 3kg, 900mm	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
3.8.4	Feuerwehrwerkzeugkasten mit Inhalt und Lieferung im Alukasten nach DIN 14881	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.8.5	Elektro-Werkzeugsatz mit Inhalt und Lieferung im Alukasten nach DIN 14885	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.8.6	Verkehrsunfallkasten VUK mit Inhalt und incl. Alu-Kasten nach DIN 148000-13	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.8.7	Axt B2 nach DIN 7294	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.8.8	Bügelsäge 760 mm nach DIN 20142	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
3.8.9	Bolzenschneider 910 mm	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.8.10	Spaten CY nach DIN 20127	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.8.11	Dunghacke mit Stiel	<b>Menge:</b> 2 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.8.12	Dunggabel mit Stiel	<b>Menge:</b> 2 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.8.13	Stechschaufel mit Stiel nach DIN 20121	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
3.8.14	Sandschaufel mit Stiel nach DIN 11571	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.8.15	Stoßbesen mit Stiel	<b>Menge:</b> 2 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.8.16	Sperrwerkzeug Sperrwerkzeug DIN 14800-12:2013-12 muß in einem Rucksack mit Aufschrift "TÜRÖFFNUNG" gelagert sein Größe 400x 600x 250	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
<b>Gruppe 3.9</b>	Sondergerät		<input type="text"/>
3.9.1	Abgasschlauch Länge 2,5 m nach DIN 14572	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.9.2	Unterlegkeil aus Kunststoff, gelb nach DIN 76051-1	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
3.9.3	Abschleppseil 4t, Länge 4m, Ø 20 mm	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.9.4	Ölbindemittel Öl-Ex 82 Typ I+II+III/RSF	<b>Menge:</b> 1 Sack <b>Preiseinheit:</b> 1 Sack <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.9.5	Weithalskanister 22 Liter	<b>Menge:</b> 2 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.9.6	Schachtabdeckung 750 x 750 mm	<b>Menge:</b> 2 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.9.7	Faltsignal 700 mm "3 x Feuerwehr", retroreflektierend	<b>Menge:</b> 2 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
3.9.8	Mobiler Rauchverschluss RSS 70 PRO	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.9.9	Kanister aus Kunststoff 5 l, ungefüllt	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3.9.10	Kombi-Kanister Doppelbehälter für 5 l Kraftstoff und 2 l Kettenschmieröl incl. 2 l Sägeketten-Haftöl	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

## Wertungsschema

### UfAB-2018-Wertungsschema

Die Wertung erfolgt nach der einfachen Richtwertmethode nach UfAB 2018 (abrufbar unter <http://www.cio.bund.de>). Für die Bestimmung des wirtschaftlichsten Angebotes wird das Leistungs-Preis-Verhältnis herangezogen. Es wird jeweils der Quotient aus Leistungspunkten und Preis berechnet. Die so ermittelte Kennzahl wird mit dem Skalierungsfaktor 100000 multipliziert. Das Angebot mit dem höchsten Ergebnis wird als das wirtschaftlichste angesehen; bei mehreren Angeboten mit absolut gleichen Ergebnissen erhält das preisgünstigste den Zuschlag.

**Summe der Gewichtungspunkte (GP): 300 Gewichtungspunkte (GP)**

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
KHG A	<b>Technische Umsetzung</b>	<input type="text"/>	<b>270,00 GP</b>
B 1	<b>Gesamtgewicht des Fahrgestells</b> geben Sie das technisch zulässige Gesamtgewicht des Fahrgestells an!	<input type="text"/>	30 GP

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	mindestens 16.000 kg - 30 Punkte unter 16.000 kg - 0 Punkte		
B 2	<b>Federung Fahrgestell</b> Vorder- und Hinterachse Blattfederung - 20 Punkte Vorderachse Blatt- und die Hinterachse Luftfederung - 5 Punkte		20 GP
A 3	<b>Einhaltung Verordnung ECE-R 29-3</b> (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Entspricht die Mannschaftskabine der Verordnung ECE-R 29-3?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
B 4	<b>Konstruktion Mannschaftsraum</b> Wie ist der Mannschaftsraum konstruiert? Verlängerung Fahrerhaus - 30 Punkte Aufbauintegriert - 10 Punkte Einzelmodul - 5 Punkte		30 GP
B 5	<b>Nutzbarkeit beider Sitzkästen</b> Wie ist die Nutzbarkeit beider Sitzkästen? komplett nutzbar - 10 Punkte Nutzung teilweise eingeschränkt - 5 Punkte nicht nutzbar - 0 Punkte		10 GP
B 6	<b>Einstiegsstufen Mannschaftsraum</b> Wieviele klappbare Einstiegsstufen Mannschaftsraum gibt es (pro Einstieg)? zwei - 10 Punkte eine - 5 Punkte keine - 0 Punkte		10 GP
B 7	<b>Material des Aufbaus</b> Geben Sie das Material des Aufbaus an! Aluminium, eloxiert - 30 Punkte Aluminium, versiegelt, Edelstahl - 10 Punkte Kunststoff, Stahl - 0 Punkte		30 GP
B 8	<b>Tiefbau G1/G2 Aufbaukoffer</b>		20 GP

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Beschreiben Sie die Nutzbarkeit Tiefbau G1/G2 Aufbaukoffer! uneingeschränkt nutzbar - 20 Punkte eingeschränkte Nutzung durch vorhandene Fahrgestellkomponenten - 5 Punkte keine Nutzung möglich - 0 Punkte		
B 9	<b>Lichtmast</b> Wo ist der Lichtmast angebracht? am Heck außen - 10 Punkte im Aufbau - 5 Punkte		10 GP
B 10	<b>Feuerlöschkreiselpumpe</b> Feuerlöschkreiselpumpe zweistufig - 30 Punkte einstufig - 10 Punkte		30 GP
B 11	<b>Position B-Druckabgänge</b> Geben Sie die Position der B-Druckabgänge an! alle seitlich außenliegend - 20 Punkte teilweise außenliegend - 10 Punkte innenliegend - 0 Punkte		20 GP
B 12	<b>Material Wassertank</b> Benennen Sie das Material des Wassertanks! PE - 20 Punkte GFK - 10 Punkte anderes Material - 0 Punkte		20 GP
B 13	<b>Größe Wassertank</b> Benennen Sie die Größe des Wassertanks! mind. 2000 Liter - 20 Punkte mind. 1800 Liter - 10 Punkte mind. 1600 Liter - 5 Punkte		20 GP
B 14	<b>Pumpenbedienung</b> Wie erfolgt die Pumpenbedienung? Bedieneinheit mit Display - 20 Punkte Standardisiertes Pumpenbedienfeld - 10 Punkte Touchscreen, manuelle Schalter - 0 Punkte		20 GP

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
<b>KHG B</b>	<b>Service</b>		<b>20,00 GP</b>
B 15	<b>Eingreifzeit</b> 0 bis 24 Stunden - 20 Punkte 24 bis 48 Stunden - 10 Punkte länger als 48 Stunden - 0 Punkte		20 GP
<b>KHG C</b>	<b>Lieferzeit</b>		<b>10,00 GP</b>
A 16	<b>Gesamtlieferzeit</b> (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Können Sie Fahrgestell, Aufbau und Beladung innerhalb von 24 Monaten nach Abruf liefern?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
B 17	<b>Gesamtlieferzeit Fahrgestell, Aufbau und Beladung</b> Gesamtlieferzeit ab Abruf: bis 15 Monate - 10 Punkte 15 bis 18 Monate - 5 Punkte über 18 Monate - 0 Punkte		10 GP

**Angebot**

	Beschreibung	Betrag
	<b>Gesamtangebotssumme ohne USt. (EUR):</b>	
	<b>Gesamtangebotssumme inkl. USt. (EUR):</b>	