



Maßstab:

Unterlage:







Netz: 3/N/PE ~ 50Hz 400/230 V, TT- System Schutz durch Überstrom- und Fehlerstromschutzeinrichtung bei Verbrauchern in Schutzklasse I nach DIN VDE 0100 Teil 410 Schutz durch Überstromschutzeinrichtung bei Verbrauchern in Schutzklasse II nach DIN VDE 0100 Teil 410

Bauteile in BLAU sind nicht eingesetzt

\ Schaltschrankheizung NYY-O 1 x 70 mm² Fahrgastunterstand saw ——— NYY-O 1 x 70 mm² Fahrgastunterstand sew NYY-O 1 x 70 mm² Fahrgastinformation sew zur Fahrschiene Platzhalter ——— (GAK) Platzhalter ————

> Platzhalter ——— Platzhalter ————

Platzhalter ———

Platzhalter ————

Platzhalter ————

04_01_06_0_6_1_250411_NS_NSV_16_24.d

Nr. | Art der Änderung

Lagebezug: ETRS89 Höhenbezug: DHHN2016 Blattgröße:1.35x0.30(0.41m²) Datum: 11.04.2025



Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH Georgiring 3 04103 Leipzig

Grünau, Lützner Str., Kiewer Str. – Plovdiver Str. (P-Nr. 90215.2)

Vergabeunterlage

Stromlaufplan Gewerk: Niederspannung

04-01-06

NSV_16_24