

Horizont +109,00 DHHN2016

Kanal Telekomm_23-034

Strang (Schacht Telekom Bestand 2-Schacht Telekom Bestand 3)

Strang (Schacht Telekom Bestand 2-Schacht Telekom Bestand 3) (Schacht Telekom Bestand 3 - Schacht Telekom Bestand 2)		Schacht Telekom Bestand 3	Schacht Telekom P_1	Schacht Telekom Bestand 2
Schachtbezeichnung		Schacht Telekom Bestand 3	Schacht Telekom P_1	Schacht Telekom Bestand 2
OK Deckel	[DHHN2016]	116,65	116,04	116,56
Schachthöhe	[m]	2,98	2,43	2,99
Sohle Auslauf	[DHHN2016]		113,61	113,57
Sohle Einlauf	[DHHN2016]	113,67	113,61	
Haltungslänge	[m]	85,73	47,05	
Gefälle	[%]	-0,1		
Profilhöhe	[mm]	670		
Profil		Rechteck 1090x670		
Material		PP		
Bemerkung		Kabelschutzrohrtrasse Telekom 40(8x5) DN110		
Straßenbezeichnung		Wilhelm-Leuschner-Platz	Markthallenstraße	

Winkelpunkte	[DHHN2016]	129,36 113,88; 124,57 114,17; 94,62 113,92; 92,53 113,91; 81,99 113,82; 54,46 113,80; 51,91 113,61; 48,85 113,61; 45,35 113,61; 40,14 113,67; 36,87 113,71; 25,55 113,85; 9,77 113,85; 2,08 113,63
Gelände - [Dgm]-NKM231204	[DHHN2016]	132,78 116,65; 130,97 116,64; 129,36 116,59; 124,57 116,51; 120,71 116,41; 116,45 116,40; 111,65 116,45; 109,17 116,42; 105,12 116,69; 103,42 116,64; 100,96 116,58; 96,51 116,54; 94,62 116,53; 92,53 116,50; 87,37 116,47; 83,92 116,42; 81,46 116,42; 76,65 116,29; 71,10 116,21; 67,29 116,15; 64,30 116,04; 62,53 116,05; 59,12 116,08; 56,54 116,12; 54,46 116,08; 50,88 116,01; 48,85 116,07; 47,05 116,10; 45,35 116,12; 41,60 116,24; 39,39 116,28; 36,87 116,32; 34,44 116,35; 32,69 116,30; 29,22 116,35; 24,37 116,39; 20,95 116,44; 19,23 116,46; 13,50 116,56; 11,18 116,59; 9,21 116,63; 7,36 116,63; 4,01 116,58; 2,08 116,59; 0,00 116,56
Station	[m]	132,78; 98,05; 97,28; 96,44; 82,13; 50,57; 47,05; 41,65; 28,24; 8,38; 8,01; 3,60; 2,89; 0,00

Legende

Die Anzahl der einzelnen Medien ist dem Lageplan zu entnehmen.

- Freispiegelkanal Mischwasser
- Freispiegelkanal Regenwasser
- Freispiegelkanal Schmutzwasser
- Trinkwasser
- Fernwärme
- Fernmeldekabel LSA im Schutzrohr
- Fernmeldekabel PLS im Schutzrohr
- Fernmeldekabel LVB im Schutzrohr
- Fernmeldetrasse Telekom
- Elektrokabel NS/MS (Netz Lpz.)
- Elektrokabel LVB (NS-Fahrstrom)
- Beleuchtungtrasse MTA (Kabel/Schutzrohr)
- Trassenabschnitt wird später errichtet (nicht Leistungsbestandteil)

Außer Betrieb befindliche Bestandsmedien im Grabenbereich sind nicht dargestellt und in Abstimmung mit den Versorgern zu trennen und zu entsorgen.

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

Für die genaue Lage der Bestandsmedien kann keine Gewähr übernommen werden. Die Daten wurden durch Dritte übergeben bzw. nachdigitalisiert.

STADT LEIPZIG NEUES RATHAUS 04092 LEIPZIG
- Amt für Gebäudemanagement -

Objekt

Naturkundemuseum Leipzig
Modernisierung und Umbau des Bowlingtreffs zum neuen Naturkundemuseum Leipzig
Wilhelm-Leuschner-Platz 1
04107 Leipzig

Auftraggeber

Amt für Gebäudemanagement
im Auftrag des Kulturamtes der Stadt Leipzig
04092 Leipzig
Prager Straße 126-128, 04317 Leipzig
Haus B / Raum B.3.046
Tel. 0341-1237306
H. Thielmann, PL
nkm-d@leipzig.de

ARGE Objektpl./Freianlagen/Statik — Fachplanung: Koordinierte Medienplanung

Übersicht / Lage- /Höhenbezug

OKFF EG = ± 0,00 = 115,40 m ü NHN (DHHN2016)
Lagesystem: ETRS89 UTM33
Höhensystem: DHHN2016

Planbezeichnung

Längsschnitt Telekom Wilhelm-Leuschner-Pl.
Telekom Bestand 2 - Telekom Bestand 3

Leistungsphase

06 Ausschreibung (nur für die Kalkulation)

Datei:			Blattnr.:
001014g001_00_5_TIE_SC05			13-05
gezeichnet: Gölker	Datum: 17.03.2025	Format: 118,9x59,4 (cm)	Maßstab: 1 : 250/50

001014g001_00_6_TIE_SC05.Plt 118,9 cm x 59,4 cm 01.04.25