


Regelquerschnitt Medien A - A  
Forum Recht - Roßplatz Ost



Tiefenlage gemäß Längsschnitten  
und Mindest-Verlegetiefen (=Rohrdeckung)

Schutzrohrtrasse/Kabel MTA Beleuchtung:  
Verlegetiefe: 0,60 - 1,30 m

Kabel LVB und Netz Lpz.:  
Verlegetiefe 0,80 - 1,30 m

Schutzrohrtrassen MTA LSA/PLS  
Verlegetiefe 0,80 - 1,30 m

Der Medienbestand wurde aus den  
Unterlagen der Versorgungsunternehmen  
nachrichtlich entnommen. Keine Garantie  
auf Richtigkeit und Vollständigkeit.  
Vorh. Medien a.B. und Einbauten im  
Trassenbereich werden ausgebaut.


Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen
Für die genaue Lage der Bestandsmedien kann keine Gewähr übernommen werden. Die Daten wurden durch Dritte übergeben bzw. nachdigitalisiert.			

	NEUES RATHAUS 04092 LEIPZIG
STADT LEIPZIG	
- Amt für Gebäudemanagement -	

Objekt	Naturkundemuseum Leipzig Modernisierung und Umbau des Bowlingtreffs zum neuen Naturkundemuseum Leipzig Wilhelm-Leuschner-Platz 1 04107 Leipzig
Auftraggeber	

Amt für Gebäudemanagement im Auftrag des Kulturamtes der Stadt Leipzig	
04092 Leipzig	Tel. 0341-1237306
Prager Straße 126-128, 04317 Leipzig	H. Thielmann, PL
Haus B / Raum B.3.046	nkm-d@leipzig.de
ARGE Objektpl./Freianlagen/Statik	Fachplanung
	Koordinierte Medienplanung

Übersicht / Lage- /Höhenbezug



Planbezeichnung

Regelquerschnitt Medien A - A  
Forum Recht und Roßplatz Ost

Leistungsphase

06 Ausschreibung (nur für die Kalkulation)

Datei:	001014g001_00_5_TIE_DE01	Blattnr.:	14-01
gezeichnet:	Gelker	Datum:	17.03.2025
		Format:	72,0x29,7 (cm)
		Maßstab:	1 : 50