Leistungsverzeichnis

Ausfüllhinweise: Sie müssen alle farblich unterlegten, unterstrichenen Felder ausfüllen. Optional können Sie Angaben in Feldern machen, die nur unterstrichen, aber nicht farblich unterlegt sind. Tragen Sie in der Spalte "Mengen- und Preisangaben" alle notwendigen, geforderten Angaben ein (Preise und Kosten jeweils ohne gesetzliche USt.). Ist eine Preiseinheit ungleich 1 vorgegeben (z.B. 1.000), so geben Sie bitte den Preis netto pro Einheit bezogen auf die Preiseinheit an (z.B. 10,00 EUR pro 1.000 Mengeneinheiten). Beziehen Sie in Rahmenvertragspositionen Ihren angebotenen Preis auf die angegebene geschätzte Menge. Geben Sie in der Spalte "Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)" für jede Position den Betrag an, der für die Position aus den Einzelangaben zu kalkulieren ist. Tragen Sie ggf. einen auf Positionsebene gewährten Nachlass ohne Bedingungen im entsprechenden Feld in der Spalte "Mengen- und Preisangaben" ein. Beispiel für eine Position mit angegebener Menge und gefordertem Preis: Die Menge ist mit dem Preis netto pro Einheit in Euro, abzüglich einem evtl. auf Positionsebene gewährten Nachlass ohne Bedingungen, zu multiplizieren.

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos Nachlass (EUR)
1	Kalkulationshinweis In die Preise der Geräte sind die Kosten für den Eintransport, das Entpacken, das Aufstellung der Geräte, die Montage der Geräte, die Inbetriebnahme und Einweisung in die Funktionsweise der Geräte einzukalkulieren. Aufstellungsort: Hildegard-Jadamowitz-Straße 1, 10243 Berlin, Küche		
1	ELEKTRO-COMBI-DÄMPFER Ausf.: Touchscreensteuerung Kapazität: 10x 1/1 GN Intelligentes Kochsystem mit iDensityControl,iCookingSuite, iProductionManager,iCareSystem mit: 6P-KT-Fühler, Brause, USB FI-Schutzschalter: Typ F/B Material: Chromnickelstahl Anschlusswert: 400V 18,9kW ABM: B 850 T 842 H 1064 mm	Menge: 1 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend % Nachlass (%)	
2	KONDENSATIONSHAUBE passend zum ELEKTRO-COMBI-DÄMPFER aus Pos. 1 passend zum ELEKTRO-COMBI-DÄMPFER aus Pos. 1 für:Typ Elektro, 6-1/1, 10-1/1 zur Bindung und Ableitung von Dämpfen Anschlusswert: 230V 0,17kW ABM: B 854 T 885 H 313 mm	Menge: 1 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend % Nachlass (%)	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos Nachlass (EUR)
3	UNTERGESTELL passend zum ELEKTRO-COMBI-DÄMPFER aus Pos. 1 für: Typ 6-1/1 und 10-1/1 Ausführung: zweiseitig offen inkl.: 14 Paar Auflageschienen Material: Chromnickelstahl ABM: B 860 T 703 H 699 mm	Menge: 1 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend % Nachlass (%)	
4	ELEKTRO-COMBI-DÄMPFER Ausf.: Touchscreensteuerung Kapazität: HW 20x 1/1 GN Intelligentes Kochsystem mit intelligenten Steuerungssystemen FI-Schutzschalter: Typ F/B Material: Chromnickelstahl Anschlusswert: 400V 37,2kW ABM: B 877 T 913 H 1872 mm	Menge: 1 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend % Nachlass (%)	
5	KONDENSATIONSHAUBE für: ELEKTRO-COMBI-DÄMPFER aus Pos. 4 zur Bindung und Ableitung von Dämpfen kein Außenanschluss notwendig Anschlusswert: 230V 0,17kW ABM: B 880 T 929 H 338 mm	Menge: 1 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend % Nachlass (%)	
6	ELT.MULTIFUNKTIONALES GARGERÄT Ausf.: vernetzbares Gerät mit intelligenter Steuerung und Bedienung Kapazität: 39dm², 100 Liter Temperatur: +30 bis +250°C FI-Schutzschalter: Typ A/B Material Edelstahl Unterbau mit Kst.Füßen 150 mm Anschlusswert: 400V 27,0kW ABM: B 1030 T 894 H 1078 mm	Menge: 1 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend % Nachlass (%)	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos Nachlass (EUR)
7	GRUNDAUSTATTUNG ZUBEHÖR L für: ELT.MULTIFUNKTIONALES GARGERÄT aus Pos. 6 mit: 1x Spachtel 33, 1x Arm für: Hebe- und Senkautomatik mit: 2x Kochkörbe, 1x Sieb, 2x Tiegelbodenrost und 1x Reinigungsschwamm	Menge: 1 Stück Preiseinheit: 1 Stück	
		Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend % Nachlass (%)	

Skonto

Ein angebotenes Skonto	wird nur berücksichtigt, wenn als Zahlungsz	iel mindestens 10 Tage angegeben werden!
1. Gewährung von	% Skonto bei Zahlung innerhalb von	_Tagen
2. Gewährung von	% Skonto bei Zahlung innerhalb von	Tagen

Angebot

Mit Unterzeichnung des Angebotes erkennt der Bieter die Forderungen und Angaben des Leistungsverzeichnisses an und bestätigt die Richtigkeit der von ihm gemachten Angaben.	Nachlass in %:	
	Gesamtangebotssumm e ohne USt. inkl. Nachlass (EUR):	
	Gesamtangebotssumm e inkl. USt. und Nachlass (EUR):	