



Fußbodenaufbau  
Grundriss Erdgeschoss  
Sozialgebäude

- 15mm Fliesen mit Kleber
- 70mm Estrich mit Fußbodenheizung
- 30mm Tackerplatte mit Trittschalldämmung
- 175mm zementgebundene Dämmschüttung, im Gefällebereich min. 100mm
- 1Lage PE Folie
- 10mm Bitumenschweißbahn
- 10mm Bitumenvoranstrich
- 300mm 1Lage
- 200mm 200mm Bodenplatte nach Statik
- 60mm Sauberkeitsschicht
- 300mm Schotterschicht 0/32

Fußbodenaufbau  
Grundriss Erdgeschoss  
Fahrzeughalle

- 20mm Rüttelklinker
- 180mm 30-160mm Gefällebeton
- 200mm 200mm Bodenplatte nach Statik
- 60mm Sauberkeitsschicht
- 300mm Schotterschicht 0/32

Schnitt A-A

Legende:

Mauerwerk	Holzbauteile	Trockenbau
Beton bewehrt	Dämmstoffe Faserdämmstoffe	Böschung
Beton Fertigteile	Dämmstoffe Hartschaume	
Beton unbewehrt	Füllböden	
Mörtel, Putze	Erdreich	

EG ±0,00 = 489,00m ü. DHHN 2016  
OG +3,50 = 492,50m ü. DHHN 2016

## Ausführungsplanung

### Große Kreisstadt Stollberg Neubau eines Feuerwehrgerätehauses

Unterschrift Bauherr:	Unterschrift Planer:	genehmigt am:
-----------------------	----------------------	---------------

**Beachtung:**  
Alle Maße sind am Bau zu prüfen.  
Unstimmigkeiten sind sofort mit der Bauleitung zu klären.  
Bei Nichtbeachten haftet der Ausführende!

Alle Tiefbauarbeiten sind nur in Verbindung mit dem aktuellen Leitungsplan und Schachterlaubnisscheinen durchzuführen.

<b>Architekturbüro</b> Thomas Wende Dipl.-Ing. Architektur Martin - Götzke - Str. 14 09360 Lichtenstein Tel.: +037204 60011 Fax: +037204 60088 e-mail: t.wende@wende-architektur.de		Bauherr: <b>Große Kreisstadt Stollberg</b> Hauptmarkt 1 09366 Stollberg	
Datum: 04.04.2025 Name: Meisel Bezeichnung: <b>Schnitt A-A</b> Blatt: 562-22 6/---		Bauvorhaben: <b>Neubau eines Feuerwehrgerätehauses</b>	
Bearb.: 04.04.2025 Wende Gepr.: 04.04.2025 Wende Pict.: 04.04.2025		Planungsphase: <b>Ausführungsplanung</b> M: 1:50	