

Wandstärke 4 mm

Mastöffnung mit Masttür

Korrosionsschutzmanschette
aus Stahl, $d=4\text{ mm}$

Gelände-OK

Kabelein-
führungsöffnung

Fußplatte

AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGE




Stadt Leipzig
Mobilitäts- und Tiefbauamt

Unterlage: 16.2. Blatt-Nr.: 4.1

Detail Stahlmast mit
rückwärtigem Ausleger

Maßstab: 1:25

Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken
einschließlich Umbau Am Ritterschloßchen



AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGE





Stadt Leipzig
Mobilitäts- und Tiefbauamt

Unterlage: 1.11. Blatt-Nr.: 4.2

Detail Ausleger mit Querstrebe

Maßstab: 1:10

Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken
einschließlich Umbau Am Ritterschlößchen



M 1:5

AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGE




Stadt Leipzig
Mobilitäts- und Tiefbauamt

Unterlage: 16.2. Blatt-Nr.: 4.4


Detail Ausleger Betonmast

Maßstab: 1:10/1:5


Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken
einschließlich Umbau Am Ritterschlößchen



Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken
einschließlich Umbau Am Ritterschlößchen



M 1:10



M 1:25

AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGE



Stadt Leipzig
Mobilitäts- und Tiefbauamt

Unterlage: 16.2. Blatt-Nr.: 4.6

Detail Vierfachausleger

Maßstab: 1:10/1:25

Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken
einschließlich Umbau Am Ritterschlößchen