Zeichenerklärung

Planung

- Fahrbahn mit Achse, Bk 1,8
- Bankett
- Fahrbahn mit Achse, Bk 32
- Dammböschung
- Mulde
- Gehweg mit Betonsteinpflaster
- Planstraße Zustand 1 - Bestand
- Bord 15 cm
- Tiefbord
- 165/e Flurstücksgrenze / Flurstücksnummer
- Lichtpunkt als SBL-Mast

H=15000m
1.500% 1531.000m
0.700% 725.500m

Neigungsbrechpunkt mit Angabe von Ausrundungshalbmesser und Längsneigung und Abstand zum nächsten Neigungsbrechpunkt

- Gradientenhochpunkt
- Gradiententiefpunkt
- Querneigung

sonstige

- X Baumfällung
- fertiggestellte Südseite Straße " Am Ritterschlößchen"

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

Bearbeitet:
Gezeichnet:
Geprüft:
Projekt-Nr.:

Stadt Leipzig
Mobilitäts- und Tiefbauamt 66
Prager Straße 118 - 136
04317 Leipzig

Bearbeitet:
Gezeichnet:
Geprüft:

Plan zur Ausschreibung

Stadt Leipzig
Mobilitäts- und Tiefbauamt

Unterlage 16.5 /Blatt-Nr.: 2
Lageplan
Planstraße, Zustand 2

Maßstab: 1:250

Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken einschließlich Umbau Am Ritterschlößchen

aufgestellt:

Leipzig , den ..... Dipl.-Ing. M.Jana
Amtsleiter

AKGLagePlot InfraVision Build 62

Y:/2015/15059_Goerg-Schwarz-Brucken_Behelfsumfahrung und Bahnseitige Anpassung/LPH-5/Straße/BEARB/CAD/ M 1:250 18.02.2025 09:13