



Zeichenerklärung

Planung

1 1

Fahrbahn (Planung) mit Achse

Gehweg

Zufahrt

Anpassungsbereich

Querneigung

H = 15000 m

km = 0+601.33

h TS = 415.86 m

T = 362.15 m

f = 4.37 m

Neigungsbrechpunkt

mit Angabe von Ausrundungshalbmesser und Längsneigung und Abstand zum nächsten Neigungsbrechpunkt

Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Entwässerung

vorh. Straßeneinläufe (bleiben bestehen)

Verwaltung

Flurstücksgrenze

Flurstücksnummer

Bepflanzung

Baumbestand

Sonstige

vorh. Schacht höhenmäßig angepasst wieder setzen

vorh. Kappe Schieber allgemein höhenmäßig angepasst wieder setzen

vorh. Kappe Gasschieber höhenmäßig angepasst wieder setzen

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

Bearbeitet:	
Gezeichnet:	
Geprüft:	
Projekt-Nr.:	

Stadt Leipzig Mobilitäts- und Tiefbauamt 66 Prager Straße 118 - 136 04317 Leipzig	Bearbeitet:
	Gezeichnet:
	Geprüft:

Plan zur Ausschreibung

 Stadt Leipzig Mobilitäts- und Tiefbauamt	Unterlage 5 /Blatt-Nr.: 1 Lageplan Lise-Meitner-Straße Maßstab: 1:250
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken einschließlich Umbau Am Ritterschlößchen -Ertüchtigung Lise-Meitner- und Burgauenstraße-

aufgestellt:	
Leipzig , den	Dipl.-Ing. M.Jana Amtsleiter