

LEGENDE:				
	Bestand	Planung	Rückbau/ Verwahrung	außer Betrieb
Schmutzwasser				
Mischwasser				
Regenwasser				
Trinkwasser				
Elit-Kabel 1 kV				
Elit-Kabel 10 kV				
Gas Niederdruck				
Gas Mitteldruck				
Gas Hochdruck				
Telekom				
Bosch Telecom				
Telecolumbus				
Straßenbeleuchtung				
Baugrunderkundung				
Rohrgraben				

Bemerkungen:



Der Lageplan entstand auf der Grundlage des digitalen Bestandsplanes der Wasserwerke Zwickau (WWZ GmbH) und der digitalen Stadtgrundkarte der SV Zwickau. Der Lageplan dient ausschließlich der Planung i. A. der WWZ GmbH.

Vor Beginn der Bauausführung sind vom AN die tatsächlichen Höhenverhältnisse vor Ort zu überprüfen. Bei gravierenden Abweichungen der tatsächlichen von den angegebenen Höhen ist der Entwurfsverfasser zu informieren. Aus den Daten entnommene Maße müssen vor der Verwendung in der Örtlichkeit überprüft werden.

Die eingetragenen Medienleitungen wurden nur grafisch in den vorliegenden Lageplan übertragen. Der Medienbestand dient nur zur Information. Diese Angaben sind ungenau, zum Teil nur überschlägig und teilweise nur angenommen. Der AN hat vor Baubeginn unbedingt aktuelle Schachtscheine einzuholen! Sollabstandsmasse der Bestandsleitungen zu den neu auszuführenden Rohrleitungen müssen gemäss den Auflagen des jeweiligen Trägers beachtet werden. Die genaue Lage und Verlegetiefe der vorhandenen Bestandsleitungen sind teilweise unbekannt und müssen vor Baubeginn bedarfsweise durch örtliche Aufgrabungen überprüft werden.

Bei Unterschreitung der Mindestabstände bei Kreuzungen nach DVGW W 400-2, Anhang H ist Magerbeton einzubauen.

Änderung	Datum	Name	Art der Änderung

Vorhaben: KNE und RNA Zwickau, Julius-Seifert-Straße 1. BA - Goethestraße bis Windbergstraße			Projektnummer: 0837/ 2022	
Art / Darstellung: Koordinierter Leitungsplan Julius-Seifert-Str. von Agricolastraße bis Windbergstraße			Plannummer: 02-01	
Phase: Ausführungsplanung		bearbeitet: Apr 25 Förster	Maßstab: 1:250	
Lagebezug: ETRS 89 - UTM33		Höhenbezug: DHHN 92	Kreis: Landkreis Zwickau	Stadt: Zwickau
Bauherr / Vorhabenträger:  Wasserwerke Zwickau GmbH Ermühlensstraße 15 08066 Zwickau			zur Bauausführung freigegeben: Datum:	
Entwurfsverfasser:  INGENIEURBÜRO PHILIPP+HEINEMANN+DRESSEL GmbH Beratende Ingenieure & Landschaftsarchitekten Neudorfer Straße 27b 08062 Zwickau Tel. 0375-78 80 430 Fax: 0375-78 80 435-35 Mail: info@ingeburo-dressel.de				
				Datum: 25.04.25