

Leistungsverzeichnis

Lieferung von Transportern für den Erzgebirgskreis

Lieferung von 4 Kastenwägen und 1 Drei-Seiten-Kipper für den Straßenunterhaltungsdienst im Kreisgebiet des Landratsamt Erzgebirgskreises.

Ausfüllhinweise: Sie müssen alle farblich unterlegten, unterstrichenen Felder ausfüllen. Optional können Sie Angaben in Feldern machen, die nur unterstrichen, aber nicht farblich unterlegt sind. Tragen Sie in der Spalte "Mengen- und Preisangaben" alle notwendigen, geforderten Angaben ein (Preise und Kosten jeweils ohne gesetzliche USt.). Ist eine Preiseinheit ungleich 1 vorgegeben (z.B. 1.000), so geben Sie bitte den Preis netto pro Einheit bezogen auf die Preiseinheit an (z.B. 10,00 EUR pro 1.000 Mengeneinheiten). Beziehen Sie in Rahmenvertragspositionen Ihren angebotenen Preis auf die angegebene geschätzte Menge. Geben Sie in der Spalte "Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)" für jede Position den Betrag an, der für die Position aus den Einzelangaben zu kalkulieren ist. Tragen Sie ggf. einen auf Positionsebene gewährten Nachlass ohne Bedingungen im entsprechenden Feld in der Spalte "Mengen- und Preisangaben" ein. Beispiel für eine Position mit angegebener Menge und gefordertem Preis: Die Menge ist mit dem Preis netto pro Einheit in Euro, abzüglich einem evtl. auf Positionsebene gewährten Nachlass ohne Bedingungen, zu multiplizieren.

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
1	4 Transporter in Kastenbauweise Transporter in Standardlänge und Hochdach mit 2 Sitzplätzen und Allradantrieb.	Menge: 4 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ % Nachlass (%) 	
1.1	Verwendungszweck Die Transporter werden zu der Streckenkontrolle in den Straßenmeistereien genutzt. Dazu werden die Transporter zu einem späteren Zeitpunkt mit einem Regalausbau ausgestattet. Dies ist aber nicht der Bestandteil dieser Ausschreibung. Es soll den Mitarbeitern ein komfortables Fahrzeug zur Verfügung stehen, in dem sie zu jeder Jahreszeit bei angemessenen Temperaturen ihre Pause verrichten können. Die Transporter müssen zu jeder Zeit einen Anhänger mit sich führen können und nach dem Aufbau durch einen Aufbauhersteller Sicherheitsausstattungen wie Rundumkennleuchten und Markierung tragen, um als Baustellenfahrzeug erkannt zu werden.		
1.2	Angebotsunterlagen Dem Angebot sind für die angebotenen Produkte folgende Unterlagen beizulegen: - Prospektmaterial - ein handelsübliches Angebot mit den ersichtlichen Serien und Sonderausstattungen		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
1.3	Hinweise zur Bearbeitung der Unterlagen Die in den Beschreibungen aufgeführten Vorgaben sind Sollangaben. Auf technisch und funktionell sinnvolle Ausstattungen, die über die Forderungen der Ausführungsbeschreibung hinausgehen, ist hinzuweisen. Eine Erläuterung ist als Anlage beizulegen. Die Wertung des Angebotes erfolgt nach den in der Angebotsaufforderung angegebenen Wertungskriterien!		
1.4	Abnahme Die Abnahme erfolgt vom Auftraggeber am folgenden Übergabeort: Reparaturstützpunkt Markersbach, Oberbeckenstraße 3, 08352 Markersbach. Vom Auftragnehmer sind Lieferumfang und Funktion nachzuweisen.		
1.5	Einsatzort Der späteren Einsatzorte der Transporter werden in den Straßenmeistereien Aue, Heinzebank, Schönfeld und Stollberg sein.		
1.6	Anforderungen an das Fahrzeug Die Ausführung und Ausstattung des angebotenen Fahrzeuges muss der ausgewiesenen Serienausstattung und den Forderungen der Leistungsbeschreibung entsprechen.		
1.6.1	Abmessungen/Gewichte - Radstand zwischen 3600 und 3800 mm - Fahrzeuglänge max: 6300 mm inkl. Anhängerkupplung - Fahrzeugbreite mit ausgeklappten Außenspiegeln max: 2400mm - Zulässiges Gesamtgewicht: 3800kg - 4100 kg - Min. Anhängelast gebremst: 2800 kg - Min. Anhängelast ungebremst: 750 kg - Innenhöhe im Laderaum min: 1900 mm		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
F 1.6.1.1	zu 1.6.1: Fragen zu den Abmessungen		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Radstand Welchen Radstand, angegeben in mm, haben die angebotenen Fahrzeuge?		
	1.2 Fahrzeuglänge Wie lang sind die angebotenen Fahrzeug in mm?		
	1.3 Breite Wie breit sind die angebotenen Fahrzeuge in mm?		
	1.4 Gesamtgewicht Wie hoch ist das zulässige Gesamtgewicht der angebotenen Fahrzeuge in t?		
	1.5 Anhängelast ungebremst Wieviel kg dürfen die angebotenen Fahrzeuge bei einem nicht gebremsten Anhängen anhängen?		
	1.6 Anhängelast gebremst Wieviel kg dürfen die angebotenen Fahrzeuge bei einem gebremsten Anhängen anhängen?		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
	Fragetitel	Antwort	
	1.7 Frage zum Gewicht Wie schwer ist jedes der einzelnen Fahrzeug? Angabe mit 75 kg Fahrergewicht und min. 90 % gefüllten Kraftstofftank.		
	1.8 Innenhöhe im Laderaum Wie hoch ist die Innenhöhe im Laderaum?		
1.6.2	Motor/Antriebsstrang - Dieselmotor - Min. 160 PS, Max 195 PS - Zylinderanzahl: 4 - Anordnung der Zylinder in Reihe - Steuerkette - Permanenter Allradantrieb - Wandler-Automatikgetriebe		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
F 1.6.2.1	zu 1.6.2: Fragen zum Motor/Antriebsstrang		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Motorart Ist ein Dieselmotor in den angebotenen Fahrzeugen verbaut?	☐ Ja ☐ Nein	
	1.2 Schadstoffklasse Welche Schadstoffklasse hat der Motor?		
	1.3 Kraftstoffverbrauch Wie hoch ist der nach WLTP angegebene kombinierte Kraftstoffverbrauch?		
	1.4 CO2 Emissionen Wie hoch sind die nach WLTP angegeben CO2 Emissionen kombiniert?		
	1.5 Motorleistung Wie viel PS haben die angebotenen Fahrzeuge?		
	1.6 Anzahl Zylinder Wieviel Zylinder haben die Motoren der Fahrzeuge?	Antwort - Angabe als ganze Zahl	
	1.7 Anordnung Zylinder Welche Anordnung haben die Zylinder der Motoren?		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
	Fragetitel	Antwort	
	1.8 Kraftübertragung Werden die Motoren, wie gefordert, mit einer Steuerkette betrieben?		
	1.9 Allradantrieb Besitzen die Transporter einen Allradantrieb? Der permanente Allradantrieb soll die Antriebskräfte voll variabel und bedarfsgerecht zwischen Vorder- und Hinterachse verteilen. Erläutern Sie die Funktionsweise.		
	1.10 Automatikgetriebe Vollwertiges Automatikgetriebe in Wandlerausführung, geeignet für einen verschleißarmen Gangwechsel, auch bei hohen Anhängelasten. Erläutern Sie das Automatiksystem Ihres Fahrzeugs.		
1.6.3	Bereifung Die Fahrzeuge sollen mit einem Satz Sommerräder und einem Satz Winterräder, jeweils auf Standart-Stahlfelgen mit Markenreifen ausgeliefert werden. Die Bereifung ist in Singlebereifung auszuführen.		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
F 1.6.3.1	zu 1.6.3: Fragen zur Bereifung		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Sommerreifen Liefern Sie die Fahrzeuge mit Sommerreifen aus?	☐ Ja ☐ Nein	
	1.2 Winterreifen Liefern Sie die Fahrzeuge mit einem Satz Winterreifen aus?	☐ Ja ☐ Nein	
	1.3 Produktbezeichnung Geben Sie den Hersteller der Sommerreifen an!		
	1.4 Produktbezeichnung Geben Sie den Hersteller der Winterreifen an!		
	1.5 Singlebereifung Sind die Fahrzeuge mit Singlebereifung ausgestattet?		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
1.6.4	Ausstattung - Haupttank mit min. 90 l Volumen - Außenspiegel heizbar und elektrisch verstellbar - Adaptives Bremslicht - Aktiver Bremsassistent - Frontscheibenheizung - Seitliche Markierungsleuchten - Allwetter-Fußmatten - Standheizung - Klimaanlage - 230 V Steckdose im Innenraum zum Laden von z.B. Akkuschrauber - Digitaler Radioempfang - Rückfahrkamera mit 180°Ansicht, dargestellt im Zentraldisplay inkl. Anhängerdarstellung - Lenkrad in Neigung und Höhe verstellbar - Seitenwindassistent - Fahrersitz Höhen und Längsverstellbar inkl. dunklem Stoffbezug - Gurte höhenverstellbar für Fahrer- und Beifahrersitz - Ablagekästen / Ablagefächer - Außentemperaturanzeige - Radio inkl. Antenne, Stromversorgung, Lautsprecher und Bluetooth-Freisprech-einrichtung - Staufach unter der Rücksitzbank -ABS, ESP, ASR - Blendfreies Licht - Nebelscheinwerfer - Lackierung in Kommunalorange RAL 2011 - Schmutzfänger vorn + hinten - Haltegriffen an den Einstiegen - Frei programmierbare Aufbauherstellerschnittstelle - Anzeige des Motorölstandes bei Kaltstart - Heckauftritt - Hecktüren die bis zum Anschlag an die Seitenwand öffnen - Fahrwerk verstärkt für Geländeeinsatz - Blinker bevorzugt im Kotflügel und nicht in den Seitenspiegeln angebracht		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
F 1.6.4.1	zu 1.6.4: Fragen zur Ausstattung		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Kraftstofftank Wieviel Volumen in l hat der Kraftstofftank der angebotenen Fahrzeuge?		
	1.2 Außenspiegel Sind die Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar?	☐ Ja ☐ Nein	
	1.3 Adaptives Bremslicht Haben die angebotenen Fahrzeuge ein adaptives Bremslicht und sind mit einem Aktiven Bremsassistenten ausgestattet?	☐ Ja ☐ Nein	
	1.4 Seitliche Markierungsleuchten Sind an den Fahrzeugen seitliche Markierungsleuchten angebracht?	☐ Ja ☐ Nein	
	1.5 Klima/Lüftung Besitzen die Fahrzeug eine Klimaanlage und eine Standheizung?	☐ Ja ☐ Nein	
	1.6 230 V Steckdose Befindet sich in den Fahrgasträumen eine 230 V Steckdose, was den Arbeitern ermöglicht akkubetriebene Kleingeräte zwischendurch aufzuladen?	☐ Ja ☐ Nein	
	1.7 Freisprecheinrichtung/Radio Befinden sich in den Fahrzeugen ein Radio, welche über Bluetooth mit einem Telefon verbunden werden kann ?	☐ Ja ☐ Nein	
	1.8 Rückfahrkamera Sind in den Fahrzeugen eine Rückfahrkamera mit 180°Ansicht, dargestellt im Zentralsdisplay inkl. Anhängerdarstellung verbaut?		
	1.9 Sicherheit - Sind die Gurte für Fahrer und Beifahrer		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
	Fragetitel	Antwort	
	höhenverstellbar? - Kann der Fahrer das Lenkrad in Höhe und Neigung verstellen? - Besitzen die Fahrzeuge eine Sicherheitseinrichtung für plötzlich auftretenden Seitenwind? - Bremsen die Fahrzeuge in einer Notsituation selbst? Erläutern Sie, welche Sicherheitsaustattungen Ihre angebotenen Fahrzeuge einhalten können und welche zusätzlich, über das Anforderungsniveau hinaus verbaut sind!		
	1.10 Lackierung Werden die Fahrzeuge in Kommunalorange RAL 2011 ausgeliefert?	☐ Ja ☐ Nein	
	1.11 Frontscheibenheizung Ist eine Frontscheibenheizung verbaut?	☐ Ja ☐ Nein	
	1.12 Schmutzfänger vorn + hinten Sind an den Fahrzeugen Schmutzfänger vorn + hinten verbaut?	☐ Ja ☐ Nein	
	1.13 Haltegriffe an den Einstiegen Sind an allen Einstiegen Haltegriffe verbaut?	☐ Ja ☐ Nein	
	1.14 Blendfreies Licht Besitzen die Fahrzeuge blendfreies Licht? Erläutern Sie die Ausführung näher.		
	1.15 Aufbauherstellerschnittstelle Sind in den Fahrzeugen konfigurierbare Aufbauherstellerschnittstellen vorhanden? Zum Beispiel soll es dem Aufbauhersteller möglich sein, die Anzeige der aktivierten Rundumkennleuchte im Fahrerdisplay darzustellen. Erläutern Sie, welche Möglichkeiten Sie hier sehen und ob diese auch in den Fahrzeugen verbaut sind.		
	1.16 Anzeige Motorölstand Die Transporter sollen dem jeweiligen		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
	Fragetitel	Antwort	
	Fahrer bei dem Kaltstart den Motorölstand anzeigen. Können dies Ihre Fahrzeuge ? Wie und wo wird der Motorölstand dargestellt?		
	1.17 Heckauftritt An den Transportern soll hinten rechts ein Heckauftritt montiert sein, der den Einstieg in den Laderaum hinten erleichtern soll. Ist bei Ihren Transporter solch ein Heckauftritt montiert?		
	1.18 Hecktüren Die hinteren Türen sollen weit zu öffnen gehen. Sie sind so auszuführen, dass diese bis zu einem Anschlagpuffer an der Seitenwand der Fahrzeuge zu öffnen gehen.		
	1.19 Fahrwerk verstärkt Die Fahrwerke der Fahrzeuge sollen robust genug sein, um auch einen Geländeeinsatz stand zu halten. Beschreiben Sie hier, ob hierfür an den Fahrzeugen Besonderheiten verbaut sind bzw. was die Fahrwerke, auch bezogen auf Aufhängung und Achsen stabil genug für einen Geländeeinsatz macht.		
	1.20 Blinker Sind die Blinker im Kotflügel oder in den Seitenspiegeln angebracht?		
1.6.5	Elektrische Anlage - 2 Rundumkennleuchten in LED Ausführung gut sichtbar auf dem Fahrzeugdach angebracht - Lichtmaschine verstärkt - 2. Batterie für Nachrüstverbraucher Die Fahrzeuge werden bei einem Aufbauhersteller mit Frontblitzern + Beleuchtung in der Transportkabine und Beleuchtung außen ausgestattet. Sollten dafür Vorbereitungen Herstellerseitig benötigt werden, sind diese mit ein zu planen.		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
F 1.6.5.1	zu 1.6.5: Fragen zur Elektrischen Anlage		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Batterien Sind zwei Batterien verbaut, um zu garantieren das die Fahrzeuge bei ausgeschaltetem Motor und Betrieb der elektronischen Anlage jederzeit wieder starten können?	☐ Ja ☐ Nein	
	1.2 Rundumkennleuchten Sind 2 Rundumkennleuchten in LED Ausführung auf dem Fahrzeugdach gut sichtbar angebracht?	☐ Ja ☐ Nein	
	1.3 Weitere elektrische Ausrüstung Sind weitere elektrische Ausrüstungen verbaut, die den Betrieb der Fahrzeuge im Verwendungszweck beschrieben benötigen? Sind Vorbereitungen herstellerseitig vorhanden, die den Aufbauherstellern ein einfaches Installieren ermöglichen?		
1.6.6	Wartung und Garantie - Zeitraum für Mängelansprüche für Gesamtfahrzeug min. 24 Monate - Zeitraum für Mängelansprüche auf Durchrostung min. 96 Monate - Zeitraum für Mängelansprüche auf den Antriebsstrang min. 24 Monate - Wartung in einer zum Einsatzort nahegelegenen vom Hersteller autorisierten Vertragswerkstatt		
F 1.6.6.1	zu 1.6.6: Info-Fragebogen		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Mängelansprüche Wie lang haben die Fahrzeuge Garantie auf das Gesamtfahrzeug, auf Durchrostung und auf den Antriebsstrang?		
	1.2 Vertragswerkstatt Wo befindet sich von den Einsatzorten gesehen die nächstgelegene vom Hersteller autorisierte Vertragswerkstatt?		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
1.6.7	Sonstige Ausstattung und Lieferumfang - Fahrzeuglackierung in Kommunalorange RAL 2011 - Verbandtasche - Warndreieck - Reserverad - Zentralverriegelung mit 2 Fernbedienungen - Schutzbezüge für Fahrer- und Beifahrersitz - Verbandkasten - Warndreieck - Bedienungsanleitung / Dokumentation - Wartungs- und Instandsetzungsanleitung - Lieferung bis November 2025		
F 1.6.7.1	zu 1.6.7: Info-Fragebogen		
	Frage	Antwort	
	1.1 Sonstige Ausstattung Können die geforderten sonstigen Ausstattungen alle geliefert und montiert werden? Erläutern Sie ggf. was nicht funktioniert oder optionsweise geliefert werden kann!		
	1.2 Lieferzeit Geben Sie die Lieferzeit nach Auftragserteilung an!		
2	1 Transporter als Pritsche mit Doppelkabine Transporter in Standartlänge als Doppelkabine mit Heckantrieb.	Menge: 1 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ % Nachlass (%) 	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
2.1	Verwendungszweck Es wird ein Transporter als 3-Seiten Kipper benötigt. Der Transporter wird zu den unterschiedlichsten Transportaufgaben genutzt, um die Vielzahl der unterschiedlichsten Aufgaben in einer Straßenmeisterei zu erledigen. Dies betrifft bei diesem Fahrzeug Schüttgüter, Geräte/Maschinen, Sackwaren, Absperr- und Beschilderungstechnik. Außerdem soll das Fahrzeug maximal 6 Mitarbeiter der Straßenmeisterei zuverlässig und sicher zu den Einsatzorten bringen. Es soll den Mitarbeitern ein komfortables Fahrzeug zur Verfügung stehen, wo sie zu jeder Jahreszeit bei angemessenen Temperaturen ihre Pause verrichten können. Der Transporter muss jederzeit einen Anhänger mit sich führen können sowie Sicherheitsausstattungen wie Rundumkennleuchten und Markierung tragen, um als Baustellenfahrzeug erkannt zu werden.		
2.2	Angebotsunterlagen Dem Angebot sind für die angebotenen Produkte folgende Unterlagen beizulegen: - Prospektmaterial - Ein handelsübliches Angebot mit den ersichtlichen Serien und Sonderausstattungen - Informationsmaterial/ Prospekt zum Aufbau, der unter Punkt 2.6.5 beschrieben ist		
2.3	Hinweise zur Bearbeitung der Unterlagen Die in den Beschreibungen aufgeführten Vorgaben sind Sollangaben. Auf technisch und funktionell sinnvolle Ausstattungen, die über die Forderungen der Ausführungsbeschreibung hinausgehen, ist hinzuweisen. Eine Erläuterung ist als Anlage beizulegen. Die Wertung des Angebotes erfolgt nach den in der Angebotsaufforderung angegebenen Wertungskriterien!		
2.4	Abnahme Die Abnahme erfolgt vom Auftraggeber am folgenden Übergabeort: Reparaturstützpunkt Markersbach, Oberbeckenstraße 3, 08352 Markersbach. Vom Auftragnehmer sind Lieferumfang und Funktion nachzuweisen.		
2.5	Einsatzort Der spätere Einsatzort des Transporters wird in der Straßenmeisterei Aue sein.		
2.6	Anforderungen an das Fahrzeug Die Ausführung und Ausstattung des angebotenen Fahrzeuges muss der ausgewiesenen Serienausstattung und den Forderungen der Leistungsbeschreibung entsprechen.		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
2.6.1	Abmessungen/Gewichte Radstand max: 3700 mm Fahrzeuglänge max: 6,40m Fahrzeugbreite mit angeklappten Außenspiegeln max: 2,30m Zulässiges Gesamtgewicht: Min 5000 kg Min. Anhängelast gebremst: 3500 kg Min. Anhängelast ungebremst: 750 kg		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
F 2.6.1.1	zu 2.6.1: Fragen zu den Abmessungen Folgende Fragen haben wir zu den Abmessungen und Gewichten des Fahrzeugs		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Radstand Welchen Radstand, angegeben in mm hat das angebotene Fahrzeug?		
	1.2 Fahrzeuglänge Wie lang ist das angebotene Fahrzeug in mm?		
	1.3 Breite Fahrzeug Wie breit ist das angebotene Fahrzeug in mm?		
	1.4 Gesamtgewicht Wie hoch ist das zulässige Gesamtgewicht des angebotenen Fahrzeuges in t?		
	1.5 Anhängelast ungebremst Wie viel kg darf das angebotene Fahrzeug bei einem nicht gebremsten Anhänger anhängen?		
	1.6 Anhängelast gebremst Wie viel kg darf das angebotene Fahrzeug bei einem gebremsten Anhänger anhängen?		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
	Fragetitel	Antwort	
	1.7 Frage zum Gewicht Wie schwer ist das Fahrzeug? Angabe mit 75 kg Fahrergewicht und min. 90 % gefüllten Kraftstofftank.		
2.6.2	Motor/Antriebsstrang - Dieselmotor - Min. 180 PS, Max 195 PS - Zylinderanzahl: 4 - Anordnung der Zylinder in Reihe - Steuerkette - Wandler-Automatikgetriebe		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
F 2.6.2.1	zu 2.6.2: Fragen zum Motor/Antriebsstrang		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Motorart Ist ein Dieselmotor im angebotenen Fahrzeug verbaut?	☐ Ja ☐ Nein	
	1.2 Schadstoffklasse Welche Schadstoffklasse hat der Motor?		
	1.3 Kraftstoffverbrauch Wie hoch ist der nach WLTP angegebene kombinierte Kraftstoffverbrauch?		
	1.4 CO2 Emissionen Wie hoch sind die nach WLTP angegeben CO2 Emissionen kombiniert?		
	1.5 Motorleistung Wieviel PS hat das angebotene Fahrzeug?		
	1.6 Anzahl Zylinder Wieviel Zylinder hat der Motor des Fahrzeuges?	Antwort - Angabe als ganze Zahl	
	1.7 Anordnung Zylinder Welche Anordnung haben die Zylinder des Motors?		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
	Fragetitel	Antwort	
	1.8 Kraftübertragung Wird der Motor wie gefordert mit einer Steuerkette betrieben?		
	1.9 Automatikgetriebe Vollwertiges Automatikgetriebe in Wandlerausführung, geeignet für einen verschleißarmen Gangwechsel, auch bei hohen Anhängelasten. Erläutern Sie das Automatiksystem Ihres Fahrzeugs.		
2.6.3	Bereifung Das Fahrzeug soll mit einem Satz Sommerräder und einem Satz Winterräder, jeweils auf Standart-Stahlfelgen mit Markenreifen ausgeliefert werden.		
F 2.6.3.1	zu 2.6.3: Fragen zur Bereifung		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Sommerreifen Liefern Sie das Fahrzeug mit Sommerreifen aus?	☐ Ja ☐ Nein	
	1.2 Winterreifen Liefern Sie das Fahrzeug mit einem Satz Winterreifen aus?	☐ Ja ☐ Nein	
	1.3 Produktbezeichnung Geben Sie den Hersteller der Sommerreifen an!		
	1.4 Produktbezeichnung Geben Sie den Hersteller der Winterreifen an!		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
2.6.4	Ausstattung - Haupttank mit min. 90 l Volumen - Außenspiegel heizbar und elektrisch verstellbar - Adaptives Bremslicht - Aktiver Bremsassistent - Beifahrersitz einzeln - Allwetter-Fußmatten - Frontscheibenheizung - Standheizung - Klimaanlage - 230 V Steckdose im Innenraum zum Laden von z.B. Akkuschrauber - Digitaler Radioempfang - Rückfahrkamera - Lenkrad in Neigung und Höhe verstellbar - Seitenwindassistent - Fahrersitz Höhen und Längsverstellbar inkl. dunklem Stoffbezug - Gurte höhenverstellbar für Fahrer- und Beifahrersitz - Sitzbank hinten mit mind. 4 Sitzen - Kopfstützen für alle Sitze - Tür mit Fenster rechts und links für hintere Sitzbank - Ablagekästen / Ablagefächer - Außentemperaturanzeige - Radio inkl. Antenne, Stromversorgung, Lautsprecher und Bluetooth-Freisprech-einrichtung - Staufach unter der Rücksitzbank -ABS, ESP, ASR - Blendfreies Licht -Nebelscheinwerfer - Lackierung in Kommunalorange RAL 2011 - Verstärktes Fahrwerk wegen hoher Gesamtlast - Rückwandfenster in Passagierkabine - Entfall Tachograph - Seitliche Markierungsleuchten - Schmutzfänger vorn - Haltegriffen an den Einstiegen - Frei programmierbare Aufbauherstellerschnittstelle - Anzeige des Motorölstandes bei Kaltstart - Fahrwerk verstärkt für Geländeeinsatz - Blinker bevorzugt im Kotflügel und nicht in den Seitenspiegeln angebracht		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
F 2.6.4.1	zu 2.6.4: Fragen zur Ausstattung		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Kraftstofftank Wie viel Volumen in l hat der Kraftstofftank des angebotenen Fahrzeuges?		
	1.2 Staukästen Sind Staukästen links und rechts unterhalb der Pritsche angebracht?	☐ Ja ☐ Nein	
	1.3 Außenspiegel Sind die Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar?	☐ Ja ☐ Nein	
	1.4 Adaptives Bremslicht Hat das angebotene Fahrzeug ein adaptives Bremslicht und ist es mit einem aktiven Bremsassistenten ausgestattet?	☐ Ja ☐ Nein	
	1.5 Sitze Hat das Fahrzeug min. 6 Sitzplätze und ist dabei der Beifahrersitz einzeln?	☐ Ja ☐ Nein	
	1.6 Klima/Lüftung Besitzt das Fahrzeug eine Klimaanlage und eine Standheizung?	☐ Ja ☐ Nein	
	1.7 230 V Steckdose Befindet sich im Fahrgastraum eine 230 V Steckdose, was den Arbeitern ermöglicht Akkubetriebene Kleingeräte zwischendurch aufzuladen?	☐ Ja ☐ Nein	
	1.8 Freisprecheinrichtung/Radio Befindet sich im Fahrzeug ein Radio, welches über Bluetooth mit dem Autoradio verbunden werden kann ?	☐ Ja ☐ Nein	
	1.9 Rückfahrkamera Ist eine Rückfahrkamera verbaut? Wenn ja, wo wird das Bild dem Fahrer dargestellt?		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
	Fragetitel	Antwort	
	1.10 Sicherheit - Verfügen alle Sitzplätze über Kopfstützen? - Sind die Gurte für Fahrer und Beifahrer Höhenverstellbar? - Kann der Fahrer das Lenkrad in Höhe und Neigung verstellen? - Besitzt das Fahrzeug eine Sicherheitseinrichtung für plötzlich auftretenden Seitenwind? - Bremsst das Fahrzeug in einer Notsituation selbst? Erläutern Sie, welche Sicherheitsausrüstungen Ihr angebotenes Fahrzeug einhalten kann und welche zusätzlich, über das Anforderungsniveau hinaus verbaut sind!		
	1.11 Lackierung Wird das Fahrzeug in Kommunalorange RAL 2011 ausgeliefert?	☐ Ja ☐ Nein	
	1.12 Nebenantrieb Ist ein Nebenantrieb am Fahrzeug verbaut? Ist der Nebenantrieb sinnvoll für das Bedienen eines 3-Seiten Kippers oder gibt es andere Möglichkeiten? Erläutern Sie!		
	1.13 Frontscheibenheizung Ist eine Frontscheibenheizung verbaut?	☐ Ja ☐ Nein	
	1.14 Rückwandfenster in Passagierkabine Ist ein Rückwandfenster in der Passagierkabine verbaut, welches es den Insassen ermöglicht auf die Ladefläche aus der Kabine heraus zu schauen?	☐ Ja ☐ Nein	
	1.15 Entfall Tachograph Ist bei den angebotenen Fahrzeugen der Tachograph ausgebaut?	☐ Ja ☐ Nein	
	1.16 Anbringung Blinkleuchten Sind die Blinkleuchten an den Kotflügeln angebracht?	☐ Ja ☐ Nein	
	1.17 Seitliche Markierungsleuchten	☐ Ja ☐ Nein	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
	Fragetitel	Antwort	
	Sind am Fahrzeug seitliche Markierungsleuchten angebracht?		
	1.18 Schmutzfänger vorn Sind am Fahrzeug vorn Schmutzfänger verbaut?	☐ Ja ☐ Nein	
	1.19 Haltegriffe an den Einstiegen Sind an allen Einstiegen Haltegriffe verbaut?	☐ Ja ☐ Nein	
	1.20 Blendfreies Licht Besitzen die Fahrzeuge blendfreies Licht? Erläutern Sie die Ausführung näher.		
	1.21 Aufbauherstellerschnittstelle Sind in den Fahrzeugen frei konfigurierbare Aufbauherstellerschnittstellen vorhanden? Zum Beispiel soll es dem Aufbauhersteller möglich sein, die Anzeige der aktivierten Rundumkennleuchte im Fahrerdisplay darzustellen. Erläutern Sie welche Möglichkeiten Sie hier sehen und ob diese auch in den Fahrzeugen verbaut sind.		
	1.22 Anzeige Motorölstand Die Transporter sollen dem jeweiligen Fahrer bei dem Kaltstart den Motorölstand anzeigen. Können dies Ihre Fahrzeuge ? Wie und wo wird der Motorölstand dargestellt?		
	1.23 Fahrwerk verstärkt Das Fahrwerk des Fahrzeugs soll robust genug sein, um auch einen Geländeeinsatz stand zu halten. Beschreiben Sie hier, ob hierfür an dem Fahrzeug Besonderheiten verbaut sind bzw. was das Fahrwerk, auch bezogen auf Aufhängung und Achsen stabil genug für einen Geländeeinsatz macht.		
	1.24 Blinker Sind die Blinker im Kotflügel oder in den Seitenspiegeln angebracht?		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
	Fragetitel	Antwort	
2.6.5	Aufbau Der Transporter soll mit einem 3-Seiten-Kipper geliefert werden, der folgende Anforderungen besitzen soll: - Kippbrücke in Aluminium-Ausführung - Geringes Eigengewicht des Aufbaus - Hohe Nutzlast - Elektrisch betriebene Kipphydraulik mit der Kippmöglichkeit nach links, rechts und hinten - Zurrösen in den Kipperboden integriert - Schalter zur Betätigung der Kipphydraulik im Fahrzeuginnenraum angebracht - Gestell an der Stirnwand, um längere Teile wie z.B. lange Rohrsäulen, Leitern, etc. darauf abzulegen und diese über dem Fahrerhaus auf die Baustelle zu transportieren - Ablagegestell hinten über Bordwand als Träger für z.B. lange Rohrsäulen, Leitern, etc. - Staukasten aus Edelstahl seitlich unter der Kippbrücke angebracht, Anzahl min. 1 Staukasten, wenn es die Platzverhältnisse zulassen ist ein zweiter Staukasten auf der anderen Fahrzeugseite wünschenswert.		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
F 2.6.5.1	zu 2.6.5: Fragen zum Aufbau		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Materialausführung Es wird die Ausführung in Aluminiumbausweise gefordert. Können Sie das erfüllen? Beschreiben Sie hier Ihre Ausführung.		
	1.2 Gewicht Wie schwer ist der Aufbau? Wie viel Nutzlast besitzt der Transporter letztendlich?		
	1.3 Kipphydraulik Beschreiben Sie hier die Funktionsweise der Kipphydraulik Ihres Transporters. Von wo und wie wird die Kipphydraulik bedient?		
	1.4 Ladungssicherung Wie ist die Ausführung der Zurrösen und wie viele davon sind auf der Ladefläche vorhanden?		
	1.5 Gestelle Sind die Gestelle an der Stirnwand und hinten auf der Heckbordwand vorhanden? Kontrollieren Sie ggf. nochmal ob Sie dem Angebot Bildmaterial beigefügt haben, damit sich der AG eine Übersicht Ihrer Gestelle machen kann. Sollten weitere Beschreibungen zu den Gestellen notwendig sein, so tätigen Sie diese hier.		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
2.6.6	Elektrische Anlage - Rundumkennleuchte in LED Ausführung die die rechtlichen Anforderungen an kommunale Fahrzeuge erfüllt, gut Sichtbar auf dem Fahrzeugdach angebracht - Lichtmaschine verstärkt - 2. Batterie für Nachrüstverbraucher Das Fahrzeug wird bei einem Aufbauhersteller mit Frontblitzer und Beleuchtung auf der Ladefläche aufgebaut. Sollten dafür Vorbereitungen herstellerseitig benötigt werden, sind diese mit ein zu planen.		
F 2.6.6.1	zu 2.6.6: Fragen zur Elektrischen Anlage		
	Frage	Antwort	
	1.1 Batterien Sind zwei Batterien verbaut, um zu garantieren das das Fahrzeug bei ausgeschaltetem Motor und Betrieb der elektronischen Anlage jederzeit wieder starten kann?	☐ Ja ☐ Nein	
	1.2 Weitere elektrische Ausrüstung Sind weitere elektrische Ausrüstungen verbaut, die den Betrieb der Fahrzeuge im Verwendungszweck beschrieben benötigen? Sind Vorbereitungen herstellerseitig vorhanden, die den Aufbauherstellern ein einfaches Installieren ermöglichen?		
2.6.7	Wartung und Garantie - Zeitraum für Mängelansprüche für Gesamtfahrzeug min. 24 Monate - Zeitraum für Mängelansprüche auf Durchrostung min. 96 Monate - Zeitraum für Mängelansprüche auf den Antriebsstrang min. 24 Monate - Wartung in einer zum Einsatzort nahegelegenen vom Hersteller autorisierten Vertragswerkstatt		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
F 2.6.7.1	zu 2.6.7: Info-Fragebogen		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Mängelansprüche Wie lang hat das Fahrzeug Garantie auf das Gesamtfahrzeug, auf Durchrostung und auf den Antriebsstrang?		
	1.2 Vertragswerkstatt Wo befindet sich vom Einsatzort gesehen die nächstgelegene vom Hersteller autorisierte Vertragswerkstatt?		
2.6.8	Sonstige Ausstattung und Lieferumfang - Fahrzeuglackierung in Kommunalorange RAL 2011 - Verbandtasche - Warndreieck - Reserverad - Zentralverriegelung mit 2 Fernbedienungen - Schutzbezüge für Fahrer- und Beifahrersitz - Verbandkasten - Warndreieck - Bedienungsanleitung / Dokumentation - Wartungs- und Instandsetzungsanleitung - Lieferung bis spätestens November 2025		
F 2.6.8.1	zu 2.6.8: Info-Fragebogen		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Sonstige Ausstattung Können die geforderten sonstigen Ausstattungen alle geliefert und montiert werden? Erläutern Sie ggf. was nicht funktioniert oder optionsweise geliefert werden kann!		
	1.2 Lieferzeit Geben Sie die Lieferzeit nach Auftragserteilung an!		

Wertungsschema

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
1	Preis		100 %

Angebot

Mit Unterzeichnung des Angebotes erkennt der Bieter die Forderungen und Angaben des Leistungsverzeichnisses an und bestätigt die Richtigkeit der von ihm gemachten Angaben.	Nachlass in %:	
	Gesamtangebotssumme ohne USt. inkl. Nachlass (EUR):	
	Gesamtangebotssumme inkl. USt. und Nachlass (EUR):	