

Leistungsverzeichnis

10/10/25/019 RV Teeküchen für die Stadtverwaltung Chemnitz

Es ist beabsichtigt, für die Ämter und Einrichtungen der Stadt Chemnitz einen Rahmenvertrag für die Beschaffung von Teeküchen abzuschließen.

Der Rahmenvertrag soll mit 2 Wirtschaftsteilnehmern geschlossen werden.

Die Leistung beinhaltet die Ausstattung von Gebäuden, welche durch die Stadtverwaltung Chemnitz betreut werden. Darunter fallen Personalküchen in Kindertageseinrichtungen und Teeküchen in Schulen und Verwaltungsgebäuden.

Auch für Küchen in anstehenden Sanierungs- und Neubauobjekten soll dieser Rahmenvertrag während seiner Laufzeit genutzt werden.

Ausfüllhinweise: Sie müssen alle farblich unterlegten, unterstrichenen Felder ausfüllen. Optional können Sie Angaben in Feldern machen, die nur unterstrichen, aber nicht farblich unterlegt sind. Tragen Sie in der Spalte "Mengen- und Preisangaben" alle notwendigen, geforderten Angaben ein (Preise und Kosten jeweils ohne gesetzliche USt.). Ist eine Preiseinheit ungleich 1 vorgegeben (z.B. 1.000), so geben Sie bitte den Preis netto pro Einheit bezogen auf die Preiseinheit an (z.B. 10,00 EUR pro 1.000 Mengeneinheiten). Beziehen Sie in Rahmenvertragspositionen Ihren angebotenen Preis auf die angegebene geschätzte Menge. Geben Sie in der Spalte "Gesamtbetrag netto (EUR)" für jede Position den Betrag an, der für die Position aus den Einzelangaben zu kalkulieren ist. Beispiel für eine Position mit angegebener Menge und gefordertem Preis: Die Menge ist mit dem Preis netto pro Einheit in Euro zu multiplizieren.

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1	<p>Auftragsvolumen</p> <p>Der Jahresschätzwert beläuft sich auf ca. 50.000 € netto</p> <p>Dabei fallen ca. 35.000 € (ergibt ca.3-4) auf größere Teeküchen (Musterküche 2) in den Verwaltungsgebäuden und ca. 15.000 € (ergibt ca. 2-4) auf kleinere Teeküchen(Musterküche 1) in Kitas pro Jahr an .</p> <p>Der Einzelauftragswert je Küche darf den Wert von 20.000 € nicht übersteigen, da sonst eine separate Ausschreibung erfolgen muss.</p> <p>Art und Umfang möglicher Auftragshöhen sind abhängig vom tatsächlichen Bedarf. Die Mindestabnahmemenge muss beschafft werden, jedoch kann diese bis zur Maximalbestellmenge ausgeschöpft werden. Das Auftragsvolumen darf dabei jedoch nicht überschritten werden.</p> <p>Der Bedarf der Einrichtungen erstreckt sich über die gesamte Laufzeit des Vertrages. Die im Leistungsverzeichnis (LV) geschätzte Stückzahl bezieht sich auf den geschätzten Bedarf innerhalb des kompletten Vertragszeitraum von 4 Jahren.</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2	<p>Anforderungen an alle Produkte</p> <p>Nachfolgende Eigenschaften müssen zwingend erfüllt werden und müssen auf Nachfrage vorgewiesen werden. Die Stadt Chemnitz ist berechtigt, hinsichtlich der zugesicherten Eigenschaften gutachterliche Untersuchungen vornehmen zu lassen.</p> <p>Alle im Lieferprogramm enthaltenen Ausstattungsgegenstände müssen die gesetzlichen Anforderungen in Bezug auf Sicherheit und Umweltschutz aufweisen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Produkte müssen einen GS-Nachweis besitzen. - PEFC- Siegel oder gleichwertig muss vom Hersteller nachgewiesen werden können - Es müssen formaldehydarme Produkte verwendet werden. - Hängeschränke werden grundsätzlich nur mit Montageleisten aus Metall aufgehangen. - Hängeschränke werden mit gedeckten Aufhängebeschlägen montiert. <p>-Alle Schübe und auch alle Türen (außer Kühlschranktüren) sind mit "Soft-Close"-Funktion zu liefern</p> <p>Arbeitsplatten = 4 cm stark</p> <p>Sockelhöhe = 10-15 cm</p> <p>Arbeitshöhe = 90-94 cm</p> <p>Mindestanforderungen an die Materialeigenschaften: - der Korpus besteht aus einer Mehrschichtspanplatte mit min. 16 mm Stärke.</p> <p>Der Hersteller kann einen Nachweis für Umweltschutz vorweisen. Bsp. eine Zertifizierung nach ISO 50001, PEFC oder andere gleichwertige Öko-/Umweltsiegel</p>		
3	<p>Vertragsdauer</p> <p>Der Leistungszeitraum erstreckt sich vom 15.07.2025 bis 14.07.2029 Der Vertrag läuft vom 15.07.2025 bis 14.07.2026 und verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, wenn er nicht 3 Monate vor dem jeweiligen Vertragsende (14.07.2026, 14.07.2027, 14.07.2028) gekündigt wird. Er endet spätestens am 14.07.2029</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
4	<p>Leistungsumfang (Leistung, Lieferung, Montage)</p> <p>Die Leistung umfasst ein kostenfreies Feinaufmaß vor Ort, (inkl. einer Beratung der Nutzer) die kostenfreie Lieferung einschließlich Transport (inkl. Vertragen in die Bedarfsräume) Montage und Aufstellung in den Bedarfsräumen, bei Bedarf die Vorführung und Einweisung in die Technik, sowie die Entsorgung des Verpackungsmaterials bei jedem Einzelauftrag, durch qualifiziertes Personal, ggf durch zusätzliche Termine.</p> <p>Auch Kleinteile oder Einzelstücke als Nachkauf und Ergänzung müssen inkl. Lieferung Transport und Montage als separate Angebote kalkuliert werden Nachlässe sind einzukalkulieren</p> <p>Die Auftragsnummer des Auftraggebers ist immer mit anzugeben. Die Vergabenummer muss ebenfalls auf allen Dokumenten des Bieters aufgeführt werden. (Angebote /Auftragsbestätigung / Rechnung / Lieferschein)</p> <p>Sollten für das Herstellen der Betriebsbereitschaft zusätzliche Leistungen, die nicht in diesem Leistungsverzeichnis genannt sind notwendig sein, und ist dies nicht auf das Verschulden des Auftraggebers zurückzuführen , so sind diese Leistungen vom Auftragnehmer ohne zusätzliche Berechnung zu erbringen</p> <p>Eine Auswahl der Dekore und Griffe erfolgt in einer Bemusterung zusammen mit dem Nutzer bei der Erstellung des Aufmaßes.</p> <p>Durch den Bieter sind alle Montagearbeiten (auch das Ziehen von Silikonfugen etc.) durchzuführen. Anschlussarbeiten von Wasser und Elt. sind vom Bieter NICHT mit zu kalkulieren. Dies wird durch den Nutzer selbst realisiert, außer es wird in einem Einzelauftrag explizit anders gefordert.</p> <p>Die im LV aufgeführten Produkte (Musterküchen) sind nicht abschließend und dienen nur der Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes. Bei der Kalkulation der angegebenen Preise sind alle Kosten mit einzurechnen (Lieferung, Vertragen, Transport, Montage, Entsorgung des Verpackungsmaterials). Separat aufgeführte Kosten hierzu werden nicht akzeptiert.</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
5	<p>Bestellungen, Auftragsbestätigung, Lieferung</p> <p>Die Bestellung in Form von Einzelaufträgen erfolgt schriftlich durch das Hauptamt, Zentrale Dienste, SG Vergabe, Beschaffung, der Stadt Chemnitz als Auftraggeber.</p> <p>Eine digitale Unterschrift, bei der Auftragsauslösung wird vom Bieter anerkannt.</p> <p>Im Vertragsverlauf werden beide Wirtschaftsteilnehmer zu jedem Bedarf aufgefordert ein entsprechendes Angebot nach erfolgter vor Ort Begehung zu erstellen. Das wirtschaftlichste Angebot erhält hier den Zuschlag . Beide Wirtschaftsteilnehmer erhalten somit die gleichen Voraussetzungen und bekommen die gleichen Unterlagen ausgehändigt.</p> <p>Angebote nach erfolgter Vor-Ort-Begehung und Auftragsbestätigungen werden grundsätzlich elektronisch an den Auftraggeber übermittelt.</p> <p>Mit der Übermittlung der Auftragsbestätigung ist die geplante Lieferwoche anzugeben. Die vom Auftraggeber vergebene Auftrags-Nr und die Rahmenvertrags-Nr. ist auf allen Dokumenten anzugeben!</p> <p>Vor der Lieferung ist eine genaue Terminabsprache mit den Ämtern und Einrichtungen zu treffen.</p> <p>Jeder Lieferung ist ein Lieferschein beizufügen. Die ordnungsgemäße Lieferung ist auf dem Lieferschein durch die Bedarfsstelle zu bestätigen (Mängel, Reklamationen sind einzutragen) Ein Exemplar des unterschriebenen Lieferscheins ist mit der Rechnung dem Auftraggeber vorzulegen.</p> <p>Die Abstimmung der Liefertermine mit den Bedarfsstellen MUSS mindestens 10 Werktage vor möglicher Lieferung erfolgen. Zusätzlich muss ZWINGEND eine Information an den Auftraggeber erfolgen.</p> <p>Sollte keine Abstimmung mit der Bedarfsstelle erfolgen, können daraus entstehende Zusatzkosten nicht erstattet werden.</p>		
6	<p>Abnahme und Serviceleistung</p> <p>Der Auftragnehmer führt mit dem Auftraggeber, oder dem Nutzer zusammen eine Endabnahme (oder auch mehrere Teilabnahmen) durch. Diese wird der Auftragnehmer in geeigneter Weise protokollieren (in der Regel mit/auf dem Lieferschein). Eventuelle Mängel sind umgehend zu beseitigen.</p> <p>Der Auftragnehmer ist verpflichtet bei auftretenden Mängeln/Defekt einen Servicemitarbeiter vor Ort zur Verfügung zu stellen.</p> <p>Die Serviceleistung umfasst die fachmännische Ermittlung des Schadensumfangs und nach Absprache mit dem Auftraggeber die Beseitigung des Schadens.</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
7	<p>Rechnungslegung</p> <p>Die Rechnung senden Sie vorzugsweise als elektronische Rechnung im Format ZUGFeRD 2.0, alternativ als XRechnung unter Angabe der Leitweg-ID der Stadt Chemnitz 14511000-SV01-31 über die zentrale Rechnungseingangsplattform der Bundesdruckerei unter https://xrechnung-bdr.de an:</p> <p>Stadt Chemnitz-Rechnungswesen Dezernat 1-Amt 10 Abteilung zentrale Dienste, Vergabe, Beschaffung Postfach 1121 09070 Chemnitz</p> <p>Es ist nach § 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 6 USTG in der Rechnung der Zeitpunkt der Lieferung oder sonstigen Leistungen anzugeben.</p> <p>Alternativ können Sie bis zum 31. Dezember 2026 noch E-Rechnungen in Formaten, welche nicht den neuen Vorgaben an elektronische Rechnungen entsprechen (PDF-Format) sowie in o.g. Formaten an nachfolgende E-Mail-Adresse: rechnung@stadt-chemnitz.de senden. Ab 01.01.2027 sind ausschließlich die o.g. Formate erlaubt</p>		
8	<p>Ausschluss der AGB s</p> <p>Vom Bieter gefasste Vertragsbedingungen inklusive des Gerichtsstandes werden nicht Vertragsbestandteil dieser Ausschreibung.</p>		
9	<p>Zuschlag/Preisanpassung</p> <p>Der Zuschlag wird auf die zwei wirtschaftlichsten Angebote erteilt, somit wird der Rahmenvertrag mit den zwei wirtschaftlichsten Teilnehmern geschlossen.</p> <p>Die offerierten Preise sind für das erste Vertragsjahr verbindlich und dürfen in dieser Zeit nicht erhöht werden. Nach Ablauf des ersten Vertragsjahres können Preisanpassungen vorgenommen werden, wenn der Hersteller nachweislich seine Preise um min. 5% von der Kalkulationsgrundlage der im Leistungsverzeichnis eingetragenen Angebotspreise wirksam erhöht hat. Ein entsprechender Nachweis mit einer nachvollziehbaren Aufschlüsselung ist dem Auftraggeber vorzulegen. Eine Preisanpassung kann frühestens ab Eingang der Preisanpassungsforderung beim Auftraggeber vorgenommen werden. Eine rückwirkende Erhöhung ist nicht statthaft.</p>		
10	<p>Frachtkosten</p> <p>Die entstehenden Fracht- und Transportkosten sind zwingend in die Preise für die Küchenmöbel zu kalkulieren, dürfen nicht separat ausgewiesen werden.</p> <p>Zusätzliche Transportkosten werden somit nicht akzeptiert.</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1	Fragebogen 1: Info-Fragebogen		
	Frage	Antwort	
	1.1 Anforderungserfüllung Haben Sie alle Informationen von "Auftragsvolumen" bis "Allgemeine Anforderungen an alle Produkte " gelesen und können die darin aufgeführten Anforderungen erfüllen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	1.2 Ansprechpartner/in für die Auftragsabwicklung Wer ist Ansprechpartner/in für die Auftragsabwicklung im Falle der Auftragserteilung? Bitte geben Sie eine/n feste/n Ansprechpartner/in mit Name, direkter Durchwahl und persönlicher Mailadresse an.		
Gruppe 1	Musterküche 1 Es soll eine Musterküche (Beschaffungsbeispiel aus den letzten Jahren) mit nachfolgend vorgegebenen Schränken/Ausstattungs- und Zubehörteilen verpreist werden. Diese Preise dienen nur der Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes. (Grundlage Preisgruppe 1) Die Kosten für Lieferung und Montage sowie die Einzelpreise der Ausstattungsgegenstände sind im Gesamtpreis einzukalkulieren, sollen aber als Anlage beigefügt werden, um so eine transparente Kostenaufstellung nur für diese Musterküche erreichen zu können. Während der Vertragserfüllung werden Gesamtangebote inkl. aller Leistungen abgefragt. Der Auftraggeber ist jedoch berechtigt in einzelnen Fällen eine transparente Kostenaufstellung zu verlangen. Mit Angebotsabgabe hat der Bieter zu der Stückliste ebenfalls eine Konstruktionszeichnung einzureichen. <ul style="list-style-type: none"> - Frontausführungen : KM Kunststoff, PP-Dickkante - Frontfarbe: nach Bemusterung - Kantenfarbe-Front: nach Bemusterung - Korpusausführung: KM Kunststoff matt - Korpusfarbe außen: nach Bemusterung - Korpusfarbe innen: nach Bemusterung - Ausführung Türscharniere: Dämpfung integriert - Griffe: nach Bemusterung - Griffelage: Waagrecht - Schattenleisten: KM Kunststoff matt - Schattenleisten Farbe: nach Bemusterung - Sockel: KM Kunststoff matt - Sockelfarbe : nach Bemusterung - Arbeitsplatten: APL Schichtstoff 4 cm - Arbeitsplattenfarbe: nach Bemusterung - Arbeitsplatten-Kantenausführung APL PP-Dickkante 4 cm - Nischenrückwand 16 mm - Farbe Nische: nach Bemusterung Eine visuelle Beispielszeichnung zur besseren Planung der Küche finden Sie in Pos. 1.1.		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1	zu 1: Info-Fragebogen		
	Frage	Antwort	
	1.1 Hersteller und Modell Bitte geben Sie hier das angebotene Modell (od. Modellreihe) und den Hersteller der Musterküche 1 an.	<div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1	<p>Musterküche komplett, bestehend aus folgenden Ausstattungsgegenständen</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Stück Unterschrank Breite 60 cm, Schiebekasten, Einlegeboden, Tür links gehangen - 1 Stück Unterschrank für Einbauherd, Gerätenische 600 mm, Frontblende - 1 Stück Unterschrank Breite 60 cm, Schiebekasten, Einlegeboden, Tür rechts gehangen - 1 Stück Unterschrank -Schattenleiste bis 200 mm breit, Breite = 50, Tiefe 555 - 1 m² Nischenrückwand, Dekor einseitig, Kantenbelegung mit Dickkante, Stärke 16 mm, Struckturrichtung horizontal, Breite =1884, Höhe /Stärke =540 - 1 Stück Hängeschrank Breite 120 cm, 2 Türen, 2 Einlegeböden - 1 Stück Hängeschrank für Flach-Dunstabzugshauben, Breite 60 cm, 1 Tür links angehängen, 2 Einlegeböden, 3 Begrenzungsreling - 1 Stück Hängeschrank Breite 60 cm, 1 Tür rechts angehängen, 2 Einlegeböden - 1 Stück Hängeschrank-Schattenleiste bis 200 mm breit, Breite = 50, Tiefe =555 - 1 Stück Vorratsschrank-Schattenleiste bis 200 mm breit, Breite = 50, Tiefe = 555 - 1 Stück Spülen-Unterschrank, Breite 120 cm, 2 Türen, 1 Innenblende, 1 Alu-Bodenblecheinlage - 1 Stück Frontblende für vollintegrierten Geschirrspüler, Breite 60 cm - 1 Stück Geräteschrank mit integrierter Nische, Höhe ca. 260 cm, 1 Klappe oben, 1 Gerätetür, 1 Gerätenische 1225 mm, 1 Auszug unten - 1 m² Nischenrückwand, Dekor einseitig, Kantenbelegung mit Dickkante, Stärke 16 mm, Struckturrichtung horizontal, Breite =180, Höhe/Stärke =540 - 1 Stück Hängeschrank, Breite 120 cm, 2 Türen, 2 Einlegeböden - 9,0 m Sockel-Blende, Höhe 100mm, Stärke 16 mm - 3,6 m Arbeitsplatte- Stärke 40 mm, Vorderkante Dickkante, Seitenkante Dickkante <p>Ausführung Vorderkante zu Seitenkante eckig für Tiefe = 600 mm, Länge= 3650, Tiefe =600</p> <p>Handelsware:</p>	<p>Mindestbestellmenge: 2 Stück</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 10 Stück</p> <p>Maximalbestellmenge: 12 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>- 1 Stück Einbau-Abfallsammler für 2-fach Trennung, Fassungsvermögen 1x12 Liter und 1x18 Liter, Vollauszug</p> <p>- 2 Stück Besteckeinsatz-Kunststoff, Textiloptik, Farbe onyxgrau od. vergleichbar</p> <p>- 16 Stück Einzelgriffe, Chrom matt inkl. Griffschrauben</p> <p>Elektrogeräte:</p> <p>- Einbauherd min. 8 Fkt., Backraum mit ca. 69 L (+2 L), versenkbare Knebel, Backraumbeleuchtung, Elektro-Kochfeld, Herdgebunden, 60 cm, Zweikreis/Bräterzone, Schublüfter, 2-4-Stufig, Frontblende Schwarzglas, ca. 60 cm, Breite =ca. 600mm, Höhe/stärke=ca. 600mm, Tiefe =ca. 539mm</p> <p>- Geschirrspüler 60 cm, ca. 4 Programme, verstellbarer Oberkorb, Startzeitverzögerung, 1/2 Beladung möglich, hocheinbaubar,</p> <p>- Einbauvollraumkühlschrank Nischenhöhe ca. 123 mm, Schlepptürtechnik Elektronische Steuerung, Abtauvollautomatik, LED-Innenbeleuchtung, EEK E</p> <p>Sanitär:</p> <p>- 1 Stück Einbauspüle, Doppelbecken, Edelstahl satiniert, Ablaufgarnitur 3 1/2 "</p> <p>- Niederdruck-Amatur, Chrom, Schwenkbereich 360 ° Obenbedienung, Schlauchlänge ca. 45 cm</p> <p>Dateianhang: Screenshot 2025-04-16 082205.png</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
Gruppe 2	<p>Musterküche 2</p> <p>Es soll eine Musterküche (Beschaffungsbeispiel aus den letzten Jahren) mit nachfolgend vorgegebenen Schränken/Ausstattungs- und Zubehörteilen verpreist werden. Diese Preise dienen nur der Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes. (Grundlage Preisgruppe 1)</p> <p>Die Kosten für Lieferung und Montage sowie die Einzelpreise der Ausstattungsgegenstände sind im Gesamtpreis einzukalkulieren, sollen aber als Anlage beigefügt werden, um so eine transparente Kostenaufstellung nur für diese Musterküche erreichen zu können. Während der Vertragserfüllung werden Gesamtangebote inkl. aller Leistungen abgefragt. Der Auftraggeber ist jedoch berechtigt in einzelnen Fällen eine transparente Kostenaufstellung zu verlangen.</p> <p>Mit Angebotsabgabe hat der Bieter zu der Stückliste ebenfalls eine Konstruktionszeichnung einzureichen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Möbelteile: Soft Lack, vergleichbar - Front-Kombination : Lack, softmatt, vergleichbar - Korpus-Kombination: vergleichbar - Griff-Kombination : Titan-Optik, Metall, vergleichbar - Griff-Lage: waagrecht - Ausführung Schubkästen/Auszüge: Premium LINE Reling od. vergleichbar - Ausführung Innenausstattung RAQ Tablare mit Metallreling rund od. vergleichbar - Ausführung Türscharnier: Dämpfung integriert - Nischenverkleidung : Dekorgruppe 1 - Nischenfarbe: Dekorgruppe 1 - Wangen: Wange 16 mm - Wangenfarbe : Lack, softmatt, vergleichbar - Wangenkantenfarbe: lack softmatt, vergleichbar - Profilfarbe/Wangen-Schuh: Edelstahl Optik, vergleichbar - Regale: Melaminharz matt/glänzend, vergleichbar - Regalfarbe: Graphit, vergleichbar - Sockelblende : Melaminharz matt/glänzend, vergleichbar - Sockelfarbe : Graphit, vergleichbar - Farbe Eckprofil Sockel: Graphit, vergleichbar - Abdeckplatte: Abdeckplatte 16 mm - Abdeckplattenfarbe: LMV Lack, vergleichbar - Abdeckplattenkantenfarbe: LMV Lack, vergleichbar - Arbeitsplatten: APD 40 mm mit Dickkante - Arbeitsplattenfarbe:Preisgruppe 1 - Blenden/Paßleisten/Verkl.: Melaminharz matt/glänzend, vergleichbar - Farbe Verkleidung/Blenden/Passleisten: Graphit, vergleichbar - Sockelhöhe: ca. 120 mm - Arbeitshöhe : ca. 908 mm <p>Eine visuelle Beispielszeichnung zur besseren Planung der Küche finden Sie in Pos. 2.1</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 2.1	zu 2: Info-Fragebogen		
	Frage	Antwort	
	1.1 Hersteller und Modell Bitte geben Sie hier das angebotene Modell (od. Modellreihe) und den Hersteller der Musterküche 2 an.	<div style="background-color: yellow; height: 15px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 15px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 15px; border: 1px solid black;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.1	<p>Musterküche komplett, bestehend aus folgenden Ausstattungsgegenständen</p> <p>2,1 m Nischenverkleidungssegment für Nischenbreite 900 mm, Breite =900, Höhe /Stärke = 2100</p> <p>1 Stück Seitenschrank-Passleiste 30-100 mm, Breite =50, Tiefe= 560, Richtung = links</p> <p>1 Stück Wange in Korpushöhe neben einem Seitenschrank ohne Wangenschuh Stärke 16 mm, Höhe 2100 mm, Tiefe 391-600 mm Standardtiefe 585 mm, Tiefe = 585</p> <p>1 Stück Vorratsschrank 60/105, 1 Tür, 2 verstellbare Fachböden, links</p> <p>1 Stück Wange, in Korpushöhe neben einemm Seitenschrank ohne Wangenschuh Stärke 16 mm, Höhe 2100 mm, Tiefe 391-600 Standardtiefe 585 mm</p> <p>1 Stück Spülenunterschrank (60) 1 durchgehende Tür, links</p> <p>1 Stück Türfront (60) für voll integrierbarenGroßraum-Geschirrspüler, Türfront durchgehend ab Sockelhöhe 120 mm einsetzbar Gerätehöhe : 850/860/870 mm</p> <p>1 Stück Schubkastenschrank (60) 2 Schubkästen, 1 Auszug</p> <p>1 Stück Auszugschrank 60, 1 Innenschubkasten, 1 Schubkasten, 1 Auszug</p> <p>1 Stück Wange in Korpushöhe neben einem Seitenschrank ohne Wangenschuh Stärke 16 mm, Höhe 2100 mm, Tiefe 391-600 mm Standardtiefe 585 mm, Tiefe = 585</p> <p>1 Stück Vorratsschrank 60/105, 1 Tür, 2 verstellbare Fachböden, rechts</p> <p>1 Stück Wange, in Korpushöhe neben Seitenschrank ohne Wangenschuh, Stärke 16 mm, Höhe 2100 mm, Tiefe 391-600 mm Standardtiefe 585 mm, Tiefe = 585</p> <p>1 Stück Unterschrank Passstück, frontbezogen 30-100 mm, dreiseitig profiliert, 1 Schnittkante (zur Wandseite) Breite = 100, Tiefe =560</p> <p>1 Stück Wange 75/120 bodentief neben zwei Unterschränken (Insellösung) rückwärtige Kante wie Vorderseite mit Dickkante inkl. unterem Wangenschuh Stärke 16 mm, Höhe 750 mm plus Sockelhöhe, Tiefe 751-1200 mm, Standardtiefe 1170mm, Höhe/stärke = 870, Tiefe = 1000</p>	<p>Mindestbestellmenge: 2 Stück</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 12 Stück</p> <p>Maximalbestellmenge: 13 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>1 Stück Unterschrank-Regal 60/45/60 , Regaltiefe 580 mm, Innentiefe 534 mm, 1 Einlegeboden</p> <p>2,4 m Nischenverkleidung im Hängeschrankbereich für Nischenhöhe 750 mm (Hängeschränke 75), Breite = 2400, Höhe/Stärke = 712</p> <p>1 Stück Unterschrank -Regal 60/45/60) Regaltiefe 580 mm, Innentiefe 534 534 mm, 1 Einlegeboden</p> <p>1 Stück Unterschrank 60/60/60 , 1 durchgehende Tür, 1 verstellbarer Einlegeboden, links</p> <p>1 Stück Hängeschrank (H120-60), 2 Türen, 1 verstellbarer Einlegeboden</p> <p>1 Stück Hängeschrank (H120-60) 2 Türen, 1 verstellbarer Einlegeboden</p> <p>1 Unterschrank 60/60/60) 1 durchgehende Tür, 1 verstellbarer Einlegeboden, rechts</p> <p>1 Stück Wange bodentief neben einem Unterschrank inkl. Wangenschuh Stärke 1600, Höhe 750 mm plus Sockelhöhe, Tiefe 391-600 mm Standardtiefe 585 mm, Höhe/Stärke = 870, Tiefe = 600</p> <p>1 Stück Auszugsschrank 30, 1 Auszug, 1 Metallbehälter mit Deckel für Wertstoffsack 40 Ltr.</p> <p>1 Stück Auszugsschrank 30, 1 Auszug, 1 Metallbehälter für Wertstoffsack 40 ltr.</p> <p>1 Stück Auszugsschrank 30, 1 Auszug, 1 Metallbehälter mit Deckel für Wertstoffsack 40 Ltr.</p> <p>0,7 m Abdeckboden für Seitenschrank (W16-SB) Stärke 16 mm, Tiefe 585 mm, Zuschnitt nach Maßangabe. Der Abdeckboden ist allseitig bekantet. Zuerst angegebenes Maß kennzeichnet die Strukturrichtung Höhe/Stärke= 16, Länge = 682, Tiefe = 590</p> <p>2,4 m Abdeckboden für Hängeschrank (W16-HB) Stärke 16 mm, Tiefe 375 mm, Zuschnitt nach Maßangabe. Der Abdeckboden ist allseits bekantet. Zuerst angegebenes Maß kennzeichnet die Strukturrichtung, Länge = 2400, Tiefe = 392</p> <p>0,6 m Abdeckboden für Seitenschrank(W16-SB) Stärke 16 mm, Tiefe 585 mm Zuschnitt nach Maßangabe. Der Abdeckboden ist allseits bekantet. Zuerst angegebenes Maß kennzeichnet die Strukturrichtung Höhe /Stärke = 16, Länge = 632, Tiefe = 590</p> <p>5,0 m Sockelblende</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>0,5 m Sockelblende 2,4 m Arbeitsplatte Tiefe 600 mm, Vorderkante mit Dickkante, Stärke 40 mm Länge = 2400, Tiefe = 600 1,0 m Arbeitsplatte , Tiefe 750 Vorderkante mit Dickkante, Stärke 40 mm, Länge =1018, Tiefe =656 1,1 m (AP-K-H)</p> <p>Handelsware: 1 Stück Besteckorganisation 600 mm, Kunststoff Quarzgrau od. vergleichbar, Höhe 52 mm</p> <p>18 Stück Griff, Griff Titan-Optik</p> <p>Elektrogeräte:</p> <p>1 Stück Einbau-Geschirrspüler, vollintegrierbar, Einbauhöhe ca. 86,5 cm, LEISTUNG UND Verbrauch:Energie-Effizienzklasse; min D, Energie/ Wasser: ca. 84 KW/9 Liter, Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke, Geräusch-Wert: max 46db (A) re 1pW, Geräusch-Effizienzklasse: min C Ausstattung und Komfort: Bedienblende in der Oberseite der Innentür, ca. 6 Programme, Sonderfunktionen: App Start, Extra Trocken, HalbeBeladung, Extra Schnell Spezialprogramm: Maschinenpflege. Vollintegrierbar hinter einer Möbelfront, HC, Vario Flex Korb mit Besteckkorb</p> <p>2 Stück Mikrowelle , Maße BxHxT ca.460x260x400 mm, Garraum BxHxT ca. 295x180x290 mm, Fassungsvermögen ca. 20 Liter, Mikrowelle 800 Watt, Grill 1000 Watt, Material Edelstahl, Kunststoff,, Timer bis zu 60 min, Innenraum Edelstahl, 5 Mikrowellenstufen, Drehteller D= min. 24 cm, min. 2 Kombiprogramme, Vorheizfunktion, mehrere Kochprogramme inkl. Auftauautomatik, Spannung 230-240V~, 50 Hz, Prüfzeichen GS/CE, Inkl. Zubehör Grillrost,</p> <p>1 Stück Kühl-Gefrier-Kombi mehrtürig 183x90,5 cm, Antifingerprint, Leistung und Verbrauch, Energieeffizienzklasse min. E, Energieverbrauch /Jahr nicht mehr wie 350kwh, Nutzinhalt gesamt ca. 605 Liter, Geräuscheffizienzklasse/Geräusch-Wert min. C/38 dB, Komfort und Sicherheit,</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar, Super-Taste: SuperKühlen, SuperGefrieren, NoFrost , Abtau-Automatik, Optische Warnanzeige Tür offen, Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige Kühlteil, Nutzinhalt Kühlfächer : ca. 405 l, Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon min. 1 höhenverstellbar, 2 Abstellflächen ausziehbar, 2 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller, 1 VitaFresh 0° C Schublade, ! VitaFresh Schublade auf Rollen mit Feuchtigkeitsregulierung Nutzinhalt Tiefkühlfächer: ca. 200 Liter, Gefriervermögen in 24 Std. 13 Kg Nutzinhalt, 6 transparente Gefriergut-Schubladen, Eiswürfelschale, ohne Gefrierraum Beleuchtung im Gefrierteil, Maße, Gerätemaße H/B/T ca. 183x90,5x73,1 cm Technische Informationen, 4 Rollen zum leichteren Transport, 3 davon höhenverstellbar zur Ausrichtung, 220-240V, Kompressor: Inverter-Kompressor, Wandabstandshalter, Zubehör</p> <p>Sanitär:</p> <p>1 Stück Granitspüle, Reversibel, 3 1/2 'Siebkorb als Handbetätigung, Steingrau , Einbauspüle, Unterbau ab 45 cm, 780x435 mm, Spülenmaß: ca.780x435 mm, Becken ca. 333x360x165 mm, Handbetätigung, Spüle reversibel</p> <p>1 Stück Niederdruck-Mischbatterie Festauslauf, Easy Installation Eco, Silent, Schwenkbereich 360°, Obenbedienung, Schlauchlänge ca. 45 cm</p> <p>Zubehör:</p> <p>1 Set a 4 Stück LED Leuchte 4x4 W, Aluminium schwarz 3500k warmweiß, inkl. Konverter, Touchschalter/Dimmer, Bohrschablone, EEK: A++</p> <p>3 Stück Wandprofil 600 mm, Aluminium, Edelstahl farbig eloxiert</p> <p>1 Stück Tuchleiste unten einhängbar, Titan grau</p> <p>1 Stück Papierrollenhalter, Titan grau</p> <p>1 Stück Hakenleiste, 6 fach, 250 mm, Titan</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	grau Montageset: 2 Stück Verlängerungen für Armaturen 500 mm 1 Stück Raumspar-Sifon 40er, 1 Stück 40er HT Bogen -Abflußrohr 1 Stück HT- Übergangrohr DN 50x40 1 Stück 40 er HT- Abflussrohr Dateianhang: Beispielbild Küche.PNG		

Skonto

Ein angebotenes Skonto wird nur berücksichtigt, wenn als Zahlungsziel mindestens 14 Tage angegeben werden!

1. Gewährung von _____ % Skonto bei Zahlung innerhalb von _____ Tagen

2. Gewährung von _____ % Skonto bei Zahlung innerhalb von _____ Tagen

Wertungsschema

Der Zuschlag wird auf die zwei wirtschaftlichsten Angebote erteilt, somit wird der Rahmenvertrag mit den zwei wirtschaftlichsten Teilnehmern geschlossen.

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
1	Preis		100 %

Angebot

Mit Unterzeichnung des Angebotes erkennt der Bieter die Forderungen und Angaben des Leistungsverzeichnisses an und bestätigt die Richtigkeit der von ihm gemachten Angaben.	Beschreibung	Betrag
	Gesamtangebotssumme ohne USt. (EUR):	<input type="text"/>
	Gesamtangebotssumme inkl. USt. (EUR):	<input type="text"/>