

10mm	Feinsteinzeug nach Bemusterung, min. R10
5mm	Dünnbettkleber für Fußbodenheizung geeignet, Verbundabdichtung von Innenräumen gemäß DIN 18534
65mm	Zementestrich CT-C30-F5-S65-H45 schwimmend mit Fußbodenheizung Mindestüberdeckung Estrich 45 mm PE-Folie
30mm	Trittschalldämmung
50mm	Wärmedämmung XPS WLK 035 als Installationsebene Anschlussbereiche an Inst. mit Schüttung in "gebundener Form"
	Planungsfabrikat: Knauf Perlite Nivopel oder glw. auffüllen
220mm	Fliiigran-Deckenelement mit Aufbeton gem. Statik
510mm	Installationsebene für Lüftung
60mm	in Teilbereichen EG (siehe Raumstempel DB: AD)
	Akustikdecke, abgehängen, Rockfon Blanka x-Kante 1200 x 600 x 22
	UK: Rockfon System T24 X, Haupt- und Querschienen 38mm x 24mm
	Befestigung mit einstellbaren Abhänger

10mm	Putzsystem
60mm	Holzfaserdämmplatte WF-PT WLG 045, Schneider Wall 180 o. glw.
200mm	Konstruktionsholz, NH C24, GK 0, NKL 1
	Innenrippen 8/20
	Außenrippen 10/20
	e = 62,5 cm
	mit zwischenliegender Holzfaserdämmung WLG 039, STEICOflex o. glw.
15mm	OSB (luftdicht verklebt)
40mm	Holz Fichte Querlattung 40x60 mit zwischenliegender Holzfaserdämmung
	WLG 039, Ausnahme Bereich Achse 6-7A 70mm Querlattung, STEICOflex o. glw.
15mm	Gipsfaserplatte

5mm	Oberputz mit Armierungslage
60mm	Dämmung WLG 035
5mm	Kleber
100mm	Stb-Fillgranwand, SB3 einseitig, SHK2, imprägniert in Teilbereichen Anstrich



BIMcloud: SVR-BIM2022 - BIMcloud Basic für Archicad 26/824\_KFS\_Standortenweiterung KIT  
Frauenstein/824\_KFS\_26