

Anlage A
Fabrikatsabfrage
zum Leistungsverzeichnis

LV-Pos.	Text	Fabrikat	Typ	Forderung	Bemerkung
Titel 1 Starkstromanlagen					
1.2.10	Hauptverteilung				Hersteller und Typ
1.2.150	Unterverteilung				Hersteller und Typ
1.2.20 - 1.2.120 + 1.2.160 - 1.2.230	Verteiler-Einbaugeräte				nur Hersteller
1.4.10	Kabelrinne gelocht 65x300				Hersteller und Typ
1.5	Schalterprogramm Unterputz				Hersteller und Programm
1.5	Schalterprogramm Aufputz				Hersteller und Programm
1.6	Sonnenschutzsteuerung			Datenblätter sind auf Verlangen nachzureichen	Hersteller und System
1.7.10- 1.7.90	Tragschienen-system Erwachsenenbibliothek und systemgebundene Leuchten			Datenblätter sind auf Verlangen nachzureichen	Hersteller und Schienen-system + Leuchtentypen
1.7.100	Downlight 1500lm 4000K (Downlight: Sanitärbereiche, Teeküche)			Datenblatt ist auf Verlangen nachzureichen	Hersteller und Typ

Anlage A
Fabrikatsabfrage
zum Leistungsverzeichnis

LV-Pos.	Text	Fabrikat	Typ	Forderung	Bemerkung
1.7.110- 1.7.130	Langfeldleuchte Pendel 7400lm 4000K DALI2 mit Kopfstück und Anschlusskopfstück (Pendelleuchte: Büro Verwaltung)			Datenblatt ist auf Verlangen nachzureichen	Hersteller und Typ
1.7.140	Pendelleuchte geradlinig, zylindrisch 6000lm 4000K schaltbar (Pendelleuchte Zylinderförmig: Erwachsenenbibliothek)			Datenblatt ist auf Verlangen nachzureichen	Hersteller und Typ
1.7.150	Wannenleuchte 4000/6000lm 4000K schaltbar			Datenblatt ist auf Verlangen nachzureichen	Hersteller und Typ
1.7.170	Stab-Pendelleuchte 2675lm 4000K DALI (Pendelleuchte: Tresen)			Datenblatt ist auf Verlangen nachzureichen	Hersteller und Typ
1.7.180	Deckenanbauleuchte 4000lm 4000K schaltbar (Deckenanbauleuchte Rund: Treppenhäuser, Foyer, Eingang)			Datenblatt ist auf Verlangen nachzureichen	Hersteller und Typ
1.7.190	Spiegelleuchte 1000lm 4000K schaltbar (Spiegelleuchte: Sanitär EG)			Datenblatt ist auf Verlangen nachzureichen	Hersteller und Typ
1.8.10	Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte AP 3h			Datenblatt ist auf Verlangen nachzureichen	Hersteller und Typ
1.8.20	Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte AP 3h Außen beheizt, Überwachung kabelgebunden			Datenblatt ist auf Verlangen nachzureichen	Hersteller und Typ
1.8.50	Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte AP 3h			Datenblatt ist auf Verlangen nachzureichen	Hersteller und Typ
1.8.60	Überwachungs- und Steuerzentrale			Datenblatt ist auf Verlangen nachzureichen	Hersteller und Typ
Titel 2 Schwachstromanlagen					

Anlage A
Fabrikatsabfrage
zum Leistungsverzeichnis

LV-Pos.	Text	Fabrikat	Typ	Forderung	Bemerkung
2.1.10	Läutewerk			Datenblatt ist auf Verlangen nachzureichen	Hersteller und Typ
2.1.20	Einbruchmeldezentrale			Datenblatt ist auf Verlangen nachzureichen	Hersteller und Typ
2.1.160	Passiv- Infrarot (PIR) Bewegungsmelder VdS: Klasse B, Flächenoptik			Datenblatt ist auf Verlangen nachzureichen	Hersteller und Typ
2.1.170	Opt.-/Akustische Alarmierung im Kunststoffgehäuse für Außen, VdS: Klasse C			Datenblatt ist auf Verlangen nachzureichen	Hersteller und Typ
2.2.10	Brandmelderzentrale Ringbus-Technik			Datenblatt ist auf Verlangen nachzureichen	Hersteller und Typ
2.2.160	Ringbus- Mehrkriterienmelder optisch/thermisch (O2T)			Datenblatt ist auf Verlangen nachzureichen	Hersteller und Typ
2.2.170	Ringbus- Mehrkriterienmelder (O2T) mit integrierten Warntongebener			Datenblatt ist auf Verlangen nachzureichen	Hersteller und Typ
2.2.180	Ringbus- Mehrkriterienmelder (O2T) mit integrierten Warntongebener und Blitzleuchte			Datenblatt ist auf Verlangen nachzureichen	Hersteller und Typ
2.2.190	Thermomelder mit Maximal und Differenzialauswertung			Datenblatt ist auf Verlangen nachzureichen	Hersteller und Typ
2.2.200	Standardmeldersockel für automatische Melder, inkl. Beschriftungsfeld			Datenblatt ist auf Verlangen nachzureichen	Hersteller und Typ
2.2.350	NRA-Motorzentrale 24 V			Datenblatt ist auf Verlangen nachzureichen	Hersteller und Typ

Projekt: Schloss Taucha,
Umbau und Sanierung
Haus 9 zur Bibliothek
LV: LVEMR02 Los Elektro

Anlage A
Fabrikatsabfrage
zum Leistungsverzeichnis

LV-Pos.	Text	Fabrikat	Typ	Forderung	Bemerkung
2.3.40	19" Standschrank 22 HE			Datenblatt ist auf Verlangen nachzureichen	Hersteller und Typ