

Vergabeunterlagen

Angebotsaufforderung

Baumaßnahme

Herstellung barrierefreie Bushaltestelle

Preuschwitz Steig 2

K7252 - Bautzener Straße

2. Heftung

Angebot dem Auftraggeber einzureichen

Name und Anschrift des Bieters:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Ort:
Datum:
Tel.:
Fax:
E-Mail:
Ust.ID-Nr.:
Az.-Nr.:

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Bauleistung:

Herstellung barrierefreie Bushaltestelle Preuschwitz Steig 2 (K7252 - Bautzener Straße)

Ihre Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes vom

Anlagen¹, die Vertragsbestandteil werden:

- Leistungsbeschreibung
- Selbstgefertigtes Leistungsverzeichnis (Abschrift oder Kurzfassung)
- HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen
- HVA B-StB Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
- Nebenangebote
-

Anlagen¹, die der Angebotswertung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden:

- HVA B-StB Eigenerklärung Eignung
- Einheitliche Europäische Eigenerklärung zur Eignung (EEE)
- HVA B-StB Eignungsleihe technische und berufliche Leistungsfähigkeit
- HVA B-StB Eignungsleihe wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
-

1. Ich/wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir eingesetzten Preisen an. An mein Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

2. Die Angebotssumme des Hauptangebotes einschließlich Umsatzsteuer (brutto) gemäß Leistungsbeschreibung beträgt:

EUR

3. Anzahl der zum Angebot gehörenden Nebenangebote: St.

4. Preisnachlass ohne Bedingungen auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote:

%

5. Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen folgende Unterlagen:

¹ vom Bieter, soweit erforderlich, anzukreuzen und beizufügen

- „Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen DIN 1961 (VOB/B) – Ausgabe 2019“,
- Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen Teil B.

6. Ich bin/Wir sind präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen eingetragen unter der/den Nummer/n:

Name: PQ-Nummer:
 Name: PQ-Nummer:
 Name: PQ-Nummer:
 Name: PQ-Nummer:

Ich bin/Wir sind ein kleines oder mittleres Unternehmen – KMU – (< 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio. Euro Jahresumsatz bzw. ≤ 43 Mio. Euro Jahresbilanzsumme)².

7. Ich/Wir erkläre(n),

- dass ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n).
- dass ich/wir alle Leistungen, die nicht im „Verzeichnis der Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen“ aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausführen werde(n).

8. Ich/Wir erkläre(n), dass

- ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als allein verbindlich anerkenne(n).
- mir/uns zugewandene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind.
- ein nach der Leistungsbeschreibung von mir/uns zu benennender Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den „Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen.
- das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typenbezeichnung) eingetragen wurden.
- falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.
- alle ggf. von mir/uns verwendeten Holzprodukte nach FSC, PEFC oder gleichwertig zertifiziert sind oder die für das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erfüllen.
- ich/wir einen pauschalen Schadenersatz in Höhe von 15 % der Abrechnungssumme zahlen werde(n), falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt.
- ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mitteile/n.

Elektronisches Angebot in Textform ³ (Name, lesbar)	Schriftliches Angebot (Stempel und Unterschrift)
Ist - bei einem elektronisch übermitteltem Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar ³ , - ein schriftliches Angebot nicht an obiger Stelle unterschrieben oder - ein elektronisches Angebot, das signiert bzw. mit einem Siegel versehen werden muss, nicht wie vorgegeben signiert bzw. mit einem Siegel versehen, wird das Angebot ausgeschlossen.	

² Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.
³ Für die Wahrung der Textform reicht es grundsätzlich aus, wenn bei juristischen Personen oder Handelsgesellschaften der Firmenname genannt wird.

Kurztext Leistungsverzeichnis Inhaltsverzeichnis

Projekt: 2023_KL14 **BHS Preuschwitz**
LV: P1 **Barrierefreie Bushaltestelle Preuschwitz Ste...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Kurztext	Seite
1.	Allgemeine Leistungen	2
1.1.	BE	2
1.2.	Vermessung	3
1.3.	Kontrollprüfungen	4
1.4.	Beweissicherung	5
1.5.	Hilfsleistungen und Sonstiges	6
1.6.	Untersuchungen Ausbaustoffe	7
1.7.	Sonstige	8
1.8.	Verkehrssicherung	9
2.	Herstellung Haltestelle	11
2.1.	Vorbereitende Arbeiten, Abbruch, Erdbau	11
2.2.	Schichten ohne Bindemittel	12
2.3.	Asphaltarbeiten K7253	13
2.4.	Entwässerung	15
2.5.	Borde, Pflaster, Winkelstützen, Palisaden	16
2.6.	Sonderborde, Bodenindikatoren	18
2.7.	Wartehalle	19
2.8.	Verkehrszeichen, Haltestellenschild	20
2.9.	Randbereiche, Wiederherstellung Gelände	21
2.10.	Zaun	22
3.	Gehweg	23
3.1.	Vorbereitende Arbeiten, Abbruch, Erdbau	23
3.2.	Schichten ohne Bindemittel	24
3.3.	Asphaltarbeiten Gehweg	25
3.4.	Asphaltarbeiten K7253	26
3.5.	Entwässerung	28
3.6.	Borde, Pflaster, Winkelstützen, Palisaden	29

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2023_KL14 **BHS Preuschwitz**
LV: P1 **Barrierefreie Bushaltestelle Preuschwitz Ste...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.	Allgemeine Leistungen			
1.1.	BE			
1.1.10.	Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.	1,000 Psch	
1.1.20.	Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.	1,000 Psch	
1.1.30.	Baustellenschild anfertigen und und anbringen	1,000 St
1.1.40.	Baustellenschild abnehmen und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen	1,000 St
1.1.50.	Sicherung der Ausstattung	1,000 Psch	
	Summe 1.1.		BE

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2023_KL14 **BHS Preuschwitz**
LV: P1 **Barrierefreie Bushaltestelle Preuschwitz Ste...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.2.	Vermessung			
1.2.10.	Aufwand für Vermessungsarbeiten	1,000 Psch	
1.2.20.	Erstabsteckung ausführen	1,000 PSCH	
1.2.30.	Bestandspläne fertigen	1,000 Psch	
1.2.40.	Bestandsunterlagen Kanäle herstellen	1,000 PSCH	
	Summe 1.2.	Vermessung	

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2023_KL14 **BHS Preuschwitz**
LV: P1 **Barrierefreie Bushaltestelle Preuschwitz Ste...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.3.	Kontrollprüfungen			
1.3.10.	Plattendruckversuch dynamisch	3,000 St
1.3.20.	Plattendruckversuch statisch	2,000 St
1.3.30.	Belastungsfahrzeug bereitstellen	1,000 h
	Summe 1.3.	Kontrollprüfungen	

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2023_KL14 **BHS Preuschwitz**
LV: P1 **Barrierefreie Bushaltestelle Preuschwitz Ste...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.4.	Beweissicherung			
1.4.10.	Beweissicherung	1,000 Psch	
1.4.20.	Lieferung einer Fotodokumentation	1,000 Psch	
1.4.30.	Freistellungserklärungen	1,000 St
1.4.40.	Lieferung einer Baustellendokumentation	1,000 PSCH	
	Summe 1.4.	Beweissicherung	

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2023_KL14 BHS Preuschwitz
LV: P1 Barrierefreie Bushaltestelle Preuschwitz Ste... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.5.	Hilfsleistungen und Sonstiges			
1.5.10.	Koordinierungsleistungen mit Anliegern, Gewerbetreibenden, der Gemeinden, Kreisbrandmeister, ÖPNV	1,000 Psch	
	Summe 1.5.	Hilfsleistungen und Sonstiges	

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2023_KL14 **BHS Preuschwitz**
LV: P1 **Barrierefreie Bushaltestelle Preuschwitz Ste...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.6.	Untersuchungen Ausbaustoffe			
1.6.10.	Aufbruch der Asphaltbefestigung	1,000 St
1.6.20.	Deklaration der Asphalte nach RuVA-StB 01	1,000 St
1.6.30.	Deklaration der ungebundenen Schichten	3,000 St
1.6.40.	Untersuchung nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV) für Bodenaushub	2,000 St
1.6.50.	Untersuchung nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV) für Betonabbruch	1,000 St
<hr/>				
	Summe 1.6.	Untersuchungen Ausbaustoffe	

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2023_KL14 **BHS Preuschwitz**
LV: P1 **Barrierefreie Bushaltestelle Preuschwitz Ste...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.7. Sonstige				
1.7.10.	Hydranten- und Schieberkappen des AG einbauen	1,000 St
	Summe 1.7.	Sonstige	

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2023_KL14 **BHS Preuschwitz**
LV: P1 **Barrierefreie Bushaltestelle Preuschwitz Ste...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.8. Verkehrssicherung				
1.8.10.	Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*... Freitext ... Anordnung Unt. AG*... Freitext ...	1,000 Psch	
1.8.20.	Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	30,000 d
1.8.30.	Verkehrssicherung umbauen	1,000 Psch	
1.8.40.	Verkehrssich. läng. Dauer abbauen	1,000 Psch	
1.8.50.	Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*... Freitext ...	30,000 d
1.8.60.	Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 Typ RA2*... Freitext ... Höhe 2,00 m	10,000 St
1.8.70.	Verkehrsschild vorhalten wie Vorposition	300,000 Std
1.8.80.	Verkehrsschild aufbauen u. abbauen ... Freitext ...*Größe 2 Typ RA2*... Freitext ... Höhe 2,00 m	5,000 St
1.8.90.	Verkehrsschild vorhalten wie Vorposition	150,000 Std
1.8.100.	Verkehrsschild aufbauen u. abbauen ... Freitext ...*Größe 2 Typ RA2*... Freitext ... Höhe 2,00 m	3,000 St
1.8.110.	Verkehrsschild vorhalten wie Vorposition	90,000 Std
1.8.120.	Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. ... Freitext ...*Typ RA2 3 Strah.eins.gelb*Versorg. Wahl AN	5,000 St
1.8.130.	Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	150,000 Std
1.8.140.	Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. ... Freitext ...*Typ RA2	75,000 St
1.8.150.	Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	2.250,000 Std
1.8.160.	Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Schr.bake doppels*Typ RA2 eins. Dauerlicht*Versorg. Wahl AN	10,000 St
1.8.170.	Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	300,000 Std

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2023_KL14 **BHS Preuschwitz**
LV: P1 **Barrierefreie Bushaltestelle Preuschwitz Ste...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.8.180.	Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Schr.bake doppels*Typ RA2	10,000 St
1.8.190.	Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	300,000 Std
1.8.200.	Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN Entf. ü.50bis100m*Versorg. Wahl AN 2 SZP*VTU erstellen	1,000 St
1.8.210.	Transport. Lichtsignalanlage vorh. wie Vorposition	30,000 Std
1.8.220.	Notgehweg herstellen und unterhalten	25,000 m
Summe 1.8. Verkehrssicherung			
Summe 1. Allgemeine Leistungen			

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2023_KL14 **BHS Preuschwitz**
LV: P1 **Barrierefreie Bushaltestelle Preuschwitz Ste...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2. Herstellung Haltestelle				
2.1. Vorbereitende Arbeiten, Abbruch, Erdbau				
2.1.10.	Bauliche Anlage abrechen ... Freitext ...*... Freitext ... Abbruch bis 0,5 m*Anl. freilegen	1,000 Psch	
2.1.20.	Sitzbank abbauen	1,000 St
2.1.30.	Müllbehälter abbauen	1,000 St
2.1.40.	Vegetationsfläche mähen	150,000 m2
2.1.50.	Bauliche Anlage abrechen ... Freitext ...*Mauerwerk + Beton Abbruch bis 1 m*Anl. freilegen ges. Abbr. verw.	10,000 m3
2.1.60.	Bordstein aufnehmen. Hochbord Beton*Fund.ü10-20/R- St. alles Verw. AN	20,000 m
2.1.70.	Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. 8 cm dick*ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung*Verwertung AN	20,000 m2
2.1.80.	Oberboden abtragen Abtrag ü. 10-30cm*Oberb.Verw. AN Abrechnung Abtrag	15,000 m3
2.1.90.	Baugrube herstellen ... Freitext ...*Stützwand Tiefe bis 1,25 m*BM-F2 Aushub verwert.AN	50,000 m3
2.1.100.	Baustoff lief.,in Baugrube einbauen ... Freitext ...*Stützwand Abrechng.Auftrag	50,000 m3
2.1.110.	Planum herstellen Ev2 = 45 MPa	150,000 m2
2.1.120.	Zulage für Sicherung querende Leitungen	5,000 m
2.1.130.	Zulage für Sicherung längslaufende Leitungen	40,000 m
Summe 2.1.	Vorbereitende Arbeiten, Abbr...		

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2023_KL14 **BHS Preuschwitz**
LV: P1 **Barrierefreie Bushaltestelle Preuschwitz Ste...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.2. Schichten ohne Bindemittel				
2.2.10.	Schicht ohne Bindemittel aufnehmen FSS*... Freitext ... Geh- und Radwege*... Freitext ... Bstoff. i. einb.*Abrechng. Abtrag	1,000 m3
2.2.20.	Frostschuttschicht herstellen ... Freitext ...*0/45 URM n. Unterl. AG*... Freitext Freitext ...*Abrechng. Auftrag	25,000 m3
2.2.30.	Unterlage profilieren FSS*EV2 mind.80*Unebenh. max.2 cm	140,000 m2
2.2.40.	Bankett profilgerecht herstellen Neben Fahrbahn*Baustoffgemisch ... Freitext ...*... Freitext ... Bündig	5,000 t
Summe 2.2.		Schichten ohne Bindemittel	

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2023_KL14 **BHS Preuschwitz**
LV: P1 **Barrierefreie Bushaltestelle Preuschwitz Ste...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.3.	Asphaltarbeiten K7253			
2.3.10.	Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden Dicke ü. 18-24 cm	45,000 m
2.3.20.	Asphaltbefestigung aufnehmen Randstreifen*Dicke ü. 18-24 cm ... Freitext ...*Aufbr. Verw.	3,500 m3
2.3.30.	Asphaltbefestigung trennen ... Freitext ...*schneiden Dicke ü. 18-24 cm	50,000 m
2.3.40.	Asphaltbefestigung aufnehmen ... Freitext ...*Dicke ü. 18-24 cm ... Freitext ...*Aufbr. Verw.	0,750 m3
2.3.50.	Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst ... Freitext ...*... Freitext ... Bitumen 50/70*... Freitext ...	7,500 t
2.3.60.	Bitumenemulsion aufsprühen ... Freitext ...*Asphalt frisch manuell*C60BP4-S*Menge 250 g/m2 vor A.deckschicht	25,000 m2
2.3.70.	Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst ... Freitext ...*Dicke 4 cm Bitumen 50/70*... Freitext ...	25,000 m2
2.3.80.	Abstumpfungsmaßnahme durchführen bit.LFK 2/5*Menge 1 kg/m2	25,000 m2
2.3.90.	Verkehrsfläche kehren Walzasphalt*VSM durchführen	25,000 m2
2.3.100.	Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Längs-/Querfuge*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 10 mm Fugenmasse N2	45,000 m
2.3.110.	Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. versch.Randfugen*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 10 mm Fugenmasse N2	45,000 m
2.3.120.	Erschwernis infolge Einfassungen Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig. Bord	45,000 m
2.3.130.	Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig. Straßenabläufe	1,000 St

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2023_KL14 BHS Preuschwitz
LV: P1 Barrierefreie Bushaltestelle Preuschwitz Ste... Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.3.140.	Verschlussbleche liefern und einbauen	4,000 St
	Summe 2.3.	Asphaltarbeiten K7253	

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2023_KL14 **BHS Preuschwitz**
LV: P1 **Barrierefreie Bushaltestelle Preuschwitz Ste...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.4.	Entwässerung			
2.4.10.	Straßenablauf einbauen Boden Form 1a*Schaftkonus 11 Aufl-Ring 10b*Aufll. C 8/10,10cm	1,000 St
2.4.20.	Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen 300x500, D,34,5mm*Aufsatz lastentk. dämpf.Einlage*Zinkeimer B 1 Höhe Zug um Zug	1,000 St
2.4.30.	Anschlussleitung herstellen Rohr DN 150*PP-Rohr Rohrverb.Wahl AN*Bettung Typ 1 Tiefe bis 1,25 m*Überdeckg.bis 1 m ... Freitext ...	2,000 m
2.4.40.	Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 150*Kunststoff-Rohr Betonfertigteile*Muffe+Gelenk	1,000 St
2.4.50.	Rohranschluss herstellen (Zul.) Anschluss DN 150*AL Kunststoff SL Kunststoff	1,000 St
2.4.60.	Formstück einbauen (Zul.) Bogen DN 150*Kunststoff-Rohr	5,000 St
Summe 2.4.	Entwässerung		

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2023_KL14 **BHS Preuschwitz**
LV: P1 **Barrierefreie Bushaltestelle Preuschwitz Ste...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.5.	Borde, Pflaster, Winkelstützen, Palisaden			
2.5.10.	Fundamentgraben herstellen SoB*F-Breite bis 30cm Tiefe ü. 20-30 cm*ü. Aush. Verw. AN	12,000 m
2.5.20.	Fundamentgraben herstellen SoB*F-Breite ü50-70cm Tiefe ü. 20-30 cm*ü. Aush. Verw. AN	20,000 m
2.5.30.	Bordstein aus Beton setzen BSt. TB 8x25 cm*gerader Stein bis 10 cm unt. OK*F-beton 12 MPa	2,000 m
2.5.40.	Bordstein trennen ... Freitext ...*BSt. trennen	1,000 St
2.5.50.	Bordstein aus Naturstein setzen ... Freitext ...*Granit gerader Stein*bis 10 cm unt.OK F-beton 12 MPa	4,000 m
2.5.60.	Bordstein aus Naturstein setzen Naturbordst. A 4*Granit gerader Stein*bis 10 cm unt.OK F-beton 12 MPa	3,000 m
2.5.70.	Bordstein aus Naturstein setzen Naturbordst. A 4*Granit Überg./Absenker*bis 10 cm unt.OK F-beton 12 MPa	3,000 m
2.5.80.	Bordstein trennen NBSt. 30/25-18/30*BSt. trennen	5,000 St
2.5.90.	Pflasterd. aus Betonsteinen herst. Rad-/Gehwegflchn.*St.100/200/80 Fase 2/2*SZ18/LA20 ... Freitext ...*Fuge 0/4 Läuferverband	65,000 m2
2.5.100.	Pflastersteine zuarbeiten aus Beton*Dicke 6-8 cm	20,000 m
2.5.110.	Streifen aus Betonpfl.st. herst.	7,500 m
2.5.120.	Streifen aus Pfl.st. a. Nst. herst.	7,500 m
2.5.130.	Beton f. Sauberkeitsschicht herst. C12/15*X0*Dicke min. 10 cm	30,000 m2
2.5.140.	Betonfertigteile einbauen	28,000 St
2.5.150.	Betonfertigteile einbauen	3,000 St
2.5.160.	Betonfertigteile Eckelement einbauen	4,000 St
2.5.170.	Betonfertigteile Eckelement einbauen	4,000 St

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2023_KL14 **BHS Preuschwitz**
LV: P1 **Barrierefreie Bushaltestelle Preuschwitz Ste...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.5.180.	Fugenabdeckung Fertigteile (erdseitig)	22,000 m
2.5.190.	Fundamentgraben herstellen SoB*F-Breite ü30-50cm ... Freitext ...*ü. Aush. Verw. AN	5,000 m
2.5.200.	Betonpalisaden liefern und einbauen	5,000 m
2.5.210.	Betonpalisade auf Passmaß trennen	10,000 Stck
Summe 2.5.	Borde, Pflaster, Winkelstütze...		

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2023_KL14 **BHS Preuschwitz**
LV: P1 **Barrierefreie Bushaltestelle Preuschwitz Ste...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.6.	Sonderborde, Bodenindikatoren			
2.6.10.	Profilstein-Grundtyp (Bordanschlag 18 cm)	18,000 m
2.6.20.	Profilstein-Sonderbord links	1,000 m
2.6.30.	Profilstein-Sonderbord rechts	1,000 m
2.6.40.	Bordfuge herstellen	19,000 St
2.6.50.	Lieferung und Verlegen Blindenleitplatte	81,000 St
2.6.60.	Lieferung und Verlegen Begleitplatte	183,000 St
2.6.70.	Lieferung und Verlegen Noppenplatte	21,000 St
2.6.80.	Lieferung und Verlegen Reliefplatte	1,000 St
2.6.90.	Betonplatten trennen	20,000 St
	Summe 2.6.		Sonderborde, Bodenindikator...

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2023_KL14 **BHS Preuschwitz**
LV: P1 **Barrierefreie Bushaltestelle Preuschwitz Ste...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.7.	Wartehalle			
2.7.10.	Bew. Beton einschl. Schalung herst. Fundament*Stahlbeton C25/30*XC2	1,500 m3
2.7.20.	Betonstahl einbauen Fundament*BSt 500 S	0,100 t
2.7.30.	Betonstahl einbauen Fundament*BSt 500 M	0,100 t
2.7.40.	Garagenanbau Standard	1,000 St
2.7.50.	Fensterfestverglasung	1,000 St
2.7.60.	Dachrandabdeckung	11,000 m
2.7.70.	Entwässerung	1,000 St
2.7.80.	Kranankersatz	1,000 St
2.7.90.	Sitzbank	1,000 St
2.7.100.	Baugrube herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Tiefe bis 1,25 m*Aushub verwert.AN Abr. senkrecht	0,075 m3
2.7.110.	Unbewehrten Beton herstellen Fundament*... Freitext ... X0*... Freitext ... Mit Schalung	0,075 m3
2.7.120.	Abfallbehälter liefern und einbauen Pfosten	1,000 St
2.7.130.	Anti-Graffiti-Beschichtung herst. ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*permanent transparent	40,000 m2
	Summe 2.7. Wartehalle		

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2023_KL14 **BHS Preuschwitz**
LV: P1 **Barrierefreie Bushaltestelle Preuschwitz Ste...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.8.	Verkehrszeichen, Haltestellenschild			
2.8.10.	Baugrube herstellen ... Freitext ...*Schildfundament Tiefe bis 1,25 m*BM-F1 Aushub verwert.AN	0,250 m3
2.8.20.	Unbewehrten Beton herstellen Fundament*... Freitext Freitext ...*Mit Schalung	0,250 m3
2.8.30.	Bodenhülse des AG einbauen	1,000 St
2.8.40.	PVC-Rohr DN 25 liefern und einbauen	1,000 St
Summe 2.8.	Verkehrszeichen, Haltestellen...		

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2023_KL14 **BHS Preuschwitz**
LV: P1 **Barrierefreie Bushaltestelle Preuschwitz Ste...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.9.	Randbereiche, Wiederherstellung Gelände			
2.9.10.	Oberboden liefern und andecken ... Freitext ...*Andeckung 10 cm	75,000 m2
2.9.20.	Rasenansaat mit RSM herstellen Feinplanum herst.*Menge 10 g/m2 RSM 7.1.1	75,000 m2
Summe 2.9.	Randbereiche, Wiederherstell...		

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2023_KL14 **BHS Preuschwitz**
LV: P1 **Barrierefreie Bushaltestelle Preuschwitz Ste...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.10.	Zaun			
2.10.10.	Gitterzaun Gittermatte Typ "Doppelstab" liefern und einbauen	28,000 m
2.10.20.	Zaunpfosten liefern und einbauen	12,000 St
2.10.30.	Zulage für Anpassung Zaunfeld	3,000 St
2.10.40.	Fundamente herstellen	12,000 St
Summe 2.10. Zaun			
Summe 2. Herstellung Haltestelle			

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2023_KL14 **BHS Preuschwitz**
LV: P1 **Barrierefreie Bushaltestelle Preuschwitz Ste...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
3. Gehweg				
3.1. Vorbereitende Arbeiten, Abbruch, Erdbau				
3.1.10.	Oberboden abtragen Abtrag ü. 10-30cm*Oberb.Verw. AN Abrechnung Abtrag	15,000 m3
3.1.20.	Boden bzw. Fels lösen und verwerten profilg. lösen*Planum gesondert BM-F2*Abrechnung Abtrag	10,000 m3
3.1.30.	Abtreppe herstellen ... Freitext ...*Abrechnung Abtrag	20,000 m3
3.1.40.	Baustoff liefern und einbauen ... Freitext ...*... Freitext ... Planum gesondert*Abrechng. Auftrag	20,000 m3
3.1.50.	Planum herstellen Ev2 = 45 MPa	150,000 m2
3.1.60.	Zulage für Sicherung querende Leitungen	5,000 m
3.1.70.	Zulage für Sicherung längslaufende Leitungen	40,000 m
3.1.80.	Erschwernis durch Einbauten ... Freitext ...*Hydranten+Schiebk	1,000 St
Summe 3.1.	Vorbereitende Arbeiten, Abbr...		

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2023_KL14 **BHS Preuschwitz**
LV: P1 **Barrierefreie Bushaltestelle Preuschwitz Ste...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
3.2. Schichten ohne Bindemittel				
3.2.10.	Schicht ohne Bindemittel aufnehmen FSS*... Freitext ... Geh- und Radwege*... Freitext ... Bstoff. i. einb.*Abrechng. Abtrag	1,000 m3
3.2.20.	Frostschuttschicht herstellen ... Freitext ...*0/45 URM n. Unterl. AG*... Freitext Freitext ...*Abrechng. Auftrag	15,000 m3
3.2.30.	Unterlage profilieren FSS*EV2 mind.80*Unebenh. max.2 cm	70,000 m2
3.2.40.	Bankett profilgerecht herstellen Neben Fahrbahn*Baustoffgemisch ... Freitext ...*... Freitext ... Bündig	20,000 t
	Summe 3.2.	Schichten ohne Bindemittel	

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2023_KL14 **BHS Preuschwitz**
LV: P1 **Barrierefreie Bushaltestelle Preuschwitz Ste...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
3.3.	Asphaltarbeiten Gehweg			
3.3.10.	Asphaltbefestigung trennen Anbauber. längs*schneiden Dicke ü. 6-12 cm	3,000 m
3.3.20.	Asphaltbefestigung aufnehmen Zwickel/Streif.*Dicke ü. 6-12 cm Tiefe ü. 10-20 cm*Aufbr. Verw.	0,100 m3
3.3.30.	Unterlage profilieren FSS*EV2 mind.100*Unebenh. max.2 cm	200,000 m2
3.3.40.	Asphalttragsch. aus AC 22 T L herst Geh- und Radwege*Dicke 8 cm Bitumen 70/100	120,000 m2
3.3.50.	Bitumenemulsion aufsprühen Geh- und Radwege*Asphalt frisch C40B5-S*Menge 250 g/m2 vor A.deckschicht	120,000 m2
3.3.60.	Asphaltdecksch. aus AC 5 D L herst. Geh- und Radwege*Dicke 3 cm Bitumen 70/100*Böschung 2 zu 1	120,000 m2
3.3.70.	Abstumpfungsmaßnahme durchführen bit.LFK 1/3*Menge 1 kg/m2	120,000 m2
3.3.80.	Verkehrsfläche kehren Walzasphalt*VSM durchführen	120,000 m2
3.3.90.	Randabdichtung herstellen Abd. 25/55-55 A*ein Arbeitsgang über 10-12 cm	30,000 m
3.3.100.	Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Längs-/Querfuge*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 10 mm Fugenmasse N1	5,000 m
3.3.110.	Erschwernis infolge Einbauten Erschw.herstellen*Asphaltbefestig. Schächte	2,000 St
Summe 3.3.	Asphaltarbeiten Gehweg		

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2023_KL14 **BHS Preuschwitz**
LV: P1 **Barrierefreie Bushaltestelle Preuschwitz Ste...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
3.4.	Asphaltarbeiten K7253			
3.4.10.	Asphaltbefestigung trennen Einzeifl.*schneiden Dicke ü. 18-24 cm	45,000 m
3.4.20.	Asphaltbefestigung aufnehmen Randstreifen*Dicke ü. 18-24 cm ... Freitext ...*Aufbr. Verw.	3,500 m3
3.4.30.	Asphaltbefestigung trennen ... Freitext ...*schneiden Dicke ü. 18-24 cm	45,000 m
3.4.40.	Asphaltbefestigung aufnehmen ... Freitext ...*Dicke ü. 18-24 cm ... Freitext ...*Aufbr. Verw.	0,750 m3
3.4.50.	Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst ... Freitext ...*... Freitext ... Bitumen 50/70*... Freitext ...	7,500 t
3.4.60.	Bitumenemulsion aufsprühen ... Freitext ...*Asphalt frisch manuell*C60BP4-S*Menge 250 g/m2 vor A.deckschicht	25,000 m2
3.4.70.	Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst ... Freitext ...*Dicke 4 cm Bitumen 50/70*... Freitext ...	25,000 m2
3.4.80.	Abstumpfungsmaßnahme durchführen bit.LFK 2/5*Menge 1 kg/m2	25,000 m2
3.4.90.	Verkehrsfläche kehren Walzasphalt*VSM durchführen	25,000 m2
3.4.100.	Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Längs-/Querfuge*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 10 mm Fugenmasse N2	45,000 m
3.4.110.	Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. versch.Randfugen*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 10 mm Fugenmasse N2	45,000 m
3.4.120.	Erschwernis infolge Einfassungen Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig. Bord	45,000 m
3.4.130.	Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig. Straßenabläufe	1,000 St

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2023_KL14 BHS Preuschwitz
LV: P1 Barrierefreie Bushaltestelle Preuschwitz Ste... Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
3.4.140.	Verschlussbleche liefern und einbauen	4,000 St
	Summe 3.4.	Asphaltarbeiten K7253	

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2023_KL14 **BHS Preuschwitz**
LV: P1 **Barrierefreie Bushaltestelle Preuschwitz Ste...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
3.5.	Entwässerung			
3.5.10.	Straßenablauf einbauen Boden Form 1a*Schaftkonus 11 Aufl-Ring 10b*Aufl. C 8/10,10cm	1,000 St
3.5.20.	Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen 300x500, D,34,5mm*Aufsatz lastentk. dämpf.Einlage*Zinkeimer B 1 Höhe Zug um Zug	1,000 St
3.5.30.	Anschlussleitung herstellen Rohr DN 150*PP-Rohr Rohrverb.Wahl AN*Bettung Typ 1 Tiefe bis 1,25 m*Überdeckg.bis 1 m ... Freitext ...	42,000 m
3.5.40.	Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 150*Kunststoff-Rohr Betonfertigteile*Muffe+Gelenk	1,000 St
3.5.50.	Rohranschluss herstellen (Zul.) Anschluss DN 150*AL Kunststoff SL Kunststoff	1,000 St
3.5.60.	Formstück einbauen (Zul.) Bogen DN 150*Kunststoff-Rohr	5,000 St
3.5.70.	Umpflasterung von Einbauten herst. ... Freitext ...*... Freitext ... rechteckig*Nst. 100/100/100 F-beton 12 MPa*bis 10 cm unt.OK Fuge Typ A	1,000 St
Summe 3.5.	Entwässerung		

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2023_KL14 **BHS Preuschwitz**
LV: P1 **Barrierefreie Bushaltestelle Preuschwitz Ste...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
3.6. Borde, Pflaster, Winkelstützen, Palisaden				
3.6.10.	Fundamentgraben herstellen SoB*F-Breite bis 30cm Tiefe ü. 20-30 cm*ü. Aush. Verw. AN	47,000 m
3.6.20.	Bordstein aus Naturstein setzen ... Freitext ...*Granit gerader Stein*bis 10 cm unt.OK F-beton 12 MPa	5,000 m
3.6.30.	Bordstein aus Naturstein setzen Naturbordst. A 4*Granit gerader Stein*bis 10 cm unt.OK F-beton 12 MPa	41,000 m
3.6.40.	Bordstein aus Naturstein setzen Naturbordst. A 4*Granit Überg./Absenker*bis 10 cm unt.OK F-beton 12 MPa	1,000 m
3.6.50.	Bordstein trennen NBSt. 30/25-18/30*BSt. trennen	5,000 St
Summe 3.6.		Borde, Pflaster, Winkelstütze...
Summe 3.		Gehweg
Summe LV		P1 Barrierefreie Bushaltestell...
Gesamtsumme			
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%			
			

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 29

(Ort)
(Datum)
(Rechtsgültige Unterschrift)

Name und Anschrift

.....
.....
.....
.....
.....

Ort:
Datum:
Tel.:
Fax:
E-Mail:
Ust.-ID-Nr.:

Eigenerklärung Eignung

(vom Bewerber/Bieter bzw. Mitglied der Bewerber-/Bietergemeinschaft auszufüllen
sofern nicht eine EEE eingereicht wird oder ein anderer Eignungsnachweis zugelassen ist)

Bezeichnung der Bauleistung:

Herstellung barrierefreie Bushaltestelle Preuschwitz Steig 2 (K7252 - Bautzener Straße)

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. Aufforderung Teilnahmewettbewerb national bzw. Teilnahmewettbewerb EU/Interessensbestätigung)

I. Verpflichtende Eignungsnachweise

(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit das Unternehmen nicht PQ-qualifiziert ist)

1. Angabe zu zwingenden bzw. optionalen Ausschlussgründen

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt

Ich / Wir erkläre(n), dass

- für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen.
- ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.
- für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.
- zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wiederhergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro (netto) wird der Auftraggeber zu den Bewerbern, welche zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, eine Abfrage aus dem Wettbewerbsregister vornehmen (§ 6 WRegG).

Weiterhin wird der Auftraggeber von den Bewerbern, welche zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, Nachweise hinsichtlich einer eventuell durchgeführten Selbstreinigung anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung

- Ich erkläre/wir erklären, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse¹ und eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes² auf gesondertes Verlangen vorlegen.

¹ Soweit mein/unser Betrieb beitragspflichtig ist

² Soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

4. Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Vorlage geeigneter Referenzen über die Ausführung von Bauleistungen in den letzten 5 Kalenderjahren**, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind.

Als vergleichbare Leistungen werden anerkannt:

.....
.....
.....
.....
.....

** Der Auftraggeber akzeptiert auch Referenzen, welche mehr als fünf Jahre zurückliegen.

1. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....
.....
.....

2. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....
.....
.....

3. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....
.....
.....

Es können auch mehr als drei Referenzen angegeben werden, diese sind dann auf gesonderter Anlage vorzunehmen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir für die oben genannten Leistungen Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung und das Ergebnis in Anlehnung an beiliegendes Muster auf gesondertes Verlangen vorlegen.

Angabe zu Arbeitskräften

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistung erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen und gesondert ausgewiesenem technischen Leitungspersonal angeben.

** Vom Auftraggeber anzukreuzen, wenn ausnahmsweise Referenzen akzeptiert werden, die mehr als 5 Jahre zurückliegen.

II. Ergänzende Eignungsnachweise

(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit die Vergabestelle durch Ankreuzen festgelegt hat, ob und ggf. inwieweit der darin beschriebene zusätzliche Eignungsnachweis verlangt wird)

* **Nachfolgend werden keine weiteren Eignungsnachweise gefordert.**

* **Angabe der technischen Fachkräfte oder der technischen Stellen, die im Zusammenhang mit der Leistungserbringung eingesetzt werden sollen**

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Fachkräfte zur Verfügung stehen.

Angabe der technischen Fachkräfte, die die Leistung tatsächlich erbringen	
Namen der Personen mit Funktion (auch technische Leitung)	Berufliche Qualifikation

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise in Form von Studiennachweisen oder sonstigen Bescheinigungen bzw. Angaben wie Berufserfahrung und ausgeübten Tätigkeiten zu den Personen einreichen

* **Beschreibung der technischen Ausrüstung des Unternehmens**

Angabe der technischen Ausrüstung des Unternehmens

* **Beschreibung der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens**

Angabe der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens

--

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

* **Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht**

Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht

--

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

* **Studiennachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung des Unternehmens und/oder der Führungskräfte des Unternehmens, sofern sie als Zuschlagskriterium bewertet werden**

Mein/unser Unternehmen verfügt über folgende Nachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung:

--

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

* **Angabe der Umweltmanagementmaßnahmen, die das Unternehmen während der Auftragsausführung anwendet**

Folgende Umweltmanagementmaßnahmen werde(n) ich/wir während der Auftragsausführung anwenden:

--

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

* **Erklärung, aus der hervor geht, über welche Ausstattung, welche Geräte und welche technische Ausrüstung das Unternehmen für die Ausführung des Auftrags verfügt**

Mein/unser Unternehmen verfügt für die Ausführung des Auftrags über folgende Geräte und technische Ausrüstung

--

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

Angabe, welche Teile des Auftrags ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer vergeben beabsichtige(n)

Folgende Teile des Auftrags beabsichtige(n) ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer zu vergeben:

Siehe ausgefüllter Vordruck HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen oder Nachweise auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden müssen und mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden.

.....
(Unterschrift)

Bei elektronischer Versendung ohne Unterschrift gültig

Hinweis: Bei den mit „ * „ gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen bzw. Eintrag festzulegen, ob und ggf. inwieweit die geforderten Angaben verlangt werden bzw. der Sachverhalt maßgebend ist.

Bezeichnung der Bauleistung:

Herstellung barrierefreie Bushaltestelle Preuschwitz Steig 2 (K7252 - Bautzener Straße)

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Erklärung der Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

(bei Angeboten von Bietergemeinschaften auszufüllen)

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

Bevollmächtigter Vertreter

Mitglied

USt-ID:

Weitere Mitglieder:

Mitglied

USt-ID:

Mitglied

USt-ID:

Mitglied

USt-ID:

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären, dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegennahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

.....

(Firmenname) (Datum)

.....

(Unterschrift)

.....

(Firmenname) (Datum)

.....

(Unterschrift)

.....

(Firmenname) (Datum)

.....

(Unterschrift)

.....

(Firmenname) (Datum)

.....

(Unterschrift)