



### Legende

Material	
	MW Innenwand
	MW Außenwand
	Stahlbeton
	Beton unbewehrt
	Trockenbauwand
	Mineralwolle
	Estrich
	Gründisch

Raumbeschriftung	
AN	Anzahl
SB	Stichtisch
FL	Flur
NS	Nachschub
TP	Tisch
LN	Licht
PK	Parkett

Abkürzungen	
OK	Oberkante
UK	Unterkante
FF	Fußboden
BRH	Brüstungshöhe ab OK/FF
UZ	Unterzug
UZ	Überzug
UD	Unterdecke
DD	Deckendurchbruch
BD	Böschungsbauwerk
WD	Wanddurchbruch
NS	Nachschub
SE	Bodenbelag
ELT	Elektronik
HL	Haus
LT	Licht
SA	Sanitär
HL	Haus
HK	Haus
RL	Raum
RA	Raum
EW	Elektronik
TS	Tisch
NS	Nachschub
FL	Flur

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den aktuellen Detail- und Elementenzeichnungen, den Plänen der beteiligten Fachingenieure sowie den festgelegten statischen Berechnungen. Wand- und Deckendurchbrüche, Fensteröffnungen und Schlitze sind in Übereinstimmung mit den Plänen der Fachingenieure auszuführen. Alle Brüstungen und Treppen sind als OK/FF angegeben.

OK FFB EG 318,50 NHN = ± 0,00

Index	Änderung	Datum	Gez.

























Grundriss Obergeschoss

DWG-Dateiname	4829_001_5_A_001_03.dwg
PDF-Dateiname	4829_001_5_A_001_03.pdf
Maßstab	1:50
Erstellungsdatum	17.04.2025
Gez.	BS
Proj.-Nr.	H13760003
Bl.-Nr.	Bl.-Nr.