

Nationaler Anhang NB  
Produktbeschreibung für Natriumchlorid

Produktbeschreibung für Natriumchlorid

Los: .....

Produkt

Handelsname

.....

Aus natürlichen Vorkommen ☐

Anderer Herkunft

– Synthetisches Salz als Nebenprodukt  
(Salz aus chemischen Reaktionen) ☐ REACH-Identifikations-Nr.: .....

– Gebrauchtes Salz (Abfallsalz) ☐

Lieferant (Name, Straße, Postleitzahl, Ort)

.....

.....

Gewinnungs-/Produktionsstätte (Name, Straße, Postleitzahl, Ort)

.....

.....

Produktspezifikation

(Ergebnisse der Prüfungen des Lieferanten; Sollwerte in Klammern)

– NaCl: ..... % Massenanteil ( $\geq 97$ )

– Sulfat: ..... % Massenanteil ( $\leq 1,5$ )

– Wasserunlösliche Bestandteile: ..... % Massenanteil ( $\leq 0,15$  % für Los 3)

– Feuchte: ..... % Massenanteil

Einlagerung Streusalzhallen ( $\leq 2,0$ % Los 1 und 2)

Einlagerung Salzlöseanlagen ( $\leq 0,6$ % Los 3)

– Antibackmittel

Chemischer Stoff: .....

CAS-Nr.: .....

Gehalt: ..... mg/kg ( $\geq 3$  bis  $\leq 125$ , als  $\text{Fe}(\text{CN})_6$ -Anion angegeben)

– pH-Wert:

..... (5 – 10, in 10%iger Lösung)

– Siebanalyse

Siebdurchgang in % Massenanteil:

| Kornklasse EF (extrafeines Salz)                                                     | Kornklasse F (feines Salz)                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 0,125 mm ..... ( $\leq 5$ )                                                          | 0,125 mm ..... ( $\leq 5$ )                                                          |
| 0,8 mm ..... (25 bis 100)                                                            | 0,8 mm ..... (10 bis 40)                                                             |
| 2,0 mm ..... ( $100^{1)}$ )                                                          | 1,6 mm ..... (30 bis 80)                                                             |
| .....                                                                                | 3,15 mm ..... (90 bis 100)                                                           |
| .....                                                                                | 5,0 mm ..... ( $100^{2)}$ )                                                          |
| <sup>1)</sup> 2 % Massenanteil fertigungsbedingte Toleranz mit Größtkorn $\leq 3$ mm | <sup>2)</sup> 2 % Massenanteil fertigungsbedingte Toleranz mit Größtkorn $\leq 8$ mm |

| Kornklasse M (mittelgrobes Salz)                                                     | Kornklasse C (grobes Salz)                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 0,125 mm ..... ( $\leq 7$ )                                                          | 0,8 mm ..... ( $\leq 35$ )                                                            |
| 0,8 mm ..... (5 bis 35)                                                              | 3,15 mm ..... (30 bis 80)                                                             |
| 1,6 mm ..... (10 bis 60)                                                             | 6,3 mm ..... (75 bis 95)                                                              |
| 3,15 mm ..... (45 bis 90)                                                            | 10 mm ..... ( $100^{4)}$ )                                                            |
| 6,3 mm ..... ( $100^{3)}$ )                                                          |                                                                                       |
| <sup>3)</sup> 2 % Massenanteil fertigungsbedingte Toleranz mit Größtkorn $\leq 8$ mm | <sup>4)</sup> 2 % Massenanteil fertigungsbedingte Toleranz mit Größtkorn $\leq 12$ mm |

– Schwermetalle, Kohlenwasserstoffe usw.:

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Aluminium (Al) <sup>*)</sup>     | mg/kg (≤ 50)  |
| Arsen (As)                       | mg/kg (≤ 2,5) |
| Blei (Pb)                        | mg/kg (≤ 5)   |
| Cadmium (Cd)                     | mg/kg (≤ 2)   |
| Chrom (Cr)                       | mg/kg (≤ 5)   |
| Kobalt (Co)                      | mg/kg (≤ 2)   |
| Kupfer (Cu)                      | mg/kg (≤ 5)   |
| Nickel (Ni)                      | mg/kg (≤ 5)   |
| Quecksilber (Hg)                 | mg/kg (≤ 0,5) |
| Zink (Zn)                        | mg/kg (≤ 20)  |
| Kohlenwasserstoffe <sup>*)</sup> | mg/kg (≤ 100) |
| TOC <sup>*)</sup>                | mg/kg         |

<sup>\*)</sup> erforderliche Angaben, wenn das Salz nicht aus natürlichen Vorkommen stammt

- Schüttdichte (lose): ..... kg/m<sup>3</sup>
- Rieselfähigkeit (Auslaufrate): ..... %
- Sonstige Angaben (zugegebene Farbstoffe usw.): .....

.....  
Datum, Unterschrift und Stempel des Lieferanten