



**LEGENDE**

**LEITUNGEN - NEUPLANUNG**

-  LEITUNGSSYSTEM REGENWASSER  
KG Rohr, PP - MD, DIN EN 14758-1
-  **ROHRRIGOLE**  
ROHRRIGOLE MIT KIESPACKUNG  
siehe Detail 01, 2219\_LPS\_D01\_00
-  LEITUNGSSYSTEM SCHMUTZWASSER  
KG Rohr, PP - MD, DIN EN 14758-1
-  LEITUNGSSYSTEM SCHMUTZWASSER - LÜFTUNG
-  LEERROHRSYSTEM - VORHALTUNG  
UND WÄRMEPUMPE (Eit, Can-Bus)
-  ZULEITUNGEN ELEKTRO:  
BRUNNEN, SAMMELPLATZBELEUCHTUNG  
(nur informativ - Leistung, Los Eit / Außenanlagen)
-  HAUSANSCHLUSSLEITUNG  
ELEKTRO
-  HAUSANSCHLUSSLEITUNG  
TRINKWASSER
-  HAUSANSCHLUSSLEITUNG  
LWL / DATEN TELEKOM
-  HAUSANSCHLUSSLEITUNG  
GAS
-  WÄRMEPUMPEN  
2 x Teillrohr 2x63/200 mit je 1 x VRL / RL  
minimaler Biegeradius 1.20 m (Rohrmitte)

-  **Kabelgraben und Verlegung Kabel, Kabel wird gestellt**  
ANGABE LEISTUNGSUMFANG  
FREIANLAGEN - ELEKTRO
-  **Anschluss Rinne an vorhandene Leitung DN150**  
ANGABE LEISTUNGSUMFANG  
FREIANLAGEN - REGENWASSER
-  **Verlegung Leerrohr DN 110 von Schacht zur Wand**  
ANGABE LEISTUNGSUMFANG  
FREIANLAGEN - LEERROHRE

**LEITUNGEN - BESTAND ÖFFENTLICH**

-  Gas GAS
-  WB Net WITTENBERG NET
-  Elektro ELEKTRO
-  Trinkwasser TRINKWASSER
-  Telekom TELEKOM

Übernahme Leitungsbestand erfolgte nachrichtlich, Lage ungenau!  
Schachtscheine und Aufgrabungserlaubnis sind durch den AN eigenverantwortlich zu besorgen.  
Freigelegter Leitungsbestand ist zu sichern und der Eigentümer der Leitung zu informieren.

Kita Oranienbaum Leopoldstraße 10a 06785 Oranienbaum-Wörlitz		OK FFBB ± 0.00 = 65,46 ü.NHN
Auftraggeber: Stadt Stadt Oranienbaum-Wörlitz Franzstraße 01 06785 Oranienbaum-Wörlitz		Freianlagen   Leitungsplan

	GFSL grün für stadt + leben Landschaftsarchitekten AG Kochstraße 28   04275 Leipzig Telefon: +49 341 6 888 000 Fax: +49 341 6 888 900 info@gfsl.de   www.gfsl.de	Leistungsplan LP 5 - Ausführungsplanung Datum: 25.04.2024 Projekt: 1.379 + B41 Zeichner: Müller Mäurer: Müller Datum: 22.11.2023, Lagebezeichnung Plannummer: 2219_LPS_102_00
---	---	--