



Legende

- Bestand
- Wand Stahlbeton neu
- Wand Mauerwerk neu
- Wand Trockenbau neu
- Installationswand neu
- Unterhangdecke neu
- Wärmedämmung neu
- Ziegeleinhangdecke
- Druckbeton

- OK Oberkante
- OKG Oberkante Gelände
- FFB Fertigfußboden
- RFB Rohfußboden
- OK FFB
- OK RFB
- HGW höchster Grundwasserstand
- NHN Normalhöhennull
- RWA Rauch- und Wärmeabzug

Allgemeine Hinweise

- Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den weiteren Architektenplänen und den gültigen Plänen der Fachingenieure.
- Alle Maße und Angaben sind vor der Ausführung vom Unternehmer/ Auftragnehmer eigenverantwortlich zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung und dem Architekten mitzuteilen.
- Planungsgrundlage sind digital übergebene Zeichnungen (02.08.2016) vom Auftraggeber. Erstellte Pläne vom Architekturbüro : Käßler, Real Estate Solutions GmbH, Erich- Zeigner-Allee 69-73, in 04109 Leipzig (08.02.2008).

Index	Art der Änderung	Datum	Name



STADT LEIPZIG
- Amt für Gebäudemanagement -

NEUES RATHAUS
04092 Leipzig

Objekt

OS Glockenstraße 6

Glockenstraße 6
04103 Leipzig

Auftraggeber

Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement

Prager Straße 118-136
04317 Leipzig


Tel.: 0341/123-7432
Fax: 0341/123-7431

Architekt

Fachplaner

Anlage zum LV
Nur zur Kalkulation

Übersicht



Planbezeichnung

Schnitt A-A - Umbau

Leistungsphase

Ausführungsplanung

Datei:
012077g00101_ 5_A_SCAA_-

Blattnr.:
321

gezeichnet: Datum: Format: Maßstab:

±0,00 ± +113,46 m ü NHN (Bezugssystem DHHN92)