



Legende

- Bestand
- Wand Stahlbeton neu
- Wand Mauerwerk neu
- Wand Trockenbau neu
- Installationswand neu
- Unterhangdecke neu
- Wärmedämmung neu
- Alu-Glas Innenelemente Bestand - während der Bauphase schützen
- OK Oberkante
- OKG Oberkante Gelände
- FFB Fertigfußboden
- RFB Rohfußboden
- OK FFB
- OK RFB
- HGW höchster Grundwasserstand
- NHN Normalhöhennull

Allgemeine Hinweise

- Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den weiteren Architektenplänen und den gültigen Plänen der Fachingenieure.
- Alle Maße und Angaben sind vor der Ausführung vom Unternehmer/ Auftragnehmer eigenverantwortlich zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung und dem Architekten mitzuteilen.
- Planungsgrundlage sind digital übergebene Zeichnungen (02.08.2016) vom Auftraggeber. Erstellte Pläne vom Architekturbüro : Kößler, Real Estate Solutions GmbH, Erich- Zeigner-Allee 69-73, in 04109 Leipzig (08.02.2008).

Index	Art der Änderung	Datum	Name

**STADT LEIPZIG**  
- Amt für Gebäudemanagement -

NEUES RATHAUS  
04092 Leipzig

Objekt

OS Glockenstraße 6

Glockenstraße 6  
04103 Leipzig

Auftraggeber


Stadt Leipzig  
Amt für Gebäudemanagement  
Prager Straße 118-136  
04317 Leipzig

Tel.: 0341/123-7432  
Fax: 0341/123-7431

Architekt

Fachplaner

Anlage zum LV  
Nur zur Kalkulation



Planbezeichnung

Schnitt C-C - Umbau

Leistungsphase

Ausführungsplanung

Datei:	012077g00101_ 5_A_SCCC_-	Blattr.: 323
gezeichnet:	Datum:	Format:
		Maßstab:

±0.00 ± +113.46 m ü NHN (Bezugssystem DHHN92)