

Dabei keine Verzerrungen

Folgende Sachdaten werden zur Zeit im GIS gepflegt:

Bezeichnung	Auswahlliste/Codeliste
Art des Schutzes:	Wurzelführung Wurzelschutz
Ausführung:	Leitung ummantelt kreisförmig linear
Produktname:	Carbofol PE-HD Folie 1,5mm/1,50m DeepRoot Antiwurzelschirm RB 100 DeepRoot Antiwurzelschirm RB 150 DeepRoot Wurzelführung LR 120 DeepRoot Wurzelleitsystem DR 60 Flüssigboden RootBarrier RootBarrier 325
Baujahr:	JJJJ

Wenn es erforderlich ist die Auswahlliste/Codeliste zu ergänzen. Wir benötigen die genauen Angaben.

Weiterhin benötigen wir für die Erfassung die genaue Lage, wenn möglich als digitale Daten. Wenn das nicht möglich ist, ist auch eine Skizze mit Abstandsmaßen in Ordnung. Dann erfolgt die Erfassung in einer schlechteren Genauigkeitsklasse (GK3 -> Abweichung möglich oder ggf. GK4 -> Lage ungenau).

Bei der SWM-Unternehmensgruppe wird in folgenden Bezugssystemen vermessen/dokumentiert:

- Lagesystem: LS 150, Gauß-Krüger-Koordinatensystem 42/83 (3°) – Datum Pulkowo 42/83, Krassowski-Ellipsoid (1942), 3°-breite Meridianstreifen, Gauß-Krüger-Abbildung, Bezugsnetz STN (Staatliche Trigonometrisches Netz der DDR), letzte Ausgleichung 1983
- Höhensystem: HS 160 (NHN, Normalhöhen, NHN-Bezug Pegel Amsterdam, Bezugsnetz DHHN 2016), amtlicher Höhenstatus