



<p>RD 1</p> <p>3 cm wasserdurchlässige Deckschicht PA 8 D WDA          9 cm wasserdurchlässige gebundene Tragschicht PA 22 T WDA          53 cm Frostschuttschicht 0/45 nach TLSoB - Stb 04 Fassung 07          Geotextil GRK 3          (min. 20 cm Bodenaustausch - grobkörniger Boden der Bodengruppe GW nach DIN 18196, alternativ Bodengruppe GW-GT nach örtlichen Festlegungen)          anstehender Boden</p>	<p>RD 2</p> <p>4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 DS          16 cm Asphalttragschicht AC 32 TS          45 cm Frostschuttschicht 0/45 nach TLSoB - Stb 04 Fassung 07          Geotextil GRK 3          (min. 20 cm Bodenaustausch - grobkörniger Boden der Bodengruppe GW nach DIN 18196, alternativ Bodengruppe GW-GT nach örtlichen Festlegungen)          anstehender Boden</p>	<p>RD 3</p> <p>5 - 8 cm mineralischer Mulch aus Kalksplitt oder Grauwacke 8/16          25 cm Staudensubstrat für ext. Staudenmischpflanzung          anstehender Boden</p>	<p>RD 4</p> <p>Wasserbaustein Vlies RKL 3          30 cm Kiesschicht 0/32          50 cm Grobschlag          anstehender Boden</p>
--	--	---	--

**HINWEIS**

- Alle Maße in Zentimeter
- Alle Maße und Angaben sind vor Ort zu prüfen
- Bei Unstimmigkeiten ist vor der Ausführung mit der Bauleitung Rücksprache zu halten
- Eventuelle Änderungen sind vorab mit der Bauleitung zu klären
- Für Maßfehler haftet allein die ausführende Firma
- Bei der Bauausführung ist die Planung der Fachingenieure sowie die Angaben der Sonderfachleute zu beachten
- Höhen gemäß Höhen- und Absteckplan
- Alle Maßketten prüfen
- Abstimmung mit der Bauleitung erforderlich
- Einbau nach Herstellerangaben
- Detailpläne nur in Verbindung mit Fachplanungen und Hochbau gültig

BAUGRUNDSTÜCK  
 Gemarkung Steinhäben, Flur 11, Flurstücksnummer 13/15

Revision: \_\_\_\_\_ Thema: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

**Ausführungsplanung**

**602 / Neubau eines Besucherzentrums auf dem Kyffhäuser**  
 Kyffhäuser 1, 99707 Kyffhäuserland, Deutschland

**VORABZUG**

<b>Cobe</b> Cobe A/S Orientkaj 4 st., 2150 Nordhavn	Plannummer: VCK_K02_H3_N201
Bauherr: Kyffhäuser-Stiftung	Datum: 16.10.2024
Planinhalt: Geländeschnitt D-D Parkplatz Querschnitt	Revision: _____
Gezeichnet: dkd	Geprüft: kwi
Genehmigt: _____	Rev. Datum: _____
	Maßstab: 1:25
	Format: 1160 x 297