

|                                                                |               |       |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| Bieter                                                         | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme<br><b>AM 21-275 NSW Neue Saalecker Werkstätten</b> |               |       |
| Leistung<br><b>01 1.BA Los 307_Fassadenarbeiten</b>            |               |       |

### Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ<br>des<br>LV <sup>1</sup> | Kurzbezeichnung der Teilleistung <sup>1</sup>                  | Menge <sup>1</sup> | Mengen-<br>einheit <sup>1</sup> | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |                                               |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
|                              |                                                                |                    |                                 |                              | Löhne <sup>2,3</sup>                                                                    | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp. 6+7+8+9) |
| 1                            | 2                                                              | 3                  | 4                               | 5                            | 6                                                                                       | 7                   | 8                     | 9                      | 10                                            |
|                              | Allgemeine Vorbemerkungen<br>Gesamtmaßnahme                    |                    |                                 |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
|                              | Hinweise zur Baustellenzufahrt                                 |                    |                                 |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
|                              | Hinweise zum Bauablauf                                         |                    |                                 |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
|                              | Hinweise zur Kalkulation                                       |                    |                                 |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
|                              | Hinweise zu Planunterlagen                                     |                    |                                 |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
|                              | Anlagen zum Leistungsverzeichnis                               |                    |                                 |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.01.0010                   | Dokumentation                                                  |                    | psch                            |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.01.0020                   | Außenputz, Musterflächen                                       | 5,000              | St                              |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.01.0030                   | Untergrund prüfen auf Schad-Hohlstellen<br>abklopfen Außenwand | 750,000            | m2                              |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.01.0040                   | Putz Außenwand abbrechen D 2 cm                                | 150,000            | m2                              |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.01.0050                   | Schutzabdeck. Fenster Tür Folie herstellen<br>beseitigen       | 200,000            | m2                              |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
|                              | PUTZSANIERUNG HAUPTFASSADE                                     |                    |                                 |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.02.0010                   | Bestandswand Untergrundvorbereitung                            | 150,000            | m2                              |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.02.0020                   | Spritzbewurf Zement-Putzm. Außenwand<br>außen                  | 150,000            | m2                              |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.02.0030                   | Außenputz Außenwand zweilagiger<br>Kalkzementputz              | 150,000            | m2                              |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.02.0040                   | Putz verfestigen Wand Kieselsäureester                         | 750,000            | m2                              |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.02.0050                   | Fasche außen Kalkzementputzm. gefilzt D<br>5mm B 5-10cm        | 310,000            | m                               |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
|                              | PUTZSANIERUNG SOCKEL                                           |                    |                                 |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.02.0060                   | Bestandswand Untergrundvorbereitung                            | 80,000             | m2                              |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.02.0070                   | Spritzbewurf Zement-Putzm. Außenwand<br>außen                  | 80,000             | m2                              |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.02.0080                   | Außenputz Sockel zweilagiger Kalkzementputz                    | 80,000             | m2                              |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.03.0010                   | Grundbesch Wand Putz Silikatfarbe-GBS                          | 750,000            | m2                              |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.03.0020                   | Schlussbesch Wand Putz Silikatfarbe                            | 750,000            | m2                              |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.03.0030                   | Grundbesch Sockel Putz Silikatfarbe-GBS                        | 80,000             | m2                              |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.03.0040                   | Schlussbesch Wand Putz Silikatfarbe                            | 80,000             | m2                              |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.03.0050                   | Grundbesch Fasche Putz Silikatfarbe-GBS                        | 310,000            | m                               |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.03.0060                   | Schlussbesch Fasche Putz Silikatfarbe                          | 310,000            | m                               |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |

<sup>1</sup> Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

<sup>2</sup> Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

<sup>3</sup> Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

<sup>4</sup> Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

|                                                                |               |       |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| Bieter                                                         | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme<br><b>AM 21-275 NSW Neue Saalecker Werkstätten</b> |               |       |
| Leistung<br><b>01 1.BA Los 307_Fassadenarbeiten</b>            |               |       |

**Aufgliederung der Einheitspreise**

| OZ<br>des<br>LV <sup>1</sup> | Kurzbezeichnung der Teilleistung <sup>1</sup>                          | Menge <sup>1</sup> | Mengen-<br>einheit <sup>1</sup> | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |                                               |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
|                              |                                                                        |                    |                                 |                              | Löhne <sup>2,3</sup>                                                                    | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp. 6+7+8+9) |
| 1                            | 2                                                                      | 3                  | 4                               | 5                            | 6                                                                                       | 7                   | 8                     | 9                      | 10                                            |
| 01.03.0070                   | Grundbesch Gesims Putz Silikatfarbe-GBS                                | 200,000            | m                               |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.03.0080                   | Schlussbesch Gesims Putz Silikatfarbe                                  | 200,000            | m                               |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.04.0010                   | Gerüstankerloch schließen Art Struktur anpassen Wand Putz Kalkzementpu | 150,000            | St                              |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.04.0020                   | Ein-Beiputzen außen Kalkzementputzm. gefilzt D 5mm B 15-20cm           | 60,000             | m                               |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.04.0030                   | An-/Abschlussprofil Außenputz Kunststoff eintlg D 20mm                 | 350,000            | m                               |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.04.0040                   | An-/Abschlussprofil Dichtband Kunststoff D 20mm                        | 250,000            | m                               |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
|                              | VORBEMERKUNGEN<br>STUNDENLOHNARBEITEN                                  |                    |                                 |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.05.0010                   | Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge                            | 10,000             | h                               |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.05.0020                   | Helfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge                                  | 10,000             | h                               |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.06.0010                   | Untergrund prüfen auf Schad-Hohlstellen abklopfen Außenwand            | 590,000            | m2                              |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.06.0020                   | Putz Außenwand abbrechen D 2 cm                                        | 130,000            | m2                              |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.06.0030                   | Schutzabdeck. Fenster Tür Folie herstellen beseitigen                  | 100,000            | m2                              |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
|                              | PUTZSANIERUNG HAUPTFASSADE                                             |                    |                                 |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.07.0010                   | Bestandswand Untergrundvorbereitung                                    | 130,000            | m2                              |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.07.0020                   | Spritzbewurf Zement-Putzm. Außenwand außen                             | 130,000            | m2                              |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.07.0030                   | Außenputz Außenwand zweilagiger Kalkzementputz                         | 130,000            | m2                              |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.07.0040                   | Putz verfestigen Wand Kieselsäureester                                 | 590,000            | m2                              |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.07.0050                   | Fasche außen Kalkzementputzm. gefilzt D 5mm B 5-10cm                   | 170,000            | m                               |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
|                              | PUTZSANIERUNG SOCKEL                                                   |                    |                                 |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.07.0060                   | Bestandswand Untergrundvorbereitung                                    | 70,000             | m2                              |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.07.0070                   | Spritzbewurf Zement-Putzm. Außenwand außen                             | 70,000             | m2                              |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.07.0080                   | Außenputz Sockel zweilagiger Kalkzementputz                            | 70,000             | m2                              |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.08.0010                   | Grundbesch Wand Putz Silikatfarbe-GBS                                  | 590,000            | m2                              |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.08.0020                   | Schlussbesch Wand Putz Silikatfarbe                                    | 590,000            | m2                              |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.08.0030                   | Grundbesch Sockel Putz Silikatfarbe-GBS                                | 70,000             | m2                              |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |

<sup>1</sup> Wird vom Auftraggeber vorgegeben.<sup>2</sup> Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.<sup>3</sup> Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.<sup>4</sup> Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

|                                                                |               |       |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| Bieter                                                         | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme<br><b>AM 21-275 NSW Neue Saalecker Werkstätten</b> |               |       |
| Leistung<br><b>01 1.BA Los 307_Fassadenarbeiten</b>            |               |       |

### Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ<br>des<br>LV <sup>1</sup> | Kurzbezeichnung der Teilleistung <sup>1</sup>                             | Menge <sup>1</sup> | Mengen-<br>einheit <sup>1</sup> | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
|                              |                                                                           |                    |                                 |                              | Löhne <sup>2,3</sup>                                                                    | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp. 6+7+8+9) |
| 1                            | 2                                                                         | 3                  | 4                               | 5                            | 6                                                                                       | 7                   | 8                     | 9                      | 10                                            |
| 01.08.0040                   | Schlussbesch Wand Putz Silikatfarbe                                       | 70,000             | m2                              |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.08.0050                   | Grundbesch Fasche Putz Silikatfarbe-GBS                                   | 170,000            | m                               |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.08.0060                   | Schlussbesch Fasche Putz Silikatfarbe                                     | 170,000            | m                               |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.08.0070                   | Grundbesch Gesims Putz Silikatfarbe-GBS                                   | 120,000            | m                               |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.08.0080                   | Schlussbesch Gesims Putz Silikatfarbe                                     | 120,000            | m                               |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.09.0010                   | Gerüstankerloch schließen Art Struktur<br>anpassen Wand Putz Kalkzementpu | 90,000             | St                              |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.09.0020                   | Ein-Beiputzen außen Kalkzementputzm. gefilzt<br>D 5mm B 15-20cm           | 50,000             | m                               |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.09.0030                   | An-/Abschlussprofil Außenputz Kunststoff eintlg<br>D 20mm                 | 200,000            | m                               |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.09.0040                   | An-/Abschlussprofil Dichtband Kunststoff D<br>20mm                        | 180,000            | m                               |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
|                              | VORBEMERKUNGEN<br>STUNDENLOHNARBEITEN                                     |                    |                                 |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.10.0010                   | Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge                               | 10,000             | h                               |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.10.0020                   | Helfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge                                     | 10,000             | h                               |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
|                              | Technische Vorbemerkungen zu Arbeiten<br>Dokuzentrum                      |                    |                                 |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.11.0010                   | Außenputz, Musterflächen                                                  | 5,000              | St                              |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.11.0020                   | Putz Außenwand abbrechen D 2 cm                                           | 115,000            | m2                              |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.11.0030                   | Bestandswand Untergrundvorbereitung                                       | 115,000            | m2                              |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.11.0040                   | Unebenheit Wand Kalkzementputzm. D<br>25-30mm                             | 30,000             | m2                              |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.11.0050                   | Schutzabdeck. Fenster Tür Folie herstellen<br>beseitigen                  | 5,000              | m2                              |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.12.0010                   | Spritzbewurf Zement-Putzm. Außenwand<br>außen                             | 115,000            | m2                              |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.12.0020                   | Außenputz Außenwand zweilagiger<br>Kalkzementputz                         | 100,000            | m2                              |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.12.0030                   | Außenputz Sockel zweilagiger Kalkzementputz                               | 15,000             | m2                              |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.12.0040                   | Fasche außen Kalkzementputzm. gefilzt D<br>5mm B 5-10cm                   | 10,000             | m                               |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.12.0050                   | Außenputz Leibung B 20 cm, gefilzt D 5mm                                  | 10,000             | m                               |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.13.0010                   | Grundbesch Wand gekrümmt Putz Silikatfarbe-<br>GBS                        | 100,000            | m2                              |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |

<sup>1</sup> Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

<sup>2</sup> Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

<sup>3</sup> Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

<sup>4</sup> Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

|                                                                |               |       |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| Bieter                                                         | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme<br><b>AM 21-275 NSW Neue Saalecker Werkstätten</b> |               |       |
| Leistung<br><b>01 1.BA Los 307_Fassadenarbeiten</b>            |               |       |

**Aufgliederung der Einheitspreise**

| OZ<br>des<br>LV <sup>1</sup> | Kurzbezeichnung der Teilleistung <sup>1</sup>                             | Menge <sup>1</sup> | Mengen-<br>einheit <sup>1</sup> | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
|                              |                                                                           |                    |                                 |                              | Löhne <sup>2 3</sup>                                                                    | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2 4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp. 6+7+8+9) |
| 1                            | 2                                                                         | 3                  | 4                               | 5                            | 6                                                                                       | 7                   | 8                     | 9                      | 10                                            |
| 01.13.0020                   | Schlussbesch Wand gekrümmt Putz<br>Silikatfarbe                           | 100,000            | m2                              |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.13.0030                   | Grundbesch Sockel gekrümmt Putz Silikatfarbe-<br>GBS                      | 15,000             | m2                              |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.13.0040                   | Schlussbesch Wand gekrümmt Putz<br>Silikatfarbe                           | 15,000             | m2                              |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.13.0050                   | Grundbesch Fache Putz Abwicklung 3,5 m<br>Silikatfarbe-GBS                | 10,000             | m                               |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.13.0060                   | Schlussbesch Fache Putz Abwicklung 3,5 m<br>Silikatfarbe                  | 10,000             | m                               |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.13.0070                   | Grundbesch Leibung Putz B 20 cm Silikatfarbe-<br>GBS                      | 10,000             | m                               |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.13.0080                   | Schlussbesch Leibung Putz B 20 cm<br>Silikatfarbe                         | 10,000             | m                               |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.14.0010                   | Gerüstankerloch schließen Art Struktur<br>anpassen Wand Putz Kalkzementpu | 15,000             | St                              |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.14.0020                   | Ein-Beiputzen außen Kalkzementputzm. gefilzt<br>D 5mm B 15-20cm           | 10,000             | m                               |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.14.0030                   | An-/Abschlussprofil Außenputz Kunststoff eintlg<br>D 20mm                 | 10,000             | m                               |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.14.0040                   | An-/Abschlussprofil Dichtband Kunststoff D<br>20mm                        | 30,000             | m                               |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
|                              | VORBEMERKUNGEN<br>STUNDENLOHNARBEITEN                                     |                    |                                 |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.15.0010                   | Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge                               | 10,000             | h                               |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.15.0020                   | Helfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge                                     | 10,000             | h                               |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |

<sup>1</sup> Wird vom Auftraggeber vorgegeben.<sup>2</sup> Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.<sup>3</sup> Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.<sup>4</sup> Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.