

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Lieferung eines Mehrzweck-Kleingeräteträgers

Pos.	Anzahl	Beschreibung	Einheitspreis /€	Gesamtpreis/€
1	1	Kleingeräteträger (Dreiseitenkipper) Hersteller: _____ Fahrzeugbezeichnung: _____ Baujahr 2024 oder jünger Abmessungen: Fahrzeugbreite max. 1350 mm tatsächlich:mm Gesamtlänge Fahrzeug max. 4.000 mm tatsächlich:mm Radstand max. 2200 mm tatsächlich:mm zulässiges Gesamtgewicht ca. 6 t tatsächlich:t zulässiges Gesamtzuggewicht ca. 9,5 t tatsächlich:t Ladehöhe max. 1000 mm tatsächlich:mm Dieselmotor, Emissionsklasse Euro 6-E Leistung 80 KW bei 2600 U/min hydrostatischer Fahrtrieb mit 2 unter Last schaltbaren Fahrstufen zuschaltbarer Allradantrieb Fahrgeschwindigkeit Transportfahrt bis 62 km/h km/h hydraulisch kippbare Space-Frame-Kabine aus hochfesten Spezialprofilen und Kunststoffbeplankung verglaste Sichtflächen im unteren Türbereich höhen- und neigungsverstellbare Lenksäule Außenspiegel beheizbar Frontlift mit DIN - Geräteplatte Mobilhydraulik mit 2 Arbeitskreisen zum Antrieb hydraulischer Geräte vorn und hinten Kipphydraulik mit Kippmodul Dreiseitenkipper Ladefläche ca. 2 m² Stirnwanderhöhung Netzhaken		

Pos.	Anzahl	Beschreibung	Einheitspreis /€	Gesamtpreis/€
		Steckdose 4-polig Anhängerkipphydraulik Anhängerkupplung Kugel Arbeitsscheinwerfer hinten LED Arbeitsscheinwerfer vorn LED Rundumkennleuchte Klimaanlage Radio mit Freisprecheinrichtung Ganzjahresbereifung M+S Allgemeine Betriebserlaubnis für Deutschland EG-Typgenehmigung für Deutschland Einweisung vor Ort Vertragswerkstatt im Umkreis von 50 km (bitte benennen): _____		
2	1	Schneeräumschild Arbeitsbreite gerade max. 1,55 m tatsächlich:m Gummischürfleiste Warnflaggen LED Schildbeleuchtung Anpassung an Fahrzeug aus Pos. 1		
3	1	Silostreuer (zum Aufbau auf Fahrzeug der Pos. 1) Behältervolumen ca. 1 m³ Schneckenstreusystem mit integriertem Rühr- und Zuführsystem Streueinheit aus nicht rostendem Stahl Arbeitsscheinwerfer für Streuteller mechanische asymmetrische Streubildverstellung vollautomatische geschwindigkeitsabhängige Regelung der Streumenge optische und akustische Füllstandsanzeige für Splitt und Salz geeignet Schwerlast- Abstellstützen zwei Stück reflektierende Normflächen rot / weiß mit Aufschrift "Winterdienst" gemäß DIN 30710 , nach StVZO heckseitig angebracht		

		Zusammenstellung	
		Pos. 1 Fahrzeug	€
		Pos. 2 Schneeräumschild	€
		Pos. 3 Silostreuer	€
		Angebotssumme gesamt netto	€
		19 % MwSt.	€
		Angebotssumme gesamt brutto	€