



## HPL-Wandbekleidung (Var.1 , geklebter Sockel)

SächsVStättVO, DGUV "sichere Schule", DIN 18041-1 + Anhang D,  
DIN EN 438, DIN 18032-3 Ballwurfsicher, DIN EN ISO 146,  
DIN 68856, DIN EN 15828, DIN EN 15570m, DIN EN 16014,  
DIN EN 17737, DIN 18542, DIN EN ISO 12944 - C1-lang

- 1 Rohbau STB gem. Statik
- 2 Bodenaufbau gem. Detail Bodenaufbau
- 3 Lattung/Unterlage ≈10mm Toleranzausgleich
- 4 Agraffenkonstruktion
- 5 Wandbekleidung HPL-Schichtstoff Eiche Honey-Oak auf geeigneter Holzwerkstoffplatte D≈21mm, sämtliche Kanten mit ABS -Abschlusskante, 0,5mm gerundet, gem. B.u.F.BH
- 6 Sockelleiste Aluminium natur eloxiert, gem. B.u.F.BH

				
Übersichtsplan EG M1:2000				
0		Freigabe	27.09.24	Timo Schnitzler
Index		Änderung	Datum	Gez.
Projektauftraggeber		Planungsphase		
Landeshauptstadt Dresden		5 - Ausführungsplanung		
DWG - Dateiname		Zeichnungscode		
4898_001_5_A_D83_65002_0.dwg		Projekt-Nr.		
PDF - Dateiname		HI.4030271		
4898_001_5_A_D83_65002_0.pdf		Bl.-Größe		
Maßstab	Erstelldatum	Gez.	Bl.-Nr.	
1:2		TS	DIN A3	A - D83_65002_0

**Hinweise:** Die Detailzeichnungen sind nur in Verbindung mit den Ausführungsplänen, der Haustechnikplanung, den Unterlagen aus Statik, Wärmeschutz, Schallschutz, Brandschutz, sowie aller vorliegenden Gutachten gültig. Alle tragenden Bauteile sind nach geprüfter statischer Berechnung auszuführen. Genaue statische Angaben sind den Unterlagen zur Tragwerksplanung zu entnehmen. Alle Angaben zur Gebäudetechnik, wie Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, Photovoltaik, ... sind der entsprechenden Fachplanung zu entnehmen. Es sind die Angaben zu bautechnischen Maßnahmen aus den jeweiligen Gutachten zu beachten. Sämtliche Maße und Konstruktionen sind von den ausführenden Firmen eigenverantwortlich am Bau zu prüfen und nicht aus den Plänen herauszumessen. Einbaumaße sind direkt am Bau zu nehmen. Unstimmigkeiten sind unverzüglich der Bauleitung bzw. dem Planer zu melden. Änderungen sind nur mit Zustimmung der Bauleitung und in Rücksprache mit dem Planer und dem Bauherrn durchzuführen. Andernfalls trägt der Unternehmer die alleinige Verantwortung.

Landeshauptstadt Dresden, Amt für Schulen,  
vertreten durch:  
**STESAD GmbH**  
WIR ENTWICKELN DRESDEN  
Königsbrücker Straße 17  
Tel. +49 351 49473-0  
01099 Dresden  
E-Mail info@stesad.de



Projekt  
**4898 - "Gymnasium LEO" Linkselbisch Ost**  
Bodenbacher Str., 01277 Dresden  
**Neubau / Entwicklung Schulstandort**

Darstellung  
**HPL-Regeldetail Sockel geklebt**

Freigabe  
Datum

**Beilage zum LV,  
kein Ausführungsplan**