



Außenbau	
1.1 Bodenaufbau EG	
01 Bestandsboden gem. Befund	-
02 Trennlage	-
03 Dämmung druckfest nach Anf.	100 mm
WL-G 032	-
04 Trennlage	-
05 Estrich	-
optional mit Heizung	80 mm
06 Bodenbelag optional	-
1.2 Bodenaufbau Nassbereiche/Küche	
01 Bestandsboden gem. Befund	-
02 Trennlage	-
03 Dämmung druckfest nach Anf.	100 mm
04 Trennlage	-
05 Estrich	-
optional mit Heizung	65 mm
06 Abdichtung	10 mm
06 Bodenbelag	15 mm
2.1. Decke über EG	
01 Deckenbekleidung optional	-
02 STB-Decke nach Anf.	250 mm
03 Trittschall-Dämmung	-
WL-G 032	20 mm
04 Estrich	-
optional mit Heizung	80 mm
05 Bodenbelag optional	-
3.1 Dachaufbau Satteldach	
01 Stahntträger Bestand	-
02 Herwath-Akustik-Verkleidung	25 mm
03 B81-40	-
03 Gipskarterverkleidung E30, 2-fach	25 mm
04 Dachsparren 16x18 cm	160 mm
KVH Fichte	-
05 OSB als Dampfbremse nach Anf. Statik	18 mm
06 MWo Aufsparren-Dämmung	120 mm
A1 1000	-
KVH Fichte 12x4 cm, Achse 65cm	-
Hitzschutz, Nut-Feder	18 mm
08 UK mit U-Spannbahn	-
09 Dachziegel mit Hinterl.	-
10 PV-Modul, auf Metall-UK	-
3.2. Dachaufbau Flach (Dach bestehend)	
01 Stahntträger mit GK-Verkleidung	-
02 Deckenkonstruktion	-
03 Dämmung EPS	65 mm
04 Blüminöse Dachbahn	-
4.1 Außenwandaufbau	
01 Holz-Akustikpaneele inkl. UK nach Anf., B-S-Z04-S2-d0	75 mm
0,08W/m ²	-
02 Mörtel	240 - 365 mm
Fib-A, diffusionsöffn.	-
04 Ziegel-MW Bestand	5 mm
05 Außenputz / Sichtklinker	625 - 805 mm ca. 10 mm

Index	Nr.	Revisionsdatum	Änderungen	Gez.
A	07.10.2024		Planerstellung / Grundlage für Fachplanung LP5	MN
B	27.11.2024		Korrektur Achsen, Einarbeitung Statik und Brandschutz	MN
C	20.12.2024		Systematisierung Türöffnungsgrößen	MN

Legende

Hinweise

- alle Maße sind vor Ort zu prüfen
- Abweichungen sind der Bauleitung unverzüglich zu melden
- Fenster- und Türenhöhen gelten ab OKFB (neu) bis UK Sturz
- Raumhöhen gelten ab OKFB (neu) bis UKFD (neu)

Umbau

- Bestand
- Abbruch
- Neubau
- Achse

Materialien

- Putz
- Gipskartonwand
- Schüttung (Bestand)
- Holzwerkstoff
- Dämmstoff_wpich
- Mauerwerk
- Mauerwerk_KS
- Beton_unbewehrt
- Stahlbeton
- Dämmstoff_XPS
- Abdichtung
- Kies
- Erdreich

Symbole

- OK Fertigfußboden
- OK Rohboden