

Legende Brandschutz:

- NAV Notausgangsverschluss
- Position Feuerlöscher

Legende Architektur:

BRH=FPH Brüstungshöhe

SO Sonnenschutz

RFR Regenfallrohr

DE Dachentwässerung

Bodeneinlauf

AL Aussenleuchte

DL Deckenleuchte

Legende Material:

Außenwand:
Kalksandsteinmauerwerk KS-R (P) 20 - 2.0 / Dbm
d = 24cm; mit Wärmedämmung 160 mm WLG 032 und Putz

Innenwand:
Kalksandsteinmauerwerk KS-R (P) 20 - 2.0 / Dbm
d = 17,5 cm

Stahlbeton C25/30, Stützen d = 24cm;
Bodenplatte - WU, d = 25cm

Gipskarton Ständerwand

Fußbodenaufbau:

F1 250 mm Gruppenräume, Schlafräume, Personalräume, Flure
Garderober, Bewegungsraum, Abstellraum, Eingangsbereich,
Linoleum, R10
3mm Ausgleichspachtel
65mm Heizestrich
30mm FBH-System
EPS-WLG 045-DEO-dh (Leistung HLS)
Wärmedämmplatte EPS 035 DEO dh
10mm Abdichtung

F2 250 mm WC Räume, Sanitäräume,
Fliesenbelag R10, R10/B
5 mm Ausgleichsspachtel, Dünnbettmörtel
Abdichtung
65 mm Heizestrich
30 mm FBH-System
EPS-WLG 045-DEO-dh (Leistung HLS)
Wärmedämmung EPS 035 DEO dh
10 mm Abdichtung

F2a 250 mm Dusche Beh.WC
Fliesenbelag R10, R10/B
5 mm Ausgleichsspachtel, Dünnbettmörtel
flüssige Dichtfolie
15 mm standfeste Masse (Spachtelmasse) mit Gefälle (1,5%)
65 mm Heizestrich
30 mm FBH-System
EPS-WLG 045-DEO-dh (Leistung HLS)
Wärmedämmung EPS 035 DEO dh
10 mm Abdichtung

F3 250mm Essenausgabe
Fliesenbelag R 10
5 mm Ausgleichsspachtel, Dünnbettmörtel
Abdichtung (1m² Gefälle um Ablauf)
65 mm Heizestrich
30 mm FBH-System
EPS-WLG 045-DEO-dh (Leistung HLS)
Wärmedämmung EPS 032 DEO dh
10 mm Abdichtung

F4 250mm HAR, Elt
2 K Epoxidharzanstrich
80 mm schwimmender Estrich
160mm Folie
10mm Wärmedämmplatten EPS 035 DEO dh
Abdichtung

B	Änderung der Dachkonstruktion der Satellitächer von Stahlbeton auf Holzfachwerkbinder	Menzel	08.04.2025
A	Tausch der Räume PuM und Sanitär, Verschieben der Tür Schloten Kikri, Änderung der Fenstergrößen	Menzel	21.03.2025
Index:	Bezeichnung:	erstellt:	Datum:

Vermessungsbüro: VB Harschki, Bernau Tallener Straße 1 18055 Rostock Tel.: e-Mail:	Gemarkung: Radegast Flur: 3 Flurstück: 109	Lage- und Höhenbezug: ±0,00 = 61,8m DHNN	N ↑
---	--	---	--------

aib-Bauplanung Nord GmbH Rosa-Luxemburg-Straße 14 18055 Rostock Telefon: (0381) 49 62-0 e-Mail: info@aib-Bauplanung.de				 BAUPLANUNG ARCHITECTEN+INGENIEURE					
				Unterschrift Bauherr		Datum:			
Phase:		Ausführungsplanung							
Bauherr/ Auftraggeber:		Gemeinde Satow Heller Weg 2a 18239 Satow							
Vorhaben:		Ersatzneubau Kindertagesstätte in Radegast 18239 Satow / OT Radegast, Am Sportplatz				Bearbeiter:	Menzel	Maßstab:	1:50
Blattbezeichnung:		Grundriss Erdgeschoss				Zeichner:	Menzel	Blatt-Gr.:	900x594
						Datum:	21.03.2025	Blatt-Nr.:	
						Projektnr.:	2024041	AA-EG-B	