

# Leistungsverzeichnis

Für sämtliche im Rahmen der Ausschreibung angebotenen Produkte, sind auf Anforderung, die Datenblätter einzureichen aus denen die technischen Spezifikationen eindeutig hervorgehen.

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
1	<p>4K-Display für den 24/7-Dauerbetrieb ( 75")</p> <p>Technologie: IPS-Panel mit Edge LED-Hintergrundbeleuchtung</p> <p>Bildschirmgröße: 75 Zoll</p> <p>Helligkeit: mindestens 650 cd/m<sup>2</sup> (typisch), mindestens 450 cd/m<sup>2</sup> (Shipment Setting)</p> <p>Kontrastverhältnis: mindestens 1200:1 (typisch)</p> <p>Betrachtungswinkel: mindestens 178° horizontal / 178° vertikal (bei Kontrastverhältnis &gt; 10:1)</p> <p>Farbtiefe: mindestens 1,073 Milliarden Farben (10-Bit)</p> <p>Reaktionszeit: max. 8 ms (Grey-to-Grey)</p> <p>Haze Level: mind. Pro (28 %) oder höher</p> <p>Unterstützte Ausrichtungen (mindestens): Bildfläche nach oben Bildfläche nach unten Hochformat Querformat</p> <p>Auflösungen: Native Auflösung: 3840 x 2160 (UHD) Mindestens unterstützte Auflösungen: 1920 x 1080 1920 x 2160 3840 x 2160 4096 x 2160</p> <p>Videoeingänge (mindestens): 2x DisplayPort (HDCP) 3x HDMI (HDCP)</p> <p>Audioeingänge (mindestens): 1x 3,5-mm-Klinke (analog) 2x DisplayPort (digital)</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p><b>Nachlass (%)</b> _____</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
	<p>3x HDMI (digital)</p> <p>Steuerungseingänge (mindestens):  1x LAN (100 Mbit)  1x Remote Control (3,5-mm-Klinke)  1x RS232</p> <p>Dateneingänge (mindestens):  1x microSD (MediaPlayer)  1x USB 2.0 (Downstream)  1x USB 2.0 (MediaPlayer)  1x USB Type-B (Upstream)  2x USB 2.0 (Compute Module, davon 1x 5V/2A powered)</p> <p>Videoausgang (mindestens):  1x DisplayPort (Loop-Through: DisplayPort, OPS Slot-in PC)</p> <p>Slot-Technologie:  OPS (Open Pluggable Specification) bspw. NEC/Intel</p> <p>Audioausgang (mindestens):  1x 3,5-mm-Klinke (analog)</p> <p>Steuerungsausgang (mindestens):  1x LAN (100 Mbit)</p> <p>Sensorik (mindestens):  Umgebungslichtsensor  Integrierter Temperatursensor  Integrierter NFC-Sensor</p> <p>Planungsbeispiel: NEC P754Q oder gleichwertig</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
F 1.1	zu 1: Info-Fragebogen		
	<b>Fragetitel</b>	<b>Antwort</b>	
	1.1 Hersteller Geben Sie den Hersteller an!	<div style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid black; height: 15px; width: 100%;"></div>	
	1.2 Produktbezeichnung Geben Sie die Produktbezeichnung an!	<div style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid black; height: 15px; width: 100%;"></div>	
F 1.2	zu 1: Nachweis zur Vermeidung von Kinderarbeit Bei einer Herkunft außerhalb Europas ist die Herstellung ohne ausbeuterischer Kinderarbeit durch Erklärung nachzuweisen, sofern Sie dazu aufgefordert werden.		
	<b>Fragetitel</b>	<b>Antwort</b>	
	2.1 Herkunftland In welchem Land wurde das Produkt hergestellt ?	<div style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid black; height: 15px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
2	<p>4K-Display für den 24/7-Dauerbetrieb ( 55")</p> <p>Technologie: IPS-Panel mit Edge LED-Hintergrundbeleuchtung</p> <p>Bildschirmgröße: 55 Zoll</p> <p>Helligkeit: mindestens 650 cd/m<sup>2</sup> (typisch), mindestens 450 cd/m<sup>2</sup> (Shipment Setting)</p> <p>Kontrastverhältnis: mindestens 1200:1 (typisch)</p> <p>Betrachtungswinkel: mindestens 178° horizontal / 178° vertikal (bei Kontrastverhältnis &gt; 10:1)</p> <p>Farbtiefe: mindestens 1,073 Milliarden Farben (10-Bit)</p> <p>Reaktionszeit: max. 8 ms (Grey-to-Grey)</p> <p>Haze Level: mind. Pro (28 %) oder höher</p> <p>Unterstützte Ausrichtungen (mindestens): Bildfläche nach oben Bildfläche nach unten Hochformat Querformat</p> <p>Auflösungen: Native Auflösung: 3840 × 2160 (UHD) Mindestens unterstützte Auflösungen: 1920 × 1080 1920 × 2160 3840 × 2160 4096 × 2160</p> <p>Videoeingänge (mindestens): 2x DisplayPort (HDCP) 3x HDMI (HDCP)</p> <p>Audioeingänge (mindestens): 1x 3,5-mm-Klinke (analog) 2x DisplayPort (digital) 3x HDMI (digital)</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p><b>Nachlass (%)</b> _____</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
	<p>Steuerungseingänge (mindestens):  1x LAN (100 Mbit)  1x Remote Control (3,5-mm-Klinke)  1x RS232</p> <p>Dateneingänge (mindestens):  1x microSD (MediaPlayer)  1x USB 2.0 (Downstream)  1x USB 2.0 (MediaPlayer)  1x USB Type-B (Upstream)  2x USB 2.0 (Compute Module, davon 1x 5V/2A powered)</p> <p>Videoausgänge (mindestens):  1x DisplayPort (Loop-Through:  DisplayPort, OPS Slot-in PC)</p> <p>Slot-Technologie:  OPS (Open Pluggable Specification) bspw.  NEC/Intel</p> <p>Audioausgang (mindestens):  1x 3,5-mm-Klinke (analog)</p> <p>Steuerungsausgang (mindestens):  1x LAN (100 Mbit)</p> <p>Sensorik (mindestens):  Umgebungslichtsensor  Integrierter Temperatursensor  Integrierter NFC-Sensor</p> <p>Planungsbeispiel: NEC P555Q oder gleichwertig</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
F 2.1	zu 2: Info-Fragebogen		
	<b>Fragetitel</b>	<b>Antwort</b>	
	1.1 Hersteller Geben Sie den Hersteller an!	<div style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid black; height: 15px; width: 100%;"></div>	
	1.2 Produktbezeichnung Geben Sie die Produktbezeichnung an!	<div style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid black; height: 15px; width: 100%;"></div>	
F 2.2	zu 2: Nachweis zur Vermeidung von Kinderarbeit Bei einer Herkunft außerhalb Europas ist die Herstellung ohne ausbeuterischer Kinderarbeit durch Erklärung nachzuweisen, sofern Sie dazu aufgefordert werden.		
	<b>Fragetitel</b>	<b>Antwort</b>	
	2.1 Herkunftland In welchem Land wurde das Produkt hergestellt ?	<div style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid black; height: 15px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
3	<p>LCD-Display für den 24/7-Dauerbetrieb ( 32")</p> <p>Technologie: IPS mit Direct-LED-Hintergrundbeleuchtung</p> <p>Bildschirmgröße: 32 Zoll</p> <p>Helligkeit: mindestens 450 cd/m<sup>2</sup></p> <p>Kontrastverhältnis: mindestens 1100:1</p> <p>Betrachtungswinkel: mindestens 178° horizontal / 178° vertikal (bei Kontrastverhältnis &gt; 10:1)</p> <p>Farbtiefe: mindestens 16.7 (8bit)</p> <p>Reaktionszeit: max. 8 ms (Grey-to-Grey)</p> <p>Haze Level: mind. Pro (28 %) oder höher</p> <p>Unterstützte Ausrichtungen (mindestens): Bildfläche nach oben Hochformat Querformat</p> <p>Auflösungen: Native Auflösung: 1920 x 1080 Mindestens unterstützte Auflösungen: 1920 x 1080 1920 x 2160 3840 x 2160 4096 x 2160</p> <p>Videoeingänge (mindestens): 1x DisplayPort (HDCP) 2x HDMI (HDCP)</p> <p>Audioeingänge (mindestens): 1x 3,5-mm-Klinke (analog) 1x DisplayPort (digital) 2x HDMI (digital)</p> <p>Steuerungseingänge (mindestens):</p>	<p><b>Menge:</b> 3 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p><b>Nachlass (%)</b> _____</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
	1x LAN (100 Mbit) 1x Remote Control (3,5-mm-Klinke) 1x RS232  Dateneingänge (mindestens): 1x USB 2.0 (MediaPlayer)  Audioausgang (mindestens): 1x 3,5-mm-Klinke (analog)  Sensorik (mindestens): Integrierter Temperatursensor  Planungsbeispiel: NEC MultiSync M321 oder gleichwertig		
F 3.1	zu 3: Info-Fragebogen		
	<b>Fragetitel</b>	<b>Antwort</b>	
	1.1 Hersteller Geben Sie den Hersteller an!	<div style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>	
	1.2 Produktbezeichnung Geben Sie die Produktbezeichnung an!	<div style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>	
F 3.2	zu 3: Nachweis zur Vermeidung von Kinderarbeit Bei einer Herkunft außerhalb Europas ist die Herstellung ohne ausbeuterischer Kinderarbeit durch Erklärung nachzuweisen, sofern Sie dazu aufgefordert werden.		
	<b>Fragetitel</b>	<b>Antwort</b>	
	2.1 Herkunftsland In welchem Land wurde das Produkt hergestellt ?	<div style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
4	<p>OPS-kompatibler Einsteck-PC für Displays</p> <p>Gegenstand der Beschaffung ist ein OPS-kompatibles PC-Modul zur Integration in professionelle Displaylösungen gemäß Open Pluggable Specification (OPS), geeignet für den dauerhaften Einsatz in Digital-Signage-, Konferenz- und Präsentationsumgebungen. Für Pos. 1 und Pos. 2</p> <p>Betriebssystem: Windows 11 Pro oder gleichwertiges 64-Bit-Betriebssystem</p> <p>Prozessor: mindestens Intel Core i7 oder gleichwertiger x64-Prozessor</p> <p>Mindestanforderung an den Prozessor: 12 MB Cache, bis zu 3,80 GHz, 8 Kerne, 8 Threads</p> <p>Chipsatz: Intel H310 Express oder gleichwertig</p> <p>RAM: mindestens 8 GB DDR4 SO-DIMM</p> <p>Grafik: Intel UHD Graphics 630 oder leistungsstärker Auflösungen: -bis zu 4069 x 2160 Pixel bei 60 Hz über DisplayPort 1.2 (80Pin JAE OPS) -bis zu 3840 x 2160 Pixel bei 60 Hz über HDMI 2.0 (80Pin JAE OPS) -bis zu 4096 x 2160 Pixel bei 30 Hz über HDMI 1.4b extern</p> <p>Massenspeicher: mindestens 256 GB SSD NVMe</p> <p>Netzwerkanschluss: 1x Realtek RTL8111F Gigabit Ethernet</p> <p>WLAN: Intel Wi-Fi 6E AX210 (802.11ax) mit Bluetooth 5.2</p> <p>Audioausgabe: 5.1-Kanal-Audio-Unterstützung</p> <p>Externe Schnittstellen: 1x HDMI 1.4b 1x Audio Combo (Line-in + Line-out)</p>	<p><b>Menge:</b> 2 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p><b>Nachlass (%)</b> _____</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
	3x USB 3.0 1x USB 2.0 1x RJ-45 1x RS-232 DC-in für externes Netzteil Abmessungen: 200 x 119 x 30 mm (OPS-Standard)  Hardware- und Netzwerk-Bootfunktionen: TPM 2.0, Wake-on-LAN, PXE- Boot-Funktionalität  Planungsbeispiel: NEC OPS-KBL-i7v oder gleichwertig		
F 4.1	zu 4: Info-Fragebogen		
	<b>Fragetitel</b>	<b>Antwort</b>	
	1.1 Hersteller Geben Sie den Hersteller an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	1.2 Produktbezeichnung Geben Sie die Produktbezeichnung an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
F 4.2	zu 4: Nachweis zur Vermeidung von Kinderarbeit Bei einer Herkunft außerhalb Europas ist die Herstellung ohne ausbeuterischer Kinderarbeit durch Erklärung nachzuweisen, sofern Sie dazu aufgefordert werden.		
	<b>Fragetitel</b>	<b>Antwort</b>	
	2.1 Herkunftsland In welchem Land wurde das Produkt hergestellt ?	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
5	<p>Betriebsfertig konfektionierter Player-PC</p> <p>Gegenstand der Beschaffung ist ein betriebsfertig konfektionierter Player-PC für den Betrieb an professionellen Displaylösungen, geeignet für den dauerhaften Einsatz in Digital-Signage-, Konferenz- und Präsentationsumgebungen.</p> <p>Betriebssystem: Windows 11 Pro 64-Bit-Betriebssystem (Lizenz inkludiert)</p> <p>Prozessor: mindestens Intel Core i5 oder gleichwertiger x64-Prozessor</p> <p>Mindestanforderung an den Prozessor: 12 MB Cache, mind. 3 GHz, mind. 4 Kerne</p> <p>RAM: mindestens 4 GB DDR4</p> <p>Grafik: Intel UHD Graphics 630 oder leistungstärker</p> <p>Auflösungen: -bis zu 3840 x 2160 Pixel bei 60 Hz über HDMI 2.0 -bis zu 4096 x 2160 Pixel bei 60 Hz über DP1.2</p> <p>Massenspeicher: mindestens 128 GB SSD</p> <p>Netzwerkanschluss und Steueranschlüsse: 1x Gigabit Ethernet 2 x USB2.0 2 x USB3.0</p> <p>Audio Ein- und Ausgabe: Mind. 2-Kanal-Audio-Unterstützung</p> <p>Hardware- und Netzwerk-Bootfunktionen: TPM 2.0, Wake-on-LAN, PXEBoot-Funktionalität</p> <p>Abmessungen BxHxT mm Maximal 160 x 40 x 130 mm</p>	<p><b>Menge:</b> 3 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p><b>Nachlass (%)</b> _____</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
F 5.1	zu 5: Info-Fragebogen		
	<b>Fragetitel</b>	<b>Antwort</b>	
	1.1 Hersteller Geben Sie den Hersteller an!	<div style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid black; height: 15px; width: 100%;"></div>	
	1.2 Produktbezeichnung Geben Sie die Produktbezeichnung an!	<div style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid black; height: 15px; width: 100%;"></div>	
F 5.2	zu 5: Nachweis zur Vermeidung von Kinderarbeit Bei einer Herkunft außerhalb Europas ist die Herstellung ohne ausbeuterischer Kinderarbeit durch Erklärung nachzuweisen, sofern Sie dazu aufgefordert werden.		
	<b>Fragetitel</b>	<b>Antwort</b>	
	2.1 Herkunftland In welchem Land wurde das Produkt hergestellt ?	<div style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid black; height: 15px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
6	<p>Stele für 75" Display</p> <p>Breite: 105 cm  Höhe: 224 cm  Maximale Tiefe: 14,5 cm (ohne Bodenplatte)  Bildschirmunterkante bei 53 cm (ohne Bodenplatte)  Sockel zum Einbau von Zuspielgeräten etc.  Konstruktion aus Stahl  Pulverbeschichtet in weiß  Verwendung ausschließlich für den Indoor-Einsatz</p> <p>Bodenplatte: rückseitig abschließend zur Aufstellung direkt vor einer Wand  Tiefe der Bodenplatte: maximal 36 cm (gemessen von der Rückwand nach vorn)  Freistehend vor der Wand  Rückwand oder Vorderwand abnehmbar</p> <p>Bei einer Sonderanfertigung ist nach der Auftragserteilung eine Werkszeichnung innerhalb eines Monats in Form einer technischen Zeichnung zur Freigabe durch den Auftraggeber vorzulegen. Die Herstellung und Lieferung sollte maximal 2 Monate nach der Freigabe der Werkszeichnung erfolgen.</p> <p><b>Dateianhang:</b>  Stele.pdf</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p><b>Nachlass (%)</b>  <input type="text"/></p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
7	<p>Displayständer mit passender Halterung für 55" und 75" Displays</p> <p>Gegenstand der Leistung ist die Lieferung eines mobilen, freistehenden Ständersystems zur Aufnahme eines großformatigen Flachbildschirms inklusive kompatibler Halterung der Firma Audipack. Für professionellen Nutzung bei Veranstaltungen, Präsentationen oder in Konferenzräumen.</p> <p>Passend zu den Pos.1 und Pos.2</p> <p>A) Teilleistung Ständer Hersteller: Audipack Modell: 390942</p> <p>Anforderungen Ständer: Maße: max. Breite 900 mm x max.Tiefe 700 mm x mind. Höhe 2024 mm Traglast: bis 85 kg Kompatibel mit vorhandenem Halterungssystem "L&amp;S 3-Punkt"- und "L&amp;S 5-Punkt"-System sowie dem vorhandenen Audipack 900-Stativsystem Farbe Fuß: Schwarz, RAL 9005 Farbe Standsäule: Aluminium</p> <p>B) Teilleistung Halterung Hersteller: Audipack Modell: UFPRO-V400B</p> <p>Anforderung Halterung: Verbindung mit Ständer über L&amp;S 5-Punkt-System</p>	<p><b>Menge:</b> 2 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p><b>Nachlass (%)</b> _____</p>	<input type="text"/>
8	<p>Rollcase für 2 Stück 55" Display</p> <p>-passend zu Pos. 2</p> <p>-Passend für 2 Stück 55 Zoll Display (Pos. 2) inkl. Adapterplatte für Halterung in einem Case</p> <p>-4 Rollen, davon 2 bremsbare Rollen</p> <p>-Maximales Außenmaß: 1400mm x 1010mm x 400mm (BxHxT)</p> <p>-Farbe: Schwarz</p> <p>-Stabile Ausführung für Event-/Veranstaltungsbereich</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p><b>Nachlass (%)</b> _____</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
F 8.1	zu 8: Info-Fragebogen <b>Fragetitel</b> 1.1 Hersteller Geben Sie den Hersteller an!  1.2 Produktbezeichnung Geben Sie die Produktbezeichnung an!	<b>Antwort</b> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div>	
F 8.2	zu 8: Nachweis zur Vermeidung von Kinderarbeit Bei einer Herkunft außerhalb Europas ist die Herstellung ohne ausbeuterischer Kinderarbeit durch Erklärung nachzuweisen, sofern Sie dazu aufgefordert werden. <b>Fragetitel</b> 2.1 Herkunftsland In welchem Land wurde das Produkt hergestellt ?	<b>Antwort</b> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div>	
9	Frontlade-Rollcase für Stativ bis 90 Zoll -Passend zu Pos. 7  -Frontlade-Case für Transport und Lagerung -Kompaktes Format/ Bauform für Displayständer ohne Displays - 4 Feststellbare Rollen für sicheren Stand - Integrierte Griffe für einfachen Transport -Farbe: Schwarz  Abmessung ca. 825 mm / 1153 mm / 409 mm H/B/T  Planungsbeispiel Audipack FC-FS-900XLF gleichwertig	<b>Menge:</b> 2 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <span style="background-color: yellow; display: inline-block; width: 100px; height: 15px; vertical-align: middle;"></span>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %  <b>Nachlass (%)</b> _____	<div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
F 9.1	zu 9: Info-Fragebogen <b>Fragetitel</b> 1.1 Hersteller Geben Sie den Hersteller an!  1.2 Produktbezeichnung Geben Sie die Produktbezeichnung an!	<b>Antwort</b> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div>	
F 9.2	zu 9: Nachweis zur Vermeidung von Kinderarbeit Bei einer Herkunft außerhalb Europas ist die Herstellung ohne ausbeuterischer Kinderarbeit durch Erklärung nachzuweisen, sofern Sie dazu aufgefordert werden. <b>Fragetitel</b> 2.1 Herkunftsland In welchem Land wurde das Produkt hergestellt ?	<b>Antwort</b> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div>	
10	Lieferung, Montage  Lieferung aller Produkte aus den Pos.1-Pos.9  Montiert werden müssen der 75 Zoll Bildschirm mit Einschub PC incl. Windows und Stele (Aufstellung vor Wand) siehe Pos. 1/Pos.4/Pos.6 .  55 Zoll Bildschirm und der Einschub PC siehe Pos.2/Pos.4; muss miteinander montiert und konfiguriert werden.	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 15px;"></span>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %  <b>Nachlass (%)</b> _____	<div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div>

**Skonto**

Ein angebotenes Skonto wird nur berücksichtigt, wenn als Zahlungsziel mindestens 14 Tage angegeben werden!

1. Gewährung von \_\_\_\_\_ % Skonto bei Zahlung innerhalb von \_\_\_\_\_ Tagen
2. Gewährung von \_\_\_\_\_ % Skonto bei Zahlung innerhalb von \_\_\_\_\_ Tagen

**Wertungsschema**

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
1	<b>Preis</b> Das wirtschaftlichste Angebot erhält den Zuschlag		100 %

**Angebot**

<b>Mit Unterzeichnung des Angebotes erkennt der Bieter die Forderungen und Angaben des Leistungsverzeichnisses an und bestätigt die Richtigkeit der von ihm gemachten Angaben.</b>	<b>Nachlass in %:</b>	<hr/>
	<b>Gesamtangebotssumme ohne USt. inkl. Nachlass (EUR):</b>	<hr/>
	<b>Gesamtangebotssumme inkl. USt. und Nachlass (EUR):</b>	<hr/>