



| Expositionsklassen     |                |        |
|------------------------|----------------|--------|
| Sauberkeitsschicht     | X0             | C12/15 |
| Sohle                  | XC4/XA2/XF3/WF | C35/45 |
| Aussenwände im KG      | XC4/XA2/XF3/WF | C35/45 |
| Hochbauteil ab +105.85 | XC4/XF1/WF     | C30/37 |

Vorabzug  
Stand: 29.04.2025

|            |  |        |         |            |
|------------|--|--------|---------|------------|
| Projekt    | <p>Der Empfänger dieser Zeichnung ist verpflichtet, diese vertraulich zu behandeln. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlagen, Vervielfältigung und Mitteilung (insb. an Dritte), sind ausgeschlossen – ist nicht zulässig, soweit nicht schriftlich abgefragt.</p> <p>Die hier gezeigten Konstruktionen und Systeme sind unser geistiges Eigentum und stehen unter Urheberrecht. Alle Rechte vorbehalten.</p> |        |         |            |
|            | <p align="center"><b>Kläwerwerk Rosental</b><br/>Kapazitätsserweiterung</p>  |        |         |            |
| Inhalt     | <p align="center"><b>Verdichterstation 3 - Teil B -</b><br/>Schalung<br/>Schnitt C-C, Schnitt D-D, Schnitt E-E, Schnitt F-F</p>  |        |         |            |
| Ausführung | Zeichnung Nr.<br>14060 / 10 S 08   | Inhalt | Mastaba | 1:50, 1:25 |