

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projektdaten

Projekt: 654-6GA003-2025 **Stubbenfräsen 2025 LK Bautzen**
PLZ/Ort: 02625 Bautzen
Straße: Bahnhofstraße 9

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:
Straße:
PLZ/Ort:

Leistungsverzeichnis: 1 **Stubbenfräsen an B,- S,- und K-Straßen im ..**

Angebotssumme: EUR

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: EUR

.....

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 654-6GA003-2025 Stubbenfräsen 2025 LK Bautzen
LV: 1 Stubbenfräsen an B,- S,- und K-Straßen im LK Bau..

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	LOS 1.....	3
1.1.	Straßenmeisterei 501 Bautzen.....	3
2.	LOS 2.....	7
2.1.	Straßenmeisterei 502 Bischofswerda.....	7
3.	LOS 3.....	10
3.1.	Straßenmeisterei 503 Hoyerswerda.....	10
4.	LOS 4.....	13
4.1.	Straßenmeisterei 507 Königsbrück.....	13
5.	LOS 5.....	16
5.1.	Straßenmeisterei 505 Nostitz.....	16
	Zusammenstellung.....	19

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 654-6GA003-2025 Stubbenfräsen 2025 LK Bautzen
LV: 1 Stubbenfräsen an B,- S,- und K-Straßen im LK Bau..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Die Einzelstubben befinden sich an verschiedenen Straßenabschnitten des Landkreis Bautzen. Die Lagepunkte sind in den Anlagen 1 - 5 " Stubbenfräsen LK Bautzen 2025" zusammengefasst. Die Anlagen sind Bestandteil des Leistungsverzeichnis.

Aufwendungen für Verkehrssicherungen sind in die Einheitspreise für das Stubbenfräsen einzukalkulieren. Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.

Die Lage der Stubben kann bis zu 10,00 m von der befestigten Fahrbahnkante entfernt sein.

Die Fräsarbeiten sind auch bei eventuellen Behinderungen (z.B. durch Straßengraben, Böschungen, Leiteinrichtungen, Schutzplanken usw.) auszuführen.

Das Fräsmaterial ist grundsätzlich nicht zur Verfüllung der entstehenden Fräßmulden zu verwenden sondern in das Eigentum des AN zu übernehmen und von der Baustelle zu entfernen.

Die jeweiligen Straßenmeistereien stellen das Material zur Verfüllung der Fräßmulden (Mineralgemisch) zur Abholung auf dem Gelände der Straßenmeisterei zur Verfügung.

Für die damit verbundenen Transportleistungen erfolgt keine gesonderte Vergütung.

Die Abrechnung der Leistungen incl. Rechnungslegung erfolgt nach bestätigtem Aufmaß (des jeweiligen Baumwartes der Straßenmeisterei) und unterteilt in Bundes- Staats- und Kreisstraßen. Grundlage bilden die Anlagen 1 - 5 "Stubbenfräsen LK Bautzen 2025".

501 Straßenmeisterei Bautzen
502 Straßenmeisterei Bischofswerda
503 Straßenmeisterei Hoyerswerda
505 Straßenmeisterei Nostitz
507 Straßenmeisterei Königsbrück

1. LOS 1

1.1. Straßenmeisterei 501 Bautzen

1.1.10. StL-Nr. 19.101/107.21
Baustelle einrichten

Dies.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 654-6GA003-2025 Stubbenfräsen 2025 LK Bautzen
LV: 1 Stubbenfräsen an B,- S,- und K-Straßen im LK Bau..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,000 Psch	
1.1.20.	StL-Nr. 19.101/112.02 Baustelle räumen Dies. LV-Abschn. Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.	1,000 Psch	
1.1.30.	Wurzelstöcke ausfräsen DU über 0,1-0,3 m*... Freitext ... verdicht/Baust.AN*Fräsgut Verw. AN Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Frästiefe min. 0,15 m unterhalb umgebendes Planums Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 654-6GA003-2025 Stubbenfräsen 2025 LK Bautzen
LV: 1 Stubbenfräsen an B,- S,- und K-Straßen im LK Bau..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Wurzellöcher unterhalb des Planums mit bereitgestelltem Baustoff des AG verfüllen, Baustoff in der jeweiligen SM des AG laden/transportieren, einbauen und verdichten.	16,000 St
1.1.40.	<p>Wurzelstöcke ausfräsen DU über 0,3-0,5 m*... Freitext ... verdicht/Baust.AN*Fräsgut Verw. AN Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Frästiefe min. 0,15 m unterhalb umgebendes Planums Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit bereitgestelltem Baustoff des AG verfüllen, Baustoff in der jeweiligen SM des AG laden/transportieren, einbauen und verdichten.</p>	27,000 St
1.1.50.	<p>Wurzelstöcke ausfräsen DU über 0,5-0,75 m*... Freitext ... verdicht/Baust.AN*Fräsgut Verw. AN Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Frästiefe min. 0,15 m unterhalb umgebendes Planums Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit bereitgestelltem Baustoff des AG verfüllen, Baustoff in der jeweiligen SM des AG laden/transportieren, einbauen und verdichten.</p>	14,000 St
1.1.60.	<p>Wurzelstöcke ausfräsen DU über 0,75-1,0 m*... Freitext ... verdicht/Baust.AN*Fräsgut Verw. AN Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m. Frästiefe min. 0,15 m unterhalb umgebendes Planums Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit bereitgestelltem Baustoff des AG verfüllen, Baustoff in der jeweiligen SM des AG laden/transportieren, einbauen und verdichten.</p>	4,000 St

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 654-6GA003-2025 Stubbenfräsen 2025 LK Bautzen
LV: 1 Stubbenfräsen an B,- S,- und K-Straßen im LK Bau..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.70.	<p>Wurzelstöcke ausfräsen DU über 1,0 m*... Freitext ... verdicht/Baust.AN*Fräsgut Verw. AN Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 1,00 m. Frästiefe min. 0,15 m unterhalb umgebendes Planums Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit bereitgestelltem Baustoff des AG verfüllen, Baustoff in der jeweiligen SM des AG laden/transportieren, einbauen und verdichten.</p>	2,000 St
Summe 1.1.	Straßenmeisterei 501 Bautzen		
Summe 1.	LOS 1		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 654-6GA003-2025 Stubbenfräsen 2025 LK Bautzen
LV: 1 Stubbenfräsen an B,- S,- und K-Straßen im LK Bau..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.	LOS 2			
2.1.	Straßenmeisterei 502 Bischofswerda			
2.1.10.	<p>StL-Nr. 19.101/107.21 Baustelle einrichten Dies.LV-Abschn.*Zufahrt vorh. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-verzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.</p>	1,000 Psch	
2.1.20.	<p>StL-Nr. 19.101/112.02 Baustelle räumen Dies. LV-Abschn. Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-verzeichnisses.</p>	1,000 Psch	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 654-6GA003-2025 Stubbenfräsen 2025 LK Bautzen
LV: 1 Stubbenfräsen an B,- S,- und K-Straßen im LK Bau..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.1.30.	<p>Wurzelstöcke ausfräsen DU über 0,1-0,3 m*... Freitext ... verdicht/Baust.AN*Fräsgut Verw. AN Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Frästiefe min. 0,15 m unterhalb umgebendes Planums Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit bereitgestelltem Baustoff des AG verfüllen, Baustoff in der jeweiligen SM des AG laden/transportieren, einbauen und verdichten.</p>	20,000 St
2.1.40.	<p>Wurzelstöcke ausfräsen DU über 0,3-0,5 m*... Freitext ... verdicht/Baust.AN*Fräsgut Verw. AN Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Frästiefe min. 0,15 m unterhalb umgebendes Planums Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit bereitgestelltem Baustoff des AG verfüllen, Baustoff in der jeweiligen SM des AG laden/transportieren, einbauen und verdichten.</p>	49,000 St
2.1.50.	<p>Wurzelstöcke ausfräsen DU über 0,5-0,75 m*... Freitext ... verdicht/Baust.AN*Fräsgut Verw. AN Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Frästiefe min. 0,15 m unterhalb umgebendes Planums Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit bereitgestelltem Baustoff des AG verfüllen, Baustoff in der jeweiligen SM des AG laden/transportieren, einbauen und verdichten.</p>	30,000 St
2.1.60.	<p>Wurzelstöcke ausfräsen DU über 0,75-1,0 m*... Freitext ... verdicht/Baust.AN*Fräsgut Verw. AN Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks.</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 654-6GA003-2025 Stubbenfräsen 2025 LK Bautzen
LV: 1 Stubbenfräsen an B,- S,- und K-Straßen im LK Bau..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m. Frästiefe min. 0,15 m unterhalb umgebendes Planums Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit bereitgestelltem Baustoff des AG verfüllen, Baustoff in der jeweiligen SM des AG laden/transportieren, einbauen und verdichten.	1,000 St
2.1.70.	Wurzelstöcke ausfräsen DU über 1,0 m*... Freitext ... verdicht/Baust.AN*Fräsgut Verw. AN Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 1,00 m. Frästiefe min. 0,15 m unterhalb umgebendes Planums Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit bereitgestelltem Baustoff des AG verfüllen, Baustoff in der jeweiligen SM des AG laden/transportieren, einbauen und verdichten.	1,000 St
Summe 2.1.	Straßenmeisterei 502 Bischofswe..		
Summe 2.	LOS 2		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 654-6GA003-2025 Stubbenfräsen 2025 LK Bautzen
LV: 1 Stubbenfräsen an B,- S,- und K-Straßen im LK Bau..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.	LOS 3			
3.1.	Straßenmeisterei 503 Hoyerswerda			
3.1.10.	<p>StL-Nr. 19.101/107.21 Baustelle einrichten Dies.LV-Abschn.*Zufahrt vorh. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-verzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.</p>	1,000 Psch	
3.1.20.	<p>StL-Nr. 19.101/112.02 Baustelle räumen Dies. LV-Abschn. Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-verzeichnisses.</p>	1,000 Psch	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 654-6GA003-2025 Stubbenfräsen 2025 LK Bautzen
LV: 1 Stubbenfräsen an B,- S,- und K-Straßen im LK Bau..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.1.30.	<p>Wurzelstöcke ausfräsen DU über 0,1-0,3 m*... Freitext ... verdicht/Baust.AN*Fräsgut Verw. AN Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Frästiefe min. 0,15 m unterhalb umgebendes Planums Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit bereitgestelltem Baustoff des AG verfüllen, Baustoff in der jeweiligen SM des AG laden/transportieren, einbauen und verdichten.</p>	70,000 St
3.1.40.	<p>Wurzelstöcke ausfräsen DU über 0,3-0,5 m*... Freitext ... verdicht/Baust.AN*Fräsgut Verw. AN Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Frästiefe min. 0,15 m unterhalb umgebendes Planums Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit bereitgestelltem Baustoff des AG verfüllen, Baustoff in der jeweiligen SM des AG laden/transportieren, einbauen und verdichten.</p>	60,000 St
3.1.50.	<p>Wurzelstöcke ausfräsen DU über 0,5-0,75 m*... Freitext ... verdicht/Baust.AN*Fräsgut Verw. AN Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Frästiefe min. 0,15 m unterhalb umgebendes Planums Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit bereitgestelltem Baustoff des AG verfüllen, Baustoff in der jeweiligen SM des AG laden/transportieren, einbauen und verdichten.</p>	20,000 St
3.1.60.	<p>Wurzelstöcke ausfräsen DU über 0,75-1,0 m*... Freitext ... verdicht/Baust.AN*Fräsgut Verw. AN Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks.</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 654-6GA003-2025 Stubbenfräsen 2025 LK Bautzen
LV: 1 Stubbenfräsen an B,- S,- und K-Straßen im LK Bau..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m. Frästiefe min. 0,15 m unterhalb umgebendes Planums Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit bereitgestelltem Baustoff des AG verfüllen, Baustoff in der jeweiligen SM des AG laden/transportieren, einbauen und verdichten.	11,000 St
3.1.70.	Wurzelstöcke ausfräsen DU über 1,0 m*... Freitext ... verdicht/Baust.AN*Fräsgut Verw. AN Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 1,00 m. Frästiefe min. 0,15 m unterhalb umgebendes Planums Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit bereitgestelltem Baustoff des AG verfüllen, Baustoff in der jeweiligen SM des AG laden/transportieren, einbauen und verdichten.	6,000 St
Summe 3.1.	Straßenmeisterei 503 Hoyerswerda		
Summe 3.	LOS 3		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 654-6GA003-2025 Stubbenfräsen 2025 LK Bautzen
LV: 1 Stubbenfräsen an B,- S,- und K-Straßen im LK Bau..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.	LOS 4			
4.1.	Straßenmeisterei 507 Königsbrück			
4.1.10.	<p>StL-Nr. 19.101/107.21 Baustelle einrichten Dies.LV-Abschn.*Zufahrt vorh. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-verzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.</p>	1,000 Psch	
4.1.20.	<p>StL-Nr. 19.101/112.02 Baustelle räumen Dies. LV-Abschn. Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-verzeichnisses.</p>	1,000 Psch	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 654-6GA003-2025 Stubbenfräsen 2025 LK Bautzen
LV: 1 Stubbenfräsen an B,- S,- und K-Straßen im LK Bau..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.1.30.	<p>Wurzelstöcke ausfräsen DU über 0,1-0,3 m*... Freitext ... verdicht/Baust.AN*Fräsgut Verw. AN Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Frästiefe min. 0,15 m unterhalb umgebendes Planums Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit bereitgestelltem Baustoff des AG verfüllen, Baustoff in der jeweiligen SM des AG laden/transportieren, einbauen und verdichten.</p>	14,000 St
4.1.40.	<p>Wurzelstöcke ausfräsen DU über 0,3-0,5 m*... Freitext ... verdicht/Baust.AN*Fräsgut Verw. AN Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Frästiefe min. 0,15 m unterhalb umgebendes Planums Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit bereitgestelltem Baustoff des AG verfüllen, Baustoff in der jeweiligen SM des AG laden/transportieren, einbauen und verdichten.</p>	25,000 St
4.1.50.	<p>Wurzelstöcke ausfräsen DU über 0,5-0,75 m*... Freitext ... verdicht/Baust.AN*Fräsgut Verw. AN Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Frästiefe min. 0,15 m unterhalb umgebendes Planums Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit bereitgestelltem Baustoff des AG verfüllen, Baustoff in der jeweiligen SM des AG laden/transportieren, einbauen und verdichten.</p>	27,000 St
4.1.60.	<p>Wurzelstöcke ausfräsen DU über 0,75-1,0 m*... Freitext ... verdicht/Baust.AN*Fräsgut Verw. AN Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks.</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 654-6GA003-2025 Stubbenfräsen 2025 LK Bautzen
LV: 1 Stubbenfräsen an B,- S,- und K-Straßen im LK Bau..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m. Frästiefe min. 0,15 m unterhalb umgebendes Planums Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit bereitgestelltem Baustoff des AG verfüllen, Baustoff in der jeweiligen SM des AG laden/transportieren, einbauen und verdichten.	12,000 St
4.1.70.	Wurzelstöcke ausfräsen DU über 1,0 m*... Freitext ... verdicht/Baust.AN*Fräsgut Verw. AN Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 1,00 m. Frästiefe min. 0,15 m unterhalb umgebendes Planums Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit bereitgestelltem Baustoff des AG verfüllen, Baustoff in der jeweiligen SM des AG laden/transportieren, einbauen und verdichten.	9,000 St
Summe 4.1.	Straßenmeisterei 507 Königsbrück		
Summe 4.	LOS 4		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 654-6GA003-2025 Stubbenfräsen 2025 LK Bautzen
LV: 1 Stubbenfräsen an B,- S,- und K-Straßen im LK Bau..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
5.	LOS 5			
5.1.	Straßenmeisterei 505 Nostitz			
5.1.10.	<p>StL-Nr. 19.101/107.21 Baustelle einrichten Dies.LV-Abschn.*Zufahrt vorh. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.</p>	1,000 Psch	
5.1.20.	<p>StL-Nr. 19.101/112.02 Baustelle räumen Dies. LV-Abschn. Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.</p>	1,000 Psch	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 654-6GA003-2025 Stubbenfräsen 2025 LK Bautzen
LV: 1 Stubbenfräsen an B,- S,- und K-Straßen im LK Bau..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
5.1.30.	<p>Wurzelstöcke ausfräsen DU über 0,1-0,3 m*... Freitext ... verdicht/Baust.AN*Fräsgut Verw. AN Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Frästiefe min. 0,15 m unterhalb umgebendes Planums Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit bereitgestelltem Baustoff des AG verfüllen, Baustoff in der jeweiligen SM des AG laden/transportieren, einbauen und verdichten.</p>	45,000 St
5.1.40.	<p>Wurzelstöcke ausfräsen DU über 0,3-0,5 m*... Freitext ... verdicht/Baust.AN*Fräsgut Verw. AN Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Frästiefe min. 0,15 m unterhalb umgebendes Planums Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit bereitgestelltem Baustoff des AG verfüllen, Baustoff in der jeweiligen SM des AG laden/transportieren, einbauen und verdichten.</p>	41,000 St
5.1.50.	<p>Wurzelstöcke ausfräsen DU über 0,5-0,75 m*... Freitext ... verdicht/Baust.AN*Fräsgut Verw. AN Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Frästiefe min. 0,15 m unterhalb umgebendes Planums Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit bereitgestelltem Baustoff des AG verfüllen, Baustoff in der jeweiligen SM des AG laden/transportieren, einbauen und verdichten.</p>	8,000 St
5.1.60.	<p>Wurzelstöcke ausfräsen DU über 0,75-1,0 m*... Freitext ... verdicht/Baust.AN*Fräsgut Verw. AN Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks.</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 654-6GA003-2025 Stubbenfräsen 2025 LK Bautzen
LV: 1 Stubbenfräsen an B,- S,- und K-Straßen im LK Bau..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m. Frästiefe min. 0,15 m unterhalb umgebendes Planums Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit bereitgestelltem Baustoff des AG verfüllen, Baustoff in der jeweiligen SM des AG laden/transportieren, einbauen und verdichten.	5,000 St
5.1.70.	Wurzelstöcke ausfräsen DU über 1,0 m*... Freitext ... verdicht/Baust.AN*Fräsgut Verw. AN Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 1,00 m. Frästiefe min. 0,15 m unterhalb umgebendes Planums Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit bereitgestelltem Baustoff des AG verfüllen, Baustoff in der jeweiligen SM des AG laden/transportieren, einbauen und verdichten.	1,000 St
Summe 5.1.	Straßenmeisterei 505 Nostitz		
Summe 5.	LOS 5		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 654-6GA003-2025 Stubbenfräsen 2025 LK Bautzen
LV: 1 Stubbenfräsen an B,- S,- und K-Straßen im LK Bau..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
1.	LOS 1	
1.1.	Straßenmeisterei 501 Bautzen
	Summe 1.	LOS 1

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 654-6GA003-2025 Stubbenfräsen 2025 LK Bautzen
LV: 1 Stubbenfräsen an B,- S,- und K-Straßen im LK Bau..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
2.	LOS 2	
2.1.	Straßenmeisterei 502 Bischofswerda
	Summe 2.	LOS 2
	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 654-6GA003-2025 Stubbenfräsen 2025 LK Bautzen
LV: 1 Stubbenfräsen an B,- S,- und K-Straßen im LK Bau..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
3.	LOS 3	
3.1.	Straßenmeisterei 503 Hoyerswerda
	Summe 3.	LOS 3
	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 654-6GA003-2025 Stubbenfräsen 2025 LK Bautzen
LV: 1 Stubbenfräsen an B,- S,- und K-Straßen im LK Bau..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
4.	LOS 4	
4.1.	Straßenmeisterei 507 Königsbrück
	Summe 4.	LOS 4

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 654-6GA003-2025 Stubbenfräsen 2025 LK Bautzen
LV: 1 Stubbenfräsen an B,- S,- und K-Straßen im LK Bau..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
5.	LOS 5	
5.1.	Straßenmeisterei 505 Nostitz
	Summe 5.	LOS 5
	

