

Name und Anschrift des Bieters:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Ort: .....  
Datum: .....  
Tel.: .....  
Fax: .....  
E-Mail: .....  
Ust.ID-Nr.: .....  
Az.-Nr.: 654.6 GA 003-2025

Landratsamt Bautzen  
Gebäude- und Liegenschaftsamt  
Zentrale Vergabestelle  
Bahnhofstraße 9  
02625 Bautzen

## Angebotsschreiben

Bezeichnung der Bauleistung:

Vergabe-Nr.: 25 123 7	Stubbenfräsen an Bundes-, Staats- und Kreisstraßen des Landkreises Bautzen 2025
-----------------------	---

Ihre Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes vom 04.06.2025

### Anlagen<sup>1</sup>, die Vertragsbestandteil werden:

- Leistungsbeschreibung
- Selbstgefertigtes Leistungsverzeichnis (Abschrift oder Kurzfassung)
- HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen
- Nebenangebote
- 
- 

### Anlagen<sup>1</sup>, die der Angebotswertung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden:

- HVA B-StB Eigenerklärung Eignung
- HVA B-StB Erklärung Bieter-Arbeitsgemeinschaft
- Datenträger
- 

Ich/wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir eingesetzten Preisen an.  
An mein Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

1. Die Angebotssumme des Hauptangebotes einschließlich Umsatzsteuer (brutto) gemäß Leistungsbeschreibung beträgt:

EUR

2. Anzahl der zum Angebot gehörenden Nebenangebote: St.

3. Preisnachlass ohne Bedingungen auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote:

%

<sup>1</sup> vom Bieter, soweit erforderlich, anzukreuzen und beizufügen

4. Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen folgende Unterlagen:

- „Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen DIN 1961 (VOB/B) – Ausgabe 2019“,
- Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen Teil B. .

5.  Ich bin/Wir sind präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen eingetragen unter der/den Nummer/n:

Name: PQ-Nummer:  
 Name: PQ-Nummer:  
 Name: PQ-Nummer:  
 Name: PQ-Nummer:

Ich bin/Wir sind ein kleines oder mittleres Unternehmen – KMU – (< 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio. Euro Jahresumsatz bzw. ≤ 43 Mio. Euro Jahresbilanzsumme)<sup>2</sup>.

6. Ich/Wir erkläre(n),

- dass ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n).
- dass ich/wir alle Leistungen, die nicht im „Verzeichnis der Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen“ aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausführen werde(n).

7. Ich/Wir erkläre(n), dass

- ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als allein verbindlich anerkenne(n).
- mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind.
- ein nach der Leistungsbeschreibung von mir/uns zu benennender Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den „Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen.
- das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typenbezeichnung) eingetragen wurden.
- falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.
- alle ggf. von mir/uns verwendeten Holzprodukte nach FSC, PEFC oder gleichwertig zertifiziert sind oder die für das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erfüllen.
- ich/wir einen pauschalen Schadenersatz in Höhe von 15 % der Abrechnungssumme zahlen werde(n), falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt.
- ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mitteile/n.

Elektronisches Angebot in Textform <sup>3</sup>  ..... (Name, lesbar)	Schriftliches Angebot  ..... (Stempel und Unterschrift)
--	--

**Ist**

- bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar<sup>3</sup>,
- ein schriftliches Angebot nicht an obiger Stelle unterschrieben oder
- ein elektronisches Angebot, das signiert bzw. mit einem Siegel versehen werden muss, nicht wie vorgegeben signiert bzw. mit einem Siegel versehen,

**wird das Angebot ausgeschlossen.**

<sup>2</sup> Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.  
<sup>3</sup> Für die Wahrung der Textform reicht es grundsätzlich aus, wenn bei juristischen Personen oder Handelsgesellschaften der Firmenname genannt wird.

Name und Anschrift

Ort:

Datum:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Ust.-ID-Nr.:

## Eigenerklärung Eignung

(vom Bewerber/Bieter bzw. Mitglied der Bewerber-/Bietergemeinschaft auszufüllen  
sofern nicht eine EEE eingereicht wird oder ein anderer Eignungsnachweis zugelassen ist)

Bezeichnung der Bauleistung:

Vergabe-Nr.: 25 123 7	Stubbenfräsen an Bundes-, Staats- und Kreisstraßen des Landkreises Bautzen 2025
-----------------------	---

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. Aufforderung Teilnahmewettbewerb national bzw. Teilnahmewettbewerb EU/Interessensbestätigung)

### I. Verpflichtende Eignungsnachweise

(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit das Unternehmen nicht PQ-qualifiziert ist)

#### 1. Angabe zu zwingenden bzw. optionalen Ausschlussgründen

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt

Ich / Wir erkläre(n), dass

- für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen.
- ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.
- für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.
- zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wiederhergestellt wurde.

**Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro (netto) wird der Auftraggeber zu den Bewerbern, welche zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, eine Abfrage aus dem Wettbewerbsregister vornehmen (§ 6 WRegG).**

**Weiterhin wird der Auftraggeber von den Bewerbern, welche zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, Nachweise hinsichtlich einer eventuell durchgeführten Selbstreinigung anfordern.**

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung

- Ich erkläre/wir erklären, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

**Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse<sup>1</sup> und eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes<sup>2</sup> auf gesondertes Verlangen vorlegen.**

<sup>1</sup> Soweit mein/unser Betrieb beitragspflichtig ist



## 4. Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Vorlage geeigneter Referenzen über die Ausführung von Bauleistungen in den letzten 5 Kalenderjahren\*\*, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind.

Als vergleichbare Leistungen werden anerkannt:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**\*\***  Der Auftraggeber akzeptiert auch Referenzen, welche mehr als fünf Jahre zurückliegen.

1. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....  
.....  
.....

2. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....  
.....  
.....

3. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....  
.....  
.....

Es können auch mehr als drei Referenzen angegeben werden, diese sind dann auf gesonderter Anlage vorzunehmen.

**Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden wir für die oben genannten Leistungen Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung und das Ergebnis in Anlehnung an beiliegendes Muster auf gesondertes Verlangen vorlegen.**

### Angabe zu Arbeitskräften

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistung erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

**Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen und gesondert ausgewiesenem technischen Leitungspersonal angeben.**

\*\* Vom Auftraggeber anzukreuzen, wenn ausnahmsweise Referenzen akzeptiert werden, die mehr als 5 Jahre zurückliegen.

## II. Ergänzende Eignungsnachweise

(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit die Vergabestelle durch Ankreuzen festgelegt hat, ob und ggf. inwieweit der darin beschriebene zusätzliche Eignungsnachweis verlangt wird)

\* Nachfolgend werden keine weiteren Eignungsnachweise gefordert.

\* **Angabe der technischen Fachkräfte oder der technischen Stellen, die im Zusammenhang mit der Leistungserbringung eingesetzt werden sollen**

(siehe Baubeschreibung Punkt 5.4.8 Bauleitung des Auftragnehmers)

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Fachkräfte zur Verfügung stehen.

Angabe der technischen Fachkräfte, die die Leistung tatsächlich erbringen	
Namen der Personen mit Funktion (auch technische Leitung)	Berufliche Qualifikation

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise in Form von Studiennachweisen oder sonstigen Bescheinigungen bzw. Angaben wie Berufserfahrung und ausgeübten Tätigkeiten zu den Personen einreichen

\* **Beschreibung der technischen Ausrüstung des Unternehmens**

Angabe der technischen Ausrüstung des Unternehmens

--

\* **Beschreibung der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens**

Angabe der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens

--

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

\* **Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht**

Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht

--

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

\* **Studiennachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung des Unternehmens und/oder der Führungskräfte des Unternehmens, sofern sie als Zuschlagskriterium bewertet werden**

Mein/unser Unternehmen verfügt über folgende Nachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung:

--

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

\* **Angabe der Umweltmanagementmaßnahmen, die das Unternehmen während der Auftragsausführung anwendet**

Folgende Umweltmanagementmaßnahmen werde(n) ich/wir während der Auftragsausführung anwenden:

--

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

\* **Erklärung, aus der hervor geht, über welche Ausstattung, welche Geräte und welche technische Ausrüstung das Unternehmen für die Ausführung des Auftrags verfügt**

Mein/unser Unternehmen verfügt für die Ausführung des Auftrags über folgende Geräte und technische Ausrüstung

--

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

**Angabe, welche Teile des Auftrags ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer vergeben beabsichtige(n)**

Folgende Teile des Auftrags beabsichtige(n) ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer zu vergeben:

Siehe ausgefüllter Vordruck HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen oder Nachweise auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden müssen und mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden.

.....  
(Unterschrift)

Bei elektronischer Versendung ohne Unterschrift gültig

**Hinweis:** Bei den mit „ \* „ gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen bzw. Eintrag festzulegen, ob und ggf. inwieweit die geforderten Angaben verlangt werden bzw. der Sachverhalt maßgebend ist.



Bezeichnung der Bauleistung:

Verg.-Nr.: 25 123 7	Stubbenfräsen an Bundes-, Staats- und Kreisstraßen des Landkreises Bautzen 2025
---------------------	---

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

### Erklärung der Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

(bei Angeboten von Bietergemeinschaften auszufüllen)

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

**Bevollmächtigter Vertreter**

Mitglied .....

USt-ID: .....

**Weitere Mitglieder:**

Mitglied .....

USt-ID: .....

Mitglied .....

USt-ID: .....

Mitglied .....

USt-ID: .....

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären, dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegennahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

.....  
(Firmenname)      (Datum)

.....  
(Unterschrift)

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

---

**Projektdaten**

Projekt: 654-6GA003-2025 Stubbenfräsen 2025 LK Bautzen  
PLZ/Ort: 02625 Bautzen  
Straße: Bahnhofstraße 9

**Vergabedaten**

Art der Ausschreibung:

**Ausführungstermine**

**Auftraggeberdaten**

Auftraggeber:  
Straße:  
PLZ/Ort:

Leistungsverzeichnis: 1 Stubbenfräsen an B,- S,- und K-Straßen im ..

**Angebotssumme:** EUR  
.....  
zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR  
.....  
**Angebotssumme brutto:** EUR  
.....

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext  
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 654-6GA003-2025 Stubbenfräsen 2025 LK Bautzen  
LV: 1 Stubbenfräsen an B,- S,- und K-Straßen im LK Bau..

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	LOS 1.....	3
1.1.	Straßenmeisterei 501 Bautzen.....	3
2.	LOS 2.....	7
2.1.	Straßenmeisterei 502 Bischofswerda.....	7
3.	LOS 3.....	10
3.1.	Straßenmeisterei 503 Hoyerswerda.....	10
4.	LOS 4.....	13
4.1.	Straßenmeisterei 507 Königsbrück.....	13
5.	LOS 5.....	16
5.1.	Straßenmeisterei 505 Nostitz.....	16
	Zusammenstellung.....	19

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 654-6GA003-2025 Stubbenfräsen 2025 LK Bautzen  
LV: 1 Stubbenfräsen an B,- S,- und K-Straßen im LK Bau..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Die Einzelstubben befinden sich an verschiedenen Straßenabschnitten des Landkreis Bautzen. Die Lagepunkte sind in den Anlagen 1 - 5 "Stubbenfräsen LK Bautzen 2025" zusammengefasst. Die Anlagen sind Bestandteil des Leistungsverzeichnisses.

Aufwendungen für Verkehrssicherungen sind in die Einheitspreise für das Stubbenfräsen einzukalkulieren. Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.

Die Lage der Stubben kann bis zu 10,00 m von der befestigten Fahrbahnkante entfernt sein.

Die Fräsarbeiten sind auch bei eventuellen Behinderungen (z.B. durch Straßengräben, Böschungen, Leiteinrichtungen, Schutzplanken usw. ) auszuführen.

Das Fräsmaterial ist grundsätzlich nicht zur Verfüllung der entstehenden Fräßmulden zu verwenden sondern in das Eigentum des AN zu übernehmen und von der Baustelle zu entfernen.

Die jeweiligen Straßenmeistereien stellen das Material zur Verfüllung der Fräßmulden (Mineralgemisch) zur Abholung auf dem Gelände der Straßenmeisterei zur Verfügung.

Für die damit verbundenen Transportleistungen erfolgt keine gesonderte Vergütung.

Die Abrechnung der Leistungen incl. Rechnungslegung erfolgt nach bestätigtem Aufmaß ( des jeweiligen Baumwartes der Straßenmeisterei) und unterteilt in Bundes- Staats- und Kreisstraßen. Grundlage bilden die Anlagen 1 - 5 "Stubbenfräsen LK Bautzen 2025".

501 Straßenmeisterei Bautzen  
502 Straßenmeisterei Bischofswerda  
503 Straßenmeisterei Hoyerswerda  
505 Straßenmeisterei Nostitz  
507 Straßenmeisterei Königsbrück

1. LOS 1

1.1. Straßenmeisterei 501 Bautzen

1.1.10. StL-Nr. 19.101/107.21

Baustelle einrichten  
Dies.LV-Abschn.\*Zufahrt vorh.

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 654-6GA003-2025 Stubbenfräsen 2025 LK Bautzen  
LV: 1 Stubbenfräsen an B,- S,- und K-Straßen im LK Bau..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-verzeichnisses.  
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1,000 Psch

1.1.20. StL-Nr. 19.101/112.02  
**Baustelle räumen**  
**Dies. LV-Abschn.**

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-verzeichnisses.

1,000 Psch

1.1.30. **Wurzelstöcke ausfräsen**  
**DU über 0,1-0,3 m\*... Freitext ...**  
**verdicht/Baust.AN\*Fräsgut Verw. AN**

Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks.  
Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m.  
Frästiefe min. 0,15 m unterhalb umgebendes Planums  
Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 654-6GA003-2025 Stubbenfräsen 2025 LK Bautzen  
LV: 1 Stubbenfräsen an B,- S,- und K-Straßen im LK Bau..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Wurzellöcher unterhalb des Planums mit bereitgestelltem Baustoff des AG verfüllen, Baustoff in der jeweiligen SM des AG laden/transportieren, einbauen und verdichten.	16,000 St	.....	.....
1.1.40.	<p><b>Wurzelstöcke ausfräsen</b>  <b>DU über 0,3-0,5 m*... Freitext ...</b>  <b>verdicht/Baust.AN*Fräsgut Verw. AN</b>                      Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks.                      Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m.                      Frästiefe min. 0,15 m unterhalb umgebendes Planums                      Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.                      Wurzellöcher unterhalb des Planums mit bereitgestelltem Baustoff des AG verfüllen, Baustoff in der jeweiligen SM des AG laden/transportieren, einbauen und verdichten.</p>	27,000 St	.....	.....
1.1.50.	<p><b>Wurzelstöcke ausfräsen</b>  <b>DU über 0,5-0,75 m*... Freitext ...</b>  <b>verdicht/Baust.AN*Fräsgut Verw. AN</b>                      Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks.                      Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m.                      Frästiefe min. 0,15 m unterhalb umgebendes Planums                      Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.                      Wurzellöcher unterhalb des Planums mit bereitgestelltem Baustoff des AG verfüllen, Baustoff in der jeweiligen SM des AG laden/transportieren, einbauen und verdichten.</p>	14,000 St	.....	.....
1.1.60.	<p><b>Wurzelstöcke ausfräsen</b>  <b>DU über 0,75-1,0 m*... Freitext ...</b>  <b>verdicht/Baust.AN*Fräsgut Verw. AN</b>                      Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks.                      Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m.                      Frästiefe min. 0,15 m unterhalb umgebendes Planums                      Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.                      Wurzellöcher unterhalb des Planums mit bereitgestelltem Baustoff des AG verfüllen, Baustoff in der jeweiligen SM des AG laden/transportieren, einbauen und verdichten.</p>	4,000 St	.....	.....

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 654-6GA003-2025 Stubbenfräsen 2025 LK Bautzen  
LV: 1 Stubbenfräsen an B,- S,- und K-Straßen im LK Bau..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.70.	<p><b>Wurzelstöcke ausfräsen</b>  <b>DU über 1,0 m*... Freitext ...</b>  <b>verdicht/Baust.AN*Fräsgut Verw. AN</b>                      Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen.                      Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des                      Wurzelstocks.                      Durchmesser über 1,00 m.                      Frästiefe min. 0,15 m unterhalb umgebendes Planums                      Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.                      Wurzellöcher unterhalb des Planums mit bereitgestelltem                      Baustoff des AG verfüllen, Baustoff in der jeweiligen SM des AG                      laden/transportieren, einbauen und verdichten.</p>	2,000 St	.....	.....
<b>Summe 1.1.</b>	<b>Straßenmeisterei 501 Bautzen</b>			.....
<b>Summe 1.</b>	<b>LOS 1</b>			.....

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 654-6GA003-2025 Stubbenfräsen 2025 LK Bautzen  
LV: 1 Stubbenfräsen an B,- S,- und K-Straßen im LK Bau..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.	LOS 2			
2.1.	Straßenmeisterei 502 Bischofswerda			
2.1.10.	<p>StL-Nr. 19.101/107.21  <b>Baustelle einrichten</b>  <b>Dies.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.</b>            Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.            Zufahrt zur Baustelle vorhanden.</p>	1,000	Psch	.....
2.1.20.	<p>StL-Nr. 19.101/112.02  <b>Baustelle räumen</b>  <b>Dies. LV-Abschn.</b>            Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.</p>	1,000	Psch	.....

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 654-6GA003-2025 Stubbenfräsen 2025 LK Bautzen  
LV: 1 Stubbenfräsen an B,- S,- und K-Straßen im LK Bau..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.1.30.	<p><b>Wurzelstöcke ausfräsen</b>  <b>DU über 0,1-0,3 m*... Freitext ...</b>  <b>verdicht/Baust.AN*Fräsgut Verw. AN</b>                      Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen.                      Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks.                      Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m.                      Frästiefe min. 0,15 m unterhalb umgebendes Planums                      Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.                      Wurzellöcher unterhalb des Planums mit bereitgestelltem Baustoff des AG verfüllen, Baustoff in der jeweiligen SM des AG laden/transportieren, einbauen und verdichten.</p>	20,000 St	.....	.....
2.1.40.	<p><b>Wurzelstöcke ausfräsen</b>  <b>DU über 0,3-0,5 m*... Freitext ...</b>  <b>verdicht/Baust.AN*Fräsgut Verw. AN</b>                      Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen.                      Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks.                      Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m.                      Frästiefe min. 0,15 m unterhalb umgebendes Planums                      Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.                      Wurzellöcher unterhalb des Planums mit bereitgestelltem Baustoff des AG verfüllen, Baustoff in der jeweiligen SM des AG laden/transportieren, einbauen und verdichten.</p>	49,000 St	.....	.....
2.1.50.	<p><b>Wurzelstöcke ausfräsen</b>  <b>DU über 0,5-0,75 m*... Freitext ...</b>  <b>verdicht/Baust.AN*Fräsgut Verw. AN</b>                      Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen.                      Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks.                      Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m.                      Frästiefe min. 0,15 m unterhalb umgebendes Planums                      Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.                      Wurzellöcher unterhalb des Planums mit bereitgestelltem Baustoff des AG verfüllen, Baustoff in der jeweiligen SM des AG laden/transportieren, einbauen und verdichten.</p>	30,000 St	.....	.....
2.1.60.	<p><b>Wurzelstöcke ausfräsen</b>  <b>DU über 0,75-1,0 m*... Freitext ...</b>  <b>verdicht/Baust.AN*Fräsgut Verw. AN</b>                      Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen.                      Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks.</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 654-6GA003-2025 Stubbenfräsen 2025 LK Bautzen  
LV: 1 Stubbenfräsen an B,- S,- und K-Straßen im LK Bau..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m. Frästiefe min. 0,15 m unterhalb umgebendes Planums Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit bereitgestelltem Baustoff des AG verfüllen, Baustoff in der jeweiligen SM des AG laden/transportieren, einbauen und verdichten.	1,000 St	.....	.....
2.1.70.	<b>Wurzelstöcke ausfräsen</b> <b>DU über 1,0 m*... Freitext ...</b> <b>verdicht/Baust.AN*Fräsgut Verw: AN</b> Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 1,00 m. Frästiefe min. 0,15 m unterhalb umgebendes Planums Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit bereitgestelltem Baustoff des AG verfüllen, Baustoff in der jeweiligen SM des AG laden/transportieren, einbauen und verdichten.	1,000 St	.....	.....
<b>Summe 2.1.</b>	<b>Straßenmeisterei 502 Bischofsw...</b>			.....
<b>Summe 2.</b>	<b>LOS 2</b>			.....

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 654-6GA003-2025 Stubbenfräsen 2025 LK Bautzen  
LV: 1 Stubbenfräsen an B,- S,- und K-Straßen im LK Bau..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.	LOS 3			
3.1.	Straßenmeisterei 503 Hoyerswerda			
3.1.10.	<p>StL-Nr. 19.101/107.21  <b>Baustelle einrichten</b>  <b>Dies.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.</b>            Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-verzeichnisses.            Zufahrt zur Baustelle vorhanden.</p>	1,000 Psch		.....
3.1.20.	<p>StL-Nr. 19.101/112.02  <b>Baustelle räumen</b>  <b>Dies. LV-Abschn.</b>            Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-verzeichnisses.</p>	1,000 Psch		.....

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 654-6GA003-2025 Stubbenfräsen 2025 LK Bautzen  
LV: 1 Stubbenfräsen an B,- S,- und K-Straßen im LK Bau..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.1.30.	<p><b>Wurzelstöcke ausfräsen</b>  <b>DU über 0,1-0,3 m*... Freitext ...</b>  <b>verdicht/Baust.AN*Fräsgut Verw. AN</b>                      Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen.                      Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks.                      Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m.                      Frästiefe min. 0,15 m unterhalb umgebendes Planums                      Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.                      Wurzellöcher unterhalb des Planums mit bereitgestelltem Baustoff des AG verfüllen, Baustoff in der jeweiligen SM des AG laden/transportieren, einbauen und verdichten.</p>	70,000 St	.....	.....
3.1.40.	<p><b>Wurzelstöcke ausfräsen</b>  <b>DU über 0,3-0,5 m*... Freitext ...</b>  <b>verdicht/Baust.AN*Fräsgut Verw. AN</b>                      Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen.                      Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks.                      Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m.                      Frästiefe min. 0,15 m unterhalb umgebendes Planums                      Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.                      Wurzellöcher unterhalb des Planums mit bereitgestelltem Baustoff des AG verfüllen, Baustoff in der jeweiligen SM des AG laden/transportieren, einbauen und verdichten.</p>	60,000 St	.....	.....
3.1.50.	<p><b>Wurzelstöcke ausfräsen</b>  <b>DU über 0,5-0,75 m*... Freitext ...</b>  <b>verdicht/Baust.AN*Fräsgut Verw. AN</b>                      Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen.                      Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks.                      Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m.                      Frästiefe min. 0,15 m unterhalb umgebendes Planums                      Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.                      Wurzellöcher unterhalb des Planums mit bereitgestelltem Baustoff des AG verfüllen, Baustoff in der jeweiligen SM des AG laden/transportieren, einbauen und verdichten.</p>	20,000 St	.....	.....
3.1.60.	<p><b>Wurzelstöcke ausfräsen</b>  <b>DU über 0,75-1,0 m*... Freitext ...</b>  <b>verdicht/Baust.AN*Fräsgut Verw. AN</b>                      Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen.                      Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks.</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 654-6GA003-2025 Stubbenfräsen 2025 LK Bautzen  
LV: 1 Stubbenfräsen an B,- S,- und K-Straßen im LK Bau..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m. Frästiefe min. 0,15 m unterhalb umgebendes Planums Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit bereitgestelltem Baustoff des AG verfüllen, Baustoff in der jeweiligen SM des AG laden/transportieren, einbauen und verdichten.	11,000 St	.....	.....
3.1.70.	<b>Wurzelstöcke ausfräsen</b> <b>DU über 1,0 m*... Freitext ...</b> <b>verdicht/Baust.AN*Fräsgut Verw. AN</b> Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 1,00 m. Frästiefe min. 0,15 m unterhalb umgebendes Planums Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit bereitgestelltem Baustoff des AG verfüllen, Baustoff in der jeweiligen SM des AG laden/transportieren, einbauen und verdichten.	6,000 St	.....	.....
<b>Summe 3.1.</b>	<b>Straßenmeisterei 503 Hoyerswerda</b>			.....
<b>Summe 3.</b>	<b>LOS 3</b>			.....

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 654-6GA003-2025 Stubbenfräsen 2025 LK Bautzen  
LV: 1 Stubbenfräsen an B,- S,- und K-Straßen im LK Bau..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.	<b>LOS 4</b>			
4.1.	<b>Straßenmeisterei 507 Königsbrück</b>			
4.1.10.	<p>StL-Nr. 19.101/107.21  <b>Baustelle einrichten</b>  <b>Dies.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.</b>  Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-verzeichnisses.  Zufahrt zur Baustelle vorhanden.</p>	1,000 Psch		.....
4.1.20.	<p>StL-Nr. 19.101/112.02  <b>Baustelle räumen</b>  <b>Dies. LV-Abschn.</b>  Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-verzeichnisses.</p>	1,000 Psch		.....

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 654-6GA003-2025 Stubbenfräsen 2025 LK Bautzen  
LV: 1 Stubbenfräsen an B,- S,- und K-Straßen im LK Bau..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.1.30.	<p><b>Wurzelstöcke ausfräsen</b>  <b>DU über 0,1-0,3 m*... Freitext ...</b>  <b>verdicht/Baust.AN*Fräsgut Verw. AN</b>                      Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen.                      Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des                      Wurzelstocks.                      Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m.                      Frästiefe min. 0,15 m unterhalb umgebendes Planums                      Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.                      Wurzellöcher unterhalb des Planums mit bereitgestelltem                      Baustoff des AG verfüllen, Baustoff in der jeweiligen SM des AG                      laden/transportieren, einbauen und verdichten.</p>	14,000 St	.....	.....
4.1.40.	<p><b>Wurzelstöcke ausfräsen</b>  <b>DU über 0,3-0,5 m*... Freitext ...</b>  <b>verdicht/Baust.AN*Fräsgut Verw. AN</b>                      Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen.                      Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des                      Wurzelstocks.                      Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m.                      Frästiefe min. 0,15 m unterhalb umgebendes Planums                      Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.                      Wurzellöcher unterhalb des Planums mit bereitgestelltem                      Baustoff des AG verfüllen, Baustoff in der jeweiligen SM des AG                      laden/transportieren, einbauen und verdichten.</p>	25,000 St	.....	.....
4.1.50.	<p><b>Wurzelstöcke ausfräsen</b>  <b>DU über 0,5-0,75 m*... Freitext ...</b>  <b>verdicht/Baust.AN*Fräsgut Verw. AN</b>                      Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen.                      Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des                      Wurzelstocks.                      Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m.                      Frästiefe min. 0,15 m unterhalb umgebendes Planums                      Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.                      Wurzellöcher unterhalb des Planums mit bereitgestelltem                      Baustoff des AG verfüllen, Baustoff in der jeweiligen SM des AG                      laden/transportieren, einbauen und verdichten.</p>	27,000 St	.....	.....
4.1.60.	<p><b>Wurzelstöcke ausfräsen</b>  <b>DU über 0,75-1,0 m*... Freitext ...</b>  <b>verdicht/Baust.AN*Fräsgut Verw. AN</b>                      Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen.                      Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des                      Wurzelstocks.</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 654-6GA003-2025 Stubbenfräsen 2025 LK Bautzen  
LV: 1 Stubbenfräsen an B,- S,- und K-Straßen im LK Bau..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m. Frästiefe min. 0,15 m unterhalb umgebendes Planums Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit bereitgestelltem Baustoff des AG verfüllen, Baustoff in der jeweiligen SM des AG laden/transportieren, einbauen und verdichten.	12,000 St	.....	.....
4.1.70.	<b>Wurzelstöcke ausfräsen</b> <b>DU über 1,0 m*... Freitext ...</b> <b>verdicht/Baust.AN*Fräsgut Verw. AN</b> Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 1,00 m. Frästiefe min. 0,15 m unterhalb umgebendes Planums Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit bereitgestelltem Baustoff des AG verfüllen, Baustoff in der jeweiligen SM des AG laden/transportieren, einbauen und verdichten.	9,000 St	.....	.....
<b>Summe 4.1.</b>	<b>Straßenmeisterei 507 Königsbrück</b>			.....
<b>Summe 4.</b>	<b>LOS 4</b>			.....

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 654-6GA003-2025 Stubbenfräsen 2025 LK Bautzen  
LV: 1 Stubbenfräsen an B,- S,- und K-Straßen im LK Bau..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
5.	LOS 5			
5.1.	Straßenmeisterei 505 Nostitz			
5.1.10.	<p>StL-Nr. 19.101/107.21  <b>Baustelle einrichten</b>  <b>Dies.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.</b>                      Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-verzeichnisses.                      Zufahrt zur Baustelle vorhanden.</p>	1,000 Psch		.....
5.1.20.	<p>StL-Nr. 19.101/112.02  <b>Baustelle räumen</b>  <b>Dies. LV-Abschn.</b>                      Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-verzeichnisses.</p>	1,000 Psch		.....

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 654-6GA003-2025 Stubbenfräsen 2025 LK Bautzen  
LV: 1 Stubbenfräsen an B,- S,- und K-Straßen im LK Bau..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
5.1.30.	<p><b>Wurzelstöcke ausfräsen</b>  <b>DU über 0,1-0,3 m*... Freitext ...</b>  <b>verdicht/Baust.AN*Fräsgut Verw. AN</b>                      Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen.                      Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks.                      Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m.                      Frästiefe min. 0,15 m unterhalb umgebendes Planums                      Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.                      Wurzellöcher unterhalb des Planums mit bereitgestelltem Baustoff des AG verfüllen, Baustoff in der jeweiligen SM des AG laden/transportieren, einbauen und verdichten.</p>	45,000 St	.....	.....
5.1.40.	<p><b>Wurzelstöcke ausfräsen</b>  <b>DU über 0,3-0,5 m*... Freitext ...</b>  <b>verdicht/Baust.AN*Fräsgut Verw. AN</b>                      Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen.                      Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks.                      Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m.                      Frästiefe min. 0,15 m unterhalb umgebendes Planums                      Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.                      Wurzellöcher unterhalb des Planums mit bereitgestelltem Baustoff des AG verfüllen, Baustoff in der jeweiligen SM des AG laden/transportieren, einbauen und verdichten.</p>	41,000 St	.....	.....
5.1.50.	<p><b>Wurzelstöcke ausfräsen</b>  <b>DU über 0,5-0,75 m*... Freitext ...</b>  <b>verdicht/Baust.AN*Fräsgut Verw. AN</b>                      Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen.                      Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks.                      Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m.                      Frästiefe min. 0,15 m unterhalb umgebendes Planums                      Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.                      Wurzellöcher unterhalb des Planums mit bereitgestelltem Baustoff des AG verfüllen, Baustoff in der jeweiligen SM des AG laden/transportieren, einbauen und verdichten.</p>	8,000 St	.....	.....
5.1.60.	<p><b>Wurzelstöcke ausfräsen</b>  <b>DU über 0,75-1,0 m*... Freitext ...</b>  <b>verdicht/Baust.AN*Fräsgut Verw. AN</b>                      Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen.                      Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks.</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 654-6GA003-2025 Stubbenfräsen 2025 LK Bautzen  
LV: 1 Stubbenfräsen an B,- S,- und K-Straßen im LK Bau..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m. Frästiefe min. 0,15 m unterhalb umgebendes Planums Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit bereitgestelltem Baustoff des AG verfüllen, Baustoff in der jeweiligen SM des AG laden/transportieren, einbauen und verdichten.	5,000 St	.....	.....
5.1.70.	<b>Wurzelstöcke ausfräsen</b> <b>DU über 1,0 m*... Freitext ...</b> <b>verdicht/Baust.AN*Fräsgut Verw. AN</b> Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 1,00 m. Frästiefe min. 0,15 m unterhalb umgebendes Planums Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit bereitgestelltem Baustoff des AG verfüllen, Baustoff in der jeweiligen SM des AG laden/transportieren, einbauen und verdichten.	1,000 St	.....	.....
<b>Summe 5.1.</b>	<b>Straßenmeisterei 505 Nostitz</b>			.....
<b>Summe 5.</b>	<b>LOS 5</b>			.....

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext  
Zusammenstellung

Projekt: 654-6GA003-2025 Stubbenfräsen 2025 LK Bautzen  
LV: 1 Stubbenfräsen an B,- S,- und K-Straßen im LK Bau..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
1.	LOS 1	
1.1.	Straßenmeisterei 501 Bautzen	.....
	Summe 1.	LOS 1
		.....

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext  
Zusammenstellung

Projekt: 654-6GA003-2025 Stubbenfräsen 2025 LK Bautzen  
LV: 1 Stubbenfräsen an B,- S,- und K-Straßen im LK Bau..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
2.	LOS 2	
2.1.	Straßenmeisterei 502 Bischofswerda	.....
	Summe 2. LOS 2	.....

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext  
Zusammenstellung

Projekt: 654-6GA003-2025 Stubbenfräsen 2025 LK Bautzen  
LV: 1 Stubbenfräsen an B,- S,- und K-Straßen im LK Bau..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
3.	LOS 3	
3.1.	Straßenmeisterei 503 Hoyerswerda	.....
	Summe 3. LOS 3	.....

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext  
Zusammenstellung

Projekt: 654-6GA003-2025 Stubbenfräsen 2025 LK Bautzen  
LV: 1 Stubbenfräsen an B,- S,- und K-Straßen im LK Bau..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
4.	LOS 4	
4.1.	Straßenmeisterei 507 Königsbrück	.....
	Summe 4. LOS 4	.....

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext  
Zusammenstellung

Projekt: 654-6GA003-2025 Stubbenfräsen 2025 LK Bautzen  
LV: 1 Stubbenfräsen an B,- S,- und K-Straßen im LK Bau..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
5.	LOS 5	
5.1.	Straßenmeisterei 505 Nostitz	.....
	Summe 5. LOS 5	.....

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext  
Zusammenstellung

Projekt: 654-6GA003-2025 Stubbenfräsen 2025 LK Bautzen  
LV: 1 Stubbenfräsen an B,- S,- und K-Straßen im LK Bau..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
LV	1	
1.	LOS 1	.....
2.	LOS 2	.....
3.	LOS 3	.....
4.	LOS 4	.....
5.	LOS 5	.....
<b>Summe LV</b>		
	<b>1 Stubbenfräsen an B,- S,- und ..</b>	.....
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		..... EUR
in Höhe von 19,00 %		..... EUR
		<u>..... EUR</u>

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 24

\_\_\_\_\_  
(Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)