

Glasreinigung Dienstgebäude
Magdeburg, Hakeborner Str. 1

Bezeichnung	Zimmer	Fensterart	Bauform	Haus	Etage	Anzahl	B	H	m²	Gesamt m²
Drehkipppfenster aus Holz	E01	Isolierglas			EG	1	1,94	1,54	2,99	2,99
feststeh.FensterAlu Standard innen	E01	Isolierglas			EG	1	2,20	1,55	3,41	3,41
Drehkipppfenster aus Holz	E02	Isolierglas			EG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkipppfenster aus Holz	E02	Isolierglas			EG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkipppfenster aus Holz	E03	Isolierglas			EG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkipppfenster aus Holz	E03	Isolierglas			EG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkipppfenster aus Holz	E03	Isolierglas			EG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkipppfenster aus Holz	E04	Isolierglas			EG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkipppfenster aus Holz	E05	Isolierglas			EG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkipppfenster aus Holz	E05	Isolierglas			EG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkipppfenster aus Holz	E05	Isolierglas			EG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkipppfenster aus Holz	E06	Isolierglas			EG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkipppfenster aus Holz	E07	Isolierglas			EG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkipppfenster aus Holz	E07	Isolierglas			EG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkipppfenster aus Holz	E09	Isolierglas			EG	1	1,52	1,50	2,28	2,28
Drehkipppfenster aus Holz	E10	Isolierglas			EG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkipppfenster aus Holz	E11	Isolierglas			EG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkipppfenster aus Holz	E12	Isolierglas			EG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkipppfenster aus Holz	E12	Isolierglas			EG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkipppfenster aus Holz	E13	Isolierglas			EG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkipppfenster aus Holz	E13	Isolierglas			EG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkipppfenster aus Holz	E14	Isolierglas			EG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkipppfenster aus Holz	E14	Isolierglas			EG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkipppfenster aus Holz	E15	Isolierglas			EG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkipppfenster aus Holz	E15	Isolierglas			EG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkipppfenster aus Holz	E16	Isolierglas			EG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkipppfenster aus Holz	E16	Isolierglas			EG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkipppfenster aus Holz	E20	Isolierglas			EG	1	0,70	1,42	0,99	0,99
Drehkipppfenster aus Holz	E21	Isolierglas			EG	1	0,70	1,42	0,99	0,99
Drehkipppfenster aus Holz	E22	Isolierglas			EG	1	0,70	1,42	0,99	0,99
Zwischensumme						30				73,75

Glasreinigung Dienstgebäude
Magdeburg, Hakeborner Str. 1

Bezeichnung	Zimmer	Fensterart	Bauform	Haus	Etage	Anzahl	B	H	m²	Gesamt m²
Drehkippfenster aus Holz	E27	Isolierglas			EG	1	1,30	1,43	1,86	1,86
feststeh.FensterAlu Standard innen	TH01	Isolierglas			EG	1	2,60	2,60	6,76	6,76
Drehkippfenster aus Holz	101	Isolierglas			1. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	101	Isolierglas			1. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	102	Isolierglas			1. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	102	Isolierglas			1. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	102	Isolierglas			1. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	103	Isolierglas			1. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	104	Isolierglas			1. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	104	Isolierglas			1. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	105	Isolierglas			1. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	105	Isolierglas			1. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	106	Isolierglas			1. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	106	Isolierglas			1. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	108	Isolierglas			1. OG	1	1,57	1,44	2,26	2,26
Drehkippfenster aus Holz	109	Isolierglas			1. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	110	Isolierglas			1. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	110	Isolierglas			1. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	111	Isolierglas			1. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	112	Isolierglas			1. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	113	Isolierglas			1. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	113	Isolierglas			1. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	114	Isolierglas			1. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	115	Isolierglas			1. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	115	Isolierglas			1. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	116	Isolierglas			1. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	116	Isolierglas			1. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	117	Isolierglas			1. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	121	Isolierglas			1. OG	1	0,70	1,54	1,08	1,08
Drehkippfenster aus Holz	122	Isolierglas			1. OG	1	0,70	1,54	1,08	1,08
Drehkippfenster aus Holz	122	Isolierglas			1. OG	1	0,70	1,54	1,08	1,08
Zwischensumme						31				78,79

Glasreinigung Dienstgebäude
Magdeburg, Hakeborner Str. 1

Bezeichnung	Zimmer	Fensterart	Bauform	Haus	Etage	Anzahl	B	H	m²	Gesamt m²
feststeh.FensterAluminium Standard	123	Isolierglas			1. OG	1	2,63	19,40	51,02	51,02
Drehkippfenster aus Aluminium Standard	123	Isolierglas			1. OG	1	1,45	1,65	2,39	2,39
Kippfenster aus Holz	123	Isolierglas			1. OG	1	2,00	0,57	1,14	1,14
Drehkippfenster aus Holz	126	Isolierglas			1. OG	1	1,30	1,43	1,86	1,86
feststeh.FensterAlu Standard innen	TH01	Isolierglas			1. OG	1	3,53	2,60	9,18	9,18
Drehkippfenster aus Aluminium Standard	TH02	Isolierglas			1. OG	1	0,90	1,10	0,99	0,99
Drehkippfenster aus Holz	201	Isolierglas			2. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	201	Isolierglas			2. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	202	Isolierglas			2. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	202	Isolierglas			2. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	202	Isolierglas			2. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	203	Isolierglas			2. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	204	Isolierglas			2. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	204	Isolierglas			2. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	205	Isolierglas			2. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	206	Isolierglas			2. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	207	Isolierglas			2. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	207	Isolierglas			2. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	209	Isolierglas			2. OG	1	1,57	1,47	2,31	2,31
Drehkippfenster aus Holz	210	Isolierglas			2. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	211	Isolierglas			2. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	211	Isolierglas			2. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	212	Isolierglas			2. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	213	Isolierglas			2. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	213	Isolierglas			2. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	214	Isolierglas			2. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	215	Isolierglas			2. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	215	Isolierglas			2. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	216	Isolierglas			2. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	216	Isolierglas			2. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	217	Isolierglas			2. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Zwischensumme						31				130,98

Glasreinigung Dienstgebäude
Magdeburg, Hakeborner Str. 1

Bezeichnung	Zimmer	Fensterart	Bauform	Haus	Etage	Anzahl	B	H	m²	Gesamt m²
Drehkippfenster aus Holz	221	Isolierglas			2. OG	1	0,70	1,48	1,04	1,04
Drehkippfenster aus Holz	222	Isolierglas			2. OG	1	0,70	1,48	1,04	1,04
Drehkippfenster aus Holz	222	Isolierglas			2. OG	1	0,70	1,48	1,04	1,04
Drehkippfenster aus Aluminium Standard	223	Isolierglas			2. OG	1	1,45	1,65	2,39	2,39
Kippfenster aus Holz	223	Isolierglas			2. OG	1	2,00	0,57	1,14	1,14
Drehkippfenster aus Holz	226	Isolierglas			2. OG	1	1,30	1,43	1,86	1,86
feststeh.FensterAlu Standard innen	TH01	Isolierglas			2. OG	1	3,50	2,60	9,10	9,10
feststeh.FensterAluminium Standard	TH02	Isolierglas			2. OG	1	0,90	1,10	0,99	0,99
Drehkippfenster aus Aluminium Standard	TH02	Isolierglas			2. OG	1	0,90	1,10	0,99	0,99
feststeh.FensterAluminium Standard	TH02	Isolierglas			2. OG	1	0,90	1,10	0,99	0,99
Drehkippfenster aus Holz	301	Isolierglas			3. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	301	Isolierglas			3. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	302	Isolierglas			3. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	302	Isolierglas			3. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	302	Isolierglas			3. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	303	Isolierglas			3. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	304	Isolierglas			3. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	304	Isolierglas			3. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	305	Isolierglas			3. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	306	Isolierglas			3. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	307	Isolierglas			3. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	307	Isolierglas			3. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	309	Isolierglas			3. OG	1	1,52	1,47	2,23	2,23
Drehkippfenster aus Holz	310	Isolierglas			3. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	311	Isolierglas			3. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	311	Isolierglas			3. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	312	Isolierglas			3. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	313	Isolierglas			3. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	313	Isolierglas			3. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	314	Isolierglas			3. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	315	Isolierglas			3. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Zwischensumme						31				74,55

Glasreinigung Dienstgebäude
Magdeburg, Hakeborner Str. 1

Bezeichnung	Zimmer	Fensterart	Bauform	Haus	Etage	Anzahl	B	H	m²	Gesamt m²
Drehkippfenster aus Holz	316	Isolierglas			3. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	316	Isolierglas			3. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	317	Isolierglas			3. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	317	Isolierglas			3. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	318	Isolierglas			3. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	322	Isolierglas			3. OG	1	0,70	1,42	0,99	0,99
Drehkippfenster aus Holz	323	Isolierglas			3. OG	1	0,70	1,42	0,99	0,99
Drehkippfenster aus Holz	323	Isolierglas			3. OG	1	0,70	1,42	0,99	0,99
Drehkippfenster aus Aluminium Standard	324	Isolierglas			3. OG	1	1,45	1,65	2,39	2,39
Kippfenster aus Holz	324	Isolierglas			3. OG	1	2,00	0,57	1,14	1,14
Drehkippfenster aus Holz	327	Isolierglas			3. OG	1	1,30	1,43	1,86	1,86
feststeh.FensterAlu Standard innen	TH01	Isolierglas			3. OG	1	3,80	2,80	10,64	10,64
feststeh.FensterAluminium Standard	TH02	Isolierglas			3. OG	1	0,90	1,10	0,99	0,99
Drehkippfenster aus Aluminium Standard	TH02	Isolierglas			3. OG	1	0,90	1,10	0,99	0,99
feststeh.FensterAluminium Standard	TH02	Isolierglas			3. OG	1	0,90	1,10	0,99	0,99
Drehkippfenster aus Holz	401	Isolierglas			4. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	401	Isolierglas			4. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	402	Isolierglas			4. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	402	Isolierglas			4. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	402	Isolierglas			4. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	403	Isolierglas			4. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	404	Isolierglas			4. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	404	Isolierglas			4. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	405	Isolierglas			4. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	406	Isolierglas			4. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	707	Isolierglas			4. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	407	Isolierglas			4. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	409	Isolierglas			4. OG	1	1,52	1,47	2,23	2,23
Drehkippfenster aus Holz	410	Isolierglas			4. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	411	Isolierglas			4. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	411	Isolierglas			4. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Zwischensumme						31				75,96

Glasreinigung Dienstgebäude
Magdeburg, Hakeborner Str. 1

Bezeichnung	Zimmer	Fensterart	Bauform	Haus	Etage	Anzahl	B	H	m²	Gesamt m²
Drehkippfenster aus Holz	412	Isolierglas			4. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	413	Isolierglas			4. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	413	Isolierglas			4. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	414	Isolierglas			4. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	415	Isolierglas			4. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	416	Isolierglas			4. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	416	Isolierglas			4. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	417	Isolierglas			4. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	417	Isolierglas			4. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	418	Isolierglas			4. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	422	Isolierglas			4. OG	1	0,70	1,50	1,05	1,05
Drehkippfenster aus Holz	423	Isolierglas			4. OG	1	0,70	1,50	1,05	1,05
Drehkippfenster aus Holz	423	Isolierglas			4. OG	1	0,70	1,50	1,05	1,05
Drehkippfenster aus Aluminium Standard	424	Isolierglas			4. OG	1	1,45	1,65	2,39	2,39
Kippfenster aus Holz	424	Isolierglas			4. OG	1	2,00	0,57	1,14	1,14
Drehkippfenster aus Holz	427	Isolierglas			4. OG	1	1,30	1,43	1,86	1,86
feststeh.FensterAlu Standard innen	TH01	Isolierglas			4. OG	1	3,80	2,88	10,94	10,94
feststeh.FensterAluminium Standard	TH02	Isolierglas			4. OG	1	0,90	1,10	0,99	0,99
Drehkippfenster aus Aluminium Standard	TH02	Isolierglas			4. OG	1	0,90	1,10	0,99	0,99
feststeh.FensterAluminium Standard	TH02	Isolierglas			4. OG	1	0,90	1,10	0,99	0,99
Drehkippfenster aus Holz	501	Isolierglas			5. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	502	Isolierglas			5. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	502	Isolierglas			5. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	502	Isolierglas			5. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	502	Isolierglas			5. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	504	Isolierglas			5. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	504	Isolierglas			5. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	506	Isolierglas			5. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	506	Isolierglas			5. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	507	Isolierglas			5. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	507	Isolierglas			5. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Zwischensumme						31				76,79

Glasreinigung Dienstgebäude
Magdeburg, Hakeborner Str. 1

Bezeichnung	Zimmer	Fensterart	Bauform	Haus	Etage	Anzahl	B	H	m²	Gesamt m²
Drehkippfenster aus Holz	509	Isolierglas			5. OG	1	1,52	1,47	2,23	2,23
Drehkippfenster aus Holz	510	Isolierglas			5. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	510	Isolierglas			5. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	510	Isolierglas			5. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	510	Isolierglas			5. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	511	Isolierglas			5. OG	1	1,30	1,43	1,86	1,86
Drehkippfenster aus Holz	511	Isolierglas			5. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	511	Isolierglas			5. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	512	Isolierglas			5. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	512	Isolierglas			5. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	514	Isolierglas			5. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	514	Isolierglas			5. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	515	Isolierglas			5. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	515	Isolierglas			5. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	516	Isolierglas			5. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Holz	520	Isolierglas			5. OG	1	0,70	1,56	1,09	1,09
Drehkippfenster aus Holz	521	Isolierglas			5. OG	1	0,70	1,56	1,09	1,09
Drehkippfenster aus Holz	521	Isolierglas			5. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
Drehkippfenster aus Aluminium Standard	522	Isolierglas			5. OG	1	1,45	1,65	2,39	2,39
Kippfenster aus Holz	522	Isolierglas			5. OG	1	2,00	0,57	1,14	1,14
Drehkippfenster aus Holz	523	Isolierglas			5. OG	1	1,68	1,54	2,59	2,59
feststeh.FensterAlu Standard innen	TH01	Isolierglas			5. OG	1	3,80	2,87	10,91	10,91
feststeh.FensterAluminium Standard	TH02	Isolierglas			5. OG	1	0,90	1,10	0,99	0,99
Drehkippfenster aus Aluminium Standard	TH02	Isolierglas			5. OG	1	0,90	1,10	0,99	0,99
feststeh.FensterAluminium Standard	TH02	Isolierglas			5. OG	1	0,90	1,10	0,99	0,99
Drehkippfenster aus Holz	601	Isolierglas			6. OG	1	0,76	1,42	1,08	1,08
Drehkippfenster aus Holz	601	Isolierglas			6. OG	1	0,76	1,42	1,08	1,08
Kippfenster aus Holz	603	Isolierglas			6. OG	1	2,00	0,57	1,14	1,14
Drehkippfenster aus Holz	604	Isolierglas			6. OG	1	0,76	1,42	1,08	1,08
Drehkippfenster aus Aluminium Standard	605	Isolierglas			6. OG	1	1,45	1,65	2,39	2,39
feststeh.FensterAlu Standard innen	TH01	Isolierglas			6. OG	1	3,52	2,98	10,49	10,49
Zwischensumme						31				79,75

Gesamt Anzahl

216

Gesamt in m²

590,58